

附件 1

第八届内蒙古自治区农作物品种审定委员会第五次会议审定通过品种目录

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
1	普通玉米	SL1001	GHY2102 × G1702	承德圣隆农业科技有限公司	承德圣隆农业科技有限公司	蒙审玉 2026001 号
2	普通玉米	ND1	WZ181 × WZ182	鄂尔多斯市农牧业科学研究院 内蒙古自治区农牧业科学院	鄂尔多斯市农牧业科学研究院 内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审玉 2026002 号
3	普通玉米	X2023	YF3003 × XC3812	赤峰宇丰科技种业有限公司	赤峰宇丰科技种业有限公司	蒙审玉 2026003 号
4	普通玉米	丰州 369	Y142 × L239	翁牛特旗玉龙种子有限公司	翁牛特旗玉龙种子有限公司	蒙审玉 2026004 号
5	普通玉米	利禾 2329	21H11521 × 21SD332	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉 2026005 号
6	普通玉米	松科 818	DH0686 × 22F0541	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉 2026006 号
7	普通玉米	K5858	JS221 × JS1011	赤峰金穗种子科技有限公司	赤峰金穗种子科技有限公司	蒙审玉 2026007 号
8	普通玉米	中邦 C3859	ZBM227 × ZBL155	黑龙江中邦金雨农业有限公司	黑龙江中邦金雨农业有限公司	蒙审玉 2026008 号
9	普通玉米	迈泽丰 2202	MZ23026039 × QF4507	内蒙古景琪种子科技有限公司	北京迈泽裕丰生物科技有限责任公司	蒙审玉 2026009 号
10	普通玉米	九圣禾 215	甸 2021 × D202	辽宁九圣禾郁青种业有限公司	辽宁九圣禾郁青种业有限公司	蒙审玉 2026010 号

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
11	普通玉米	A3608	HCL108× D0107Z	迪卡（上海）国际种业有限公司	中种国际种子有限公司	蒙审玉 2026011 号
12	普通玉米	M2308	HW97×18ZS161	内蒙古蒙新农种业有限责任公司	内蒙古蒙新农种业有限责任公司	蒙审玉 2026012 号
13	普通玉米	美农 688	G186×G113	铁岭市剑宁种子有限公司	铁岭市剑宁种子有限公司	蒙审玉 2026013 号
14	普通玉米	A2407	H247×H470	内蒙古蒙新农种业有限责任公司	内蒙古蒙新农种业有限责任公司	蒙审玉 2026014 号
15	普通玉米	岳玉 103	T1413×L103	翁牛特旗玉龙种子有限公司	翁牛特旗玉龙种子有限公司	蒙审玉 2026015 号
16	普通玉米	利禾 2332	19DH146× 21SD9340	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉 2026016 号
17	普通玉米	R175	RAYD359× RF4182	公主岭市范家屯镇润泽农业研究所	公主岭市范家屯镇润泽农业研究所	蒙审玉 2026017 号
18	普通玉米	XY3503	3M265×3F12	赤峰市蒙龙农作物科学研究院	赤峰市蒙龙农作物科学研究院	蒙审玉 2026018 号
19	普通玉米	沐禾 231	MH1231×MH094	内蒙古鑫沐禾种业有限公司	内蒙古鑫沐禾种业有限公司	蒙审玉 2026019 号
20	普通玉米	D3635	D0227Z× A0095Z	迪卡（上海）国际种业有限公司	中种国际种子有限公司	蒙审玉 2026020 号
21	普通玉米	ML3412	3MC15×Y7009	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	蒙审玉 2026021 号
22	普通玉米	M2313	H2291×H3559	内蒙古蒙新农种业有限责任公司	内蒙古蒙新农种业有限责任公司	蒙审玉 2026022 号
23	普通玉米	金科 656	J1204×FM161	内蒙古金葵艾利特种业有限公司	内蒙古金葵艾利特种业有限公司	蒙审玉 2026023 号
24	普通玉米	金科玉 86	C729×M564	内蒙古金葵艾利特种业有限公司	内蒙古金葵艾利特种业有限公司	蒙审玉 2026024 号
25	普通玉米	G2288	20H2988× 16W2110	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉 2026025 号

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
26	普通玉米	峰科 327	M2101×F1184	赤峰蒙峰农业科技发展有限公司 内蒙古农田科技有限责任公司	赤峰蒙峰农业科技发展有限公司 内蒙古农田科技有限责任公司	蒙审玉 2026026 号
27	普通玉米	迪卡 2305	D0088Z × D0130Z	迪卡（上海）国际种业有限公司	中种国际种子有限公司	蒙审玉 2026027 号
28	普通玉米	A1475	23A041 × NK06H	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	蒙审玉 2026028 号
29	普通玉米	宏博 330	KL7 × K1132	内蒙古宏博种业科技有限公司 通辽市宏兰天农业科技有限公司	通辽市宏兰天农业科技有限公司	蒙审玉 2026029 号
30	普通玉米	峰科 1973	T023 × H023	赤峰蒙峰农业科技发展有限公司 北京裕登天华农业科技发展中心	赤峰蒙峰农业科技发展有限公司 北京裕登天华农业科技发展中心	蒙审玉 2026030 号
31	普通玉米	国信 2013	SY449 × SY4313	包头市农牧科学研究院 北京益沃德农业生物科技有限公司	包头市农牧科学研究院	蒙审玉 2026031 号
32	普通玉米	TD3813	LA9 × K18	鄂尔多斯市天地真金农业科技有 限责任公司	内蒙古真金种业科技有限公司 鄂尔多斯市天地真金农业科技有 限责任公司	蒙审玉 2026032 号
33	普通玉米	内单 321	WZ145 × WZ147	内蒙古自治区农牧业科学院	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审玉 2026033 号
34	普通玉米	蒙早玉 378	SF122 × SF21	内蒙古自治区农牧业质量安全与 检测研究所（内蒙古自治区农牧业 科技成果转移转化中心）	内蒙古自治区农牧业质量安全与 检测研究所（内蒙古自治区农牧 业科技成果转移转化中心）	蒙审玉 2026034 号
35	普通玉米	T490	m3067 × m790	内蒙古蒙新农种业有限责任公司	内蒙古蒙新农种业有限责任公司	蒙审玉 2026035 号
36	普通玉米	MY1546	13A2196 × ZYDS085	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	蒙审玉 2026036 号

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
37	普通玉米	科河 363	M316A×H1255B	内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司	内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司	蒙审玉 2026037 号
38	普通玉米	G2337	20DH2008× 22F18398	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉 2026038 号
39	普通玉米	L5101	LD228×铁 T12067	内蒙古雷润种业有限公司	内蒙古雷润种业有限公司	蒙审玉 2026039 号
40	普通玉米	沃沣 1688	20A11×B57	辽宁沣硕农业科技开发有限公司	辽宁沣硕农业科技开发有限公司	蒙审玉 2026040 号
41	普通玉米	金盾 985	ZY1924× ZYDI389	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	蒙审玉 2026041 号
42	普通玉米	领丰 596	20DH1101× 20H5292	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉 2026042 号
43	普通玉米	中榆 9 号	W13×H05	榆林盛大种业有限责任公司	陕西科茂农业开发有限公司 榆林市雨欣种业有限责任公司	蒙审玉 2026043 号
44	普通玉米	鑫玉 3	RPO9×LH1	赤峰市粒粒鑫农业发展有限公司 内蒙古瑞真种业有限公司	内蒙古瑞真种业有限公司	蒙审玉 2026044 号
45	普通玉米	J3690	D0075Z× D0050Z	迪卡（上海）国际种业有限公司	中种国际种子有限公司	蒙审玉 2026045 号
46	普通玉米	科河 266	P214m×P267f	内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司	内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司	蒙审玉 2026046 号
47	普通玉米	松科 822	RA008× 22F18301	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉 2026047 号

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
48	普通玉米	必祥 3515	B2817× BHF2769A146	北京华农伟业种子科技股份有限公司	北京华农伟业种子科技股份有限公司 北京华腾联科农业生物科技有限公司	蒙审玉 2026048 号
49	普通玉米	金象 2377	T3623×T3012	中林集团张掖金象种业有限公司	中林集团张掖金象种业有限公司	蒙审玉 2026049 号
50	普通玉米	中垠 19	XH468842× XH457141	赤峰市元宝山区祥和农作物研究所	赤峰市元宝山区祥和农作物研究所	蒙审玉 2026050 号
51	普通玉米	众鑫 78	JS57894× JS46722	赤峰金穗种子科技有限公司	赤峰金穗种子科技有限公司	蒙审玉 2026051 号
52	普通玉米	人禾 669	R762×H20602	通辽市人禾农业发展有限公司	通辽市人禾农业发展有限公司	蒙审玉 2026052 号
53	青贮玉米	凤田 111	X149×MF1	公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司	公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司	蒙审玉(饲)2026053 号
54	青贮玉米	GD2308	G027×D027	内蒙古国栋农业科学研究院	内蒙古国栋农业科学研究院 北京裕登天华农业科技发展中心	蒙审玉(饲)2026054 号
55	青贮玉米	宇科 201	18Y012×K-Z01	赤峰宇科农作物研究所	赤峰宇科农作物研究所	蒙审玉(饲)2026055 号
56	青贮玉米	M737	xm51×xm58	内蒙古西蒙种业有限公司	内蒙古西蒙种业有限公司	蒙审玉(饲)2026056 号
57	青贮玉米	内单 9306	MD113×MZ236	内蒙古自治区农牧业科学院	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审玉(饲)2026057 号
58	青贮玉米	大京九 179	京九 2002×京九 212	河南省大京九种业有限公司	河南省大京九种业有限公司	蒙审玉(饲)2026058 号
59	青贮玉米	GD2309	G028×D028	内蒙古国栋农业科学研究院	内蒙古国栋农业科学研究院 北京裕登天华农业科技发展中心	蒙审玉(饲)2026059 号

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
60	青贮玉米	松科 852	20DH2008×17W4518	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉(饲)2026060 号
61	青贮玉米	利禾 8702	20DH2008×20DH2137	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	蒙审玉(饲)2026061 号
62	鲜食玉米	种星黄甜 152	21D767×ND828	内蒙古种星种业有限公司	内蒙古种星种业有限公司	蒙审玉 2026062 号
63	鲜食玉米	蒙甜糯 836	MN49×BT652	内蒙古臻合种业有限公司	内蒙古臻合种业有限公司	蒙审玉 2026063 号
64	机收玉米	烁秋 566	sq69×k105	内蒙古烁秋农牧业有限公司	内蒙古烁秋农牧业有限公司	蒙审玉 2026064 号
65	机收玉米	科河 711	KH636×KH186	内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司	内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司	蒙审玉 2026065 号
66	小麦	龙春 231	ALTAR84/TH.int//克春 1///克 07-1348///龙 07-7816	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	蒙审麦 2026001 号
67	小麦	农蒙 3 号	宁春 39 号/临优 1 号	巴彦淖尔市农牧业科学研究所 中国农业大学	巴彦淖尔市农牧业科学研究所 中国农业大学	蒙审麦 2026002 号
68	小麦	蒙科麦 851	永 3002/农麦 4 号	内蒙古自治区农牧业科学院	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审麦 2026003 号
69	小麦	蒙科麦 NK2	津强 6 号等矮败轮回群体/宁春 4 号等矮败轮回群体	内蒙古自治区农牧业科学院	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审麦 2026004 号
70	水稻	呼莲 4 号	庆林 157/龙洋 16	呼伦贝尔市农牧科学研究院 佳木斯市莲兴水稻研究所	呼伦贝尔市农牧科学研究院 佳木斯市莲兴水稻研究所	蒙审稻 2026001 号

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
71	水稻	丰禾 5038	龙粳 57/天隆粳 314	黑龙江省丰禾农业科技发展有限责任公司	黑龙江丰禾农业科技发展有限责任公司	蒙审稻 2026002 号
72	水稻	保农 1011	龙洋 16/北稻 4 号	扎赉特旗佰东农业科技有限公司	扎赉特旗佰东农业科技有限公司	蒙审稻 2026003 号
73	水稻	迎春 17	(龙粳 29/三江 6 号)/(龙粳 46/空育 131)	黑龙江田友种业有限公司	黑龙江田友种业有限公司	蒙审稻 2026004 号
74	水稻	泰维香 3 号	龙庆稻 3 号/绥粳 16	内蒙古绿雨农业发展有限公司	泰来县维沃农业科技发展有限公司	蒙审稻 2026005 号
75	水稻	苗稻 34	龙粳 31/苗系 918-3	黑龙江省苗氏种业有限责任公司	黑龙江省苗氏种业有限责任公司	蒙审稻 2026006 号
76	水稻	兴粳 19 号	早香 3/绥粳 9 号	兴安盟农牧科学院	兴安盟农牧科学院	蒙审稻 2026007 号
77	水稻	绥龙 11 号	龙粳 47/中科稻 12	通辽市人禾农业发展有限公司	通辽市人禾农业发展有限公司	蒙审稻 2026008 号
78	水稻	兴稻 10 号	富育 111/KM10	内蒙古兴稻种业有限公司	内蒙古兴稻种业有限公司	蒙审稻 2026009 号
79	水稻	飞凡 51	空育 131/龙锋稻 1 号	黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司	黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司	蒙审稻 2026010 号
80	水稻	苗稻 62	龙粳 21/苗香粳 1 号	黑龙江省苗氏种业有限责任公司	黑龙江省苗氏种业有限责任公司	蒙审稻 2026011 号
81	水稻	响稻 8 号	垦稻 12/绥粳 18	宁安市水稻研究所	宁安市水稻研究所	蒙审稻 2026012 号
82	水稻	中植 264	吉粳 88/龙粳 31	绥化市中信种业有限责任公司	桦南县农粳农业科技有限责任公司 绥化市中信种业有限责任公司	蒙审稻 2026013 号
83	水稻	绥龙 9 号	龙稻 18/绥粳 4 号	黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司	黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司	蒙审稻 2026014 号

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
84	水稻	蒙粳 10	(松粳 10/乌良 Q2)//东农 428	扎赉特旗佰东农业科技有限公司	扎赉特旗佰东农业科技有限公司	蒙审稻 2026015 号
85	水稻	兴隆 13 号	龙粳 42/中 30	兴安盟隆华农业科技有限公司	兴安盟隆华农业科技有限公司	蒙审稻 2026016 号
86	水稻	中植 805	中科发 5 号/中科稻 33	内蒙古兴稻种业有限公司	内蒙古兴稻种业有限公司	蒙审稻 2026017 号
87	水稻	维育 36	北 0619/龙洋 16	泰来县维沃农业科技发展有限公司	泰来县维沃农业科技发展有限公司	蒙审稻 2026018 号
88	水稻	中植旱香 1 号	新稻 50/LC204	中国科学院植物研究所 内蒙古兴稻种业有限公司	中国科学院植物研究所 内蒙古兴稻种业有限公司	蒙审稻 2026019 号
89	水稻	保农 19	松粳 20/白粳 1 号	扎赉特旗佰东农业科技有限公司	扎赉特旗佰东农业科技有限公司	蒙审稻 2026020 号
90	水稻	绥龙 6 号	龙粳 46/苗稻 1 号	黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司	黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司	蒙审稻 2026021 号
91	大豆	蒙豆 67	内豆 4 号/克交 09-95	呼伦贝尔市农牧科学研究院	呼伦贝尔市农牧科学研究院	蒙审豆 2026001 号
92	大豆	蒙豆 69	黑农 46/华疆 2 号	呼伦贝尔市农牧科学研究院 兴安盟农牧科学院	呼伦贝尔市农牧科学研究院	蒙审豆 2026002 号
93	大豆	鑫兴 20	富 89-9/克山 1 号	莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所	莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所	蒙审豆 2026003 号
94	大豆	蒙科豆 20	登科 5 号/晋豆 25	内蒙古自治区农牧业科学院	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审豆 2026004 号
95	大豆	蒙科豆 41	M1185/华疆 2 号	内蒙古自治区农牧业科学院 呼伦贝尔市中农种业有限公司	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审豆 2026005 号
96	大豆	蒙豆 70	蒙豆 33 号/东农 63	呼伦贝尔市农牧科学研究院	呼伦贝尔市农牧科学研究院	蒙审豆 2026006 号

序号	作物种类	品种名称	品种来源	申请者	育种者	审定编号
97	大豆	祺成 188	嫩丰 16/公交 06837-2	内蒙古祺成种业有限公司	内蒙古祺成种业有限公司	蒙审豆 2026007 号
98	大豆	蒙黑豆 4 号	小黑黄/DK625	内蒙古自治区农牧业科学院	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审豆 2026008 号
99	大豆	蒙科豆 43	M2481/海 6330	内蒙古自治区农牧业科学院	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审豆 2026009 号
100	大豆	兴豆 15 号	黑农 64/兴 97-5016	兴安盟农牧科学院	兴安盟农牧科学院	蒙审豆 2026010 号
101	大豆	蒙科豆 35	M13-32/Dekabig	内蒙古自治区农牧业科学院	内蒙古自治区农牧业科学院	蒙审豆 2026011 号

附件 2

第八届内蒙古自治区农作物品种审定委员会第五次会议 审定通过品种简介

一、普通玉米

1. 审定编号：蒙审玉 2026001 号

品种名称：SL1001

申 请 者：承德圣隆农业科技有限公司

育 种 者：承德圣隆农业科技有限公司

品种来源：GHY2102 × G1702

特征特性：出苗至成熟 118.6 天，比对照德美亚 2 号晚 0.8 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 282 厘米，穗位 92 厘米。果穗长锥型，穗长 18.3 厘米，穗粗 4.4 厘米，穗行数 14~18 行，穗轴红色，籽粒硬粒型、橙黄色，百粒重 30.1 克，鲜出籽率 88.9%。平均倒伏（折）率 0.5%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（11.1%MR）、抗穗腐病（2.0R）、感丝黑穗病（16.1%S）、中抗灰斑病（5MR）。2024 年检测，籽粒容重 787 克/升，含粗蛋白 8.60%、粗脂肪 4.40%、粗淀粉 80.77%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验超早熟组。2023 年区域试验平均亩产 790.5 公斤，比对照德美亚 2 号增产 12.01%，2024 年区域试验平均亩产 806.0 公斤，比对照德美亚 2 号增产 8.70%，两年区域试验平均亩产 798.3 公斤，比对照德美亚 2 号增产 10.36%；2024 年生产试验平均亩产 765.1 公斤，比对照德美亚 2 号增产 10.85%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬 ~ 5 月上旬，密度 5500~6000 株/亩。注意防治丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2050°C 以上地区种植。

2.审定编号：蒙审玉 2026002 号

品种名称：ND1

申 请 者：鄂尔多斯市农牧业科学研究院

内蒙古自治区农牧业科学院

育 种 者：鄂尔多斯市农牧业科学研究院

内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：WZ181 $\times$ WZ182

特征特性：出苗至成熟 119.1 天，比对照德美亚 1 号晚 1.9 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 295 厘米，穗位 99 厘米。果穗筒型，穗长 17.6 厘米，穗粗 4.7 厘米，穗行数 16 ~ 18 行，穗轴红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 31.3 克，鲜出籽率 87.5%。平均倒伏（折）率 0.6%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、抗丝黑穗病（1.9%R）、中抗茎腐病（26.3%MR）、中抗穗腐病（4.2MR）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 756 克/升，含粗蛋白 9.24%、粗脂肪 4.4%、粗淀粉 73.68%、赖氨酸 0.28%。2025 年检测，籽粒容重 738 克/升，含粗蛋白 9.49%、粗脂肪 4.5%、粗淀粉 72.05%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验极早熟组。2022 年区域试验平均亩产 750.4 公斤，比对照德美亚 1 号增产 10.30%；2024 区域试验平均亩产 795.6 公斤，比对照德美亚 1 号增产 4.90%；

两年区域试验平均亩产 **773.0** 公斤,比对照德美亚 **1** 号增产 **7.60%**。
2025 年生产试验平均亩产 **766.6** 公斤,比对照德美亚 **1** 号增产 **13.05%**。

栽培技术要点: 适宜播种期 **4** 月下旬 ~ **5** 月上旬, 密度 **5500~6000** 株/亩。注意防治灰斑病。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准, 通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 **2150 $^{\circ}\text{C}$** 以上地区种植。

3.审定编号: 蒙审玉 2026003 号

品种名称: X2023

申请者: 赤峰宇丰科技种业有限公司

育种者: 赤峰宇丰科技种业有限公司

品种来源: YF3003 $\times$ XC3812

特征特性: 出苗至成熟 **119.6** 天,比对照德美亚 **1** 号晚 **0.9** 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型, 株高 **260** 厘米, 穗位 **90** 厘米。果穗长筒型, 穗长 **20.2** 厘米, 穗粗 **4.4** 厘米, 穗行数 **12~16** 行, 穗轴粉红色, 籽粒偏硬粒型、黄色, 百粒重 **32.3** 克, 鲜出籽率 **81.3%**。平均倒伏(折)率 **0.15%**。经鉴定, 感大斑病(**7S**)、感茎腐病(**34.7%S**)、感穗腐病(**5.8S**)、抗丝黑穗病(**2.6%R**)、感灰斑病(**7S**)。2024 年检测, 籽粒容重 **786** 克/升, 含粗蛋白 **10.30%**、粗脂肪 **4.9%**、粗淀粉 **72.33%**、赖氨酸 **0.26%**; 2025 年检测, 籽粒容重 **762** 克/升, 含粗蛋白 **9.37%**、粗脂肪 **5.84%**、粗淀粉 **73.64%**、赖氨酸 **0.25%**。

产量表现: 参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验极早熟组。2023 年区域试验平均亩产 **756.1** 公斤, 比对照德美亚 **1** 号增

产 5.86%，2024 年区域试验平均亩产 628.2 公斤，比对照德美亚 1 号增产 4.24%，两年区域试验平均亩产 692.1 公斤，比对照德美亚 1 号增产 5.05%；2025 年生产试验平均亩产 764.6 公斤，比对照德美亚 1 号增产 3.52%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5500～6000 株/亩。注意防治大斑病、茎腐病、穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区种植。

4. 审定编号：蒙审玉 2026004 号

品种名称：丰州 369

申请者：翁牛特旗玉龙种子有限公司

育种者：翁牛特旗玉龙种子有限公司

品种来源：Y142 × L239

特征特性：出苗至成熟 119.9 天，比对照德美亚 1 号晚 1.2 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 276 厘米，穗位 91 厘米。果穗筒型，穗长 19.5 厘米，穗粗 4.7 厘米，穗行数 14～18 行，穗轴紫色，籽粒半马齿型、橙黄色，百粒重 32.1 克，鲜出籽率 84.0%。平均倒伏(折)率 0.05%。经鉴定，感大斑病(7S)、抗茎腐病(6.1%R)、感穗腐病(6.9S)、感丝黑穗病(33.3%S)、中抗灰斑病(5MR)。2024 年检测，籽粒容重 779 克/升，含粗蛋白 9.59%、粗脂肪 4.8%、粗淀粉 73.67%、赖氨酸 0.26%；2025 年检测，籽粒容重 760 克/升，含粗蛋白 8.80%、粗脂肪 3.97%、粗淀粉 74.81%、赖氨酸 0.23%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验极早熟

组。2023 年区域试验平均亩产 740.0 公斤，比对照德美亚 1 号增产 3.73%，2024 年区域试验平均亩产 701.4 公斤，比对照德美亚 1 号增产 16.38%，两年区域试验平均亩产 720.7 公斤，比对照德美亚 1 号增产 10.06%；2025 年生产试验平均亩产 808.2 公斤，比对照德美亚 1 号增产 9.37%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 6000 株/亩左右。注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区种植。

5. 审定编号：蒙审玉 2026005 号

品种名称：利禾 2329

申请者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育种者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：21H11521 $\times$ 21SD332

特征特性：出苗至成熟 119.2 天，比对照德美亚 1 号晚 0.4 天。幼苗叶鞘紫色，株型半紧凑型，株高 260 厘米，穗位 91 厘米。果穗筒型，穗长 19.5 厘米，穗粗 4.9 厘米，穗行数 14～18 行，穗轴白色，籽粒偏硬粒型、黄色，百粒重 35.9 克，鲜出籽率 79.4%。平均倒伏（折）率 0.25%。经鉴定，感大斑病（7S）、中抗茎腐病（27.5%MR）、中抗穗腐病（5.1MR）、感丝黑穗病（16.1%S）、中抗灰斑病（5MR）。2024 年检测，籽粒容重 771.0 克/升，含粗蛋白 9.32%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 72.47%、赖氨酸 0.24%；2025 年检测，籽粒容重 768 克/升，含粗蛋白 8.67%、粗脂肪 3.73%、粗淀粉 74.16%、赖氨酸 0.21%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验极早熟组。2023 年区域试验平均亩产 **769.5** 公斤，比对照德美亚 1 号增产 **7.26%**，2024 年区域试验平均亩产 **769.6** 公斤，比对照德美亚 1 号增产 **27.70%**，两年区域试验平均亩产 **769.6** 公斤，比对照德美亚 1 号增产 **17.48%**；2025 年生产试验平均亩产 **827.4** 公斤，比对照德美亚 1 号增产 **11.99%**。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬 ~ 5 月上旬，密度 5500~6000 株/亩。注意防治大斑病、丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 **2150 $^{\circ}\text{C}$** 以上地区种植。

6.审定编号：蒙审玉 2026006 号

品种名称：松科 818

申 请 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育 种 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：DH0686 $\times$ 22F0541

特征特性：出苗至成熟 **121.9** 天，比对照德美亚 1 号晚 **2.0** 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 **294** 厘米，穗位 **104** 厘米。果穗筒型，穗长 **18.6** 厘米，穗粗 **4.8** 厘米，穗行数 **16~18** 行，穗轴白色，籽粒偏硬粒型、橙黄色，百粒重 **28.1** 克，鲜出籽率 **82.6%**。平均倒伏（折）率 **0.2%**。经鉴定，中抗大斑病（**5MR**）、高抗茎腐病（**2.5%HR**）、抗穗腐病（**3.3R**）、抗丝黑穗病（**2.6%R**）、中抗灰斑病（**5MR**）。2024 年检测，籽粒容重 **779.0** 克/升，含粗蛋白 **9.59%**、粗脂肪 **4.8%**、粗淀粉 **73.67%**、赖氨酸 **0.26%**；2025 年检测，籽

粒容重 753 克/升,含粗蛋白 8.21%、粗脂肪 4.76%、粗淀粉 75.25%、赖氨酸 0.21%。

产量表现: 参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验极早熟组。2024 年区域试验平均亩产 811.2 公斤,比对照德美亚 1 号增产 8.49%,2025 年区域试验平均亩产 813.8 公斤,比对照德美亚 1 号增产 13.60%,两年区域试验平均亩产 812.5 公斤,比对照德美亚 1 号增产 11.04%;2025 年生产试验平均亩产 824.8 公斤,比对照德美亚 1 号增产 11.08%。

栽培技术要点: 适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬,密度 5500~6000 株/亩。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准,通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2200°C 以上地区种植。

7.审定编号: 蒙审玉 2026007 号

品种名称: K5858

申请者: 赤峰金穗种子科技有限公司

育种者: 赤峰金穗种子科技有限公司

品种来源: JS221 $\times$ JS1011

特征特性: 出苗至成熟 118.3 天,比对照德美亚 1 号晚 0.6 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型,株高 278 厘米,穗位 86 厘米。果穗筒型,穗长 18.3 厘米,穗粗 4.5 厘米,穗行数 14~16 行,穗轴红色,籽粒半马齿型、黄色,百粒重 32.5 克,鲜出籽率 84.3%。平均倒伏(折)率 0.05%。经鉴定,中抗大斑病(5MR)、抗茎腐病(9.5%R)、抗穗腐病(3.2R)、感丝黑穗病(37.7%S)、感灰斑病

(7S)。2025 年检测，籽粒容重 767 克/升，含粗蛋白 9.72%、粗脂肪 4.2%、粗淀粉 74.73%、赖氨酸 0.26%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验极早熟组。2024 年区域试验平均亩产 984.8 公斤，比对照德美亚 1 号增产 17.80%，2025 年区域试验平均亩产 970.4 公斤，比对照德美亚 1 号增产 12.50%，两年区域试验平均亩产 977.6 公斤，比对照德美亚 1 号增产 15.15%；2025 年生产试验平均亩产 779.2 公斤，比对照德美亚 1 号增产 13.51%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 6000 株/亩左右。注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区种植。

8. 审定编号：蒙审玉 2026008 号

品种名称：中邦 C3859（试验代号：KS311）

申请者：黑龙江中邦金雨农业有限公司

育种者：黑龙江中邦金雨农业有限公司

品种来源：ZBM227 $\times$ ZBL155

特征特性：出苗至成熟 118.8 天，比对照德美亚 1 号晚 0.7 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 295 厘米，穗位 103 厘米。果穗筒型，穗长 19.2 厘米，穗粗 4.8 厘米，穗行数 14～18 行，穗轴粉红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 34.5 克，鲜出籽率 81.3%。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，感大斑病（7S）、抗丝黑穗病（3.6%R）、抗茎腐病（6.4%R）、中抗穗腐病（4.1MR）、感灰斑病（7S）。2025 年检测，籽粒容重 770 克/升，含粗淀粉 70.68%、

粗蛋白 8.77%、粗脂肪 3.7%、赖氨酸 0.26%。

产量表现: 参加内蒙古自治区玉米品种统一试验极早熟组。2024 年区域试验平均亩产 957.1 公斤, 比对照德美亚 1 号增产 19.00%; 2025 区域试验平均亩产 992.0 公斤, 比对照德美亚 1 号增产 17.80%; 两年区域试验平均亩产 974.6 公斤, 比对照德美亚 1 号增产 18.40%。2025 年生产试验平均亩产 817.7 公斤, 比对照德美亚 1 号增产 19.41%。

栽培技术要点: 适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬, 密度 6000 株/亩左右。注意防治大斑病、灰斑病。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准, 通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区种植。

9. 审定编号: 蒙审玉 2026009 号

品种名称: 迈泽丰 2202

申请者: 内蒙古景琪种子科技有限公司

育种者: 北京迈泽裕丰生物科技有限责任公司

品种来源: MZ23026039 $\times$ QF4507

特征特性: 出苗至成熟 118.3 天, 比对照德美亚 1 号晚 1.4 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型, 株高 292 厘米, 穗位 100 厘米。果穗筒型, 穗长 19.9 厘米, 穗粗 4.6 厘米, 穗行数 16~18 行, 穗轴红色, 籽粒偏马齿型、黄色, 百粒重 33.0 克, 鲜出籽率 84.5%。平均倒伏(折)率 0.4%。经鉴定, 感大斑病(7S)、中抗茎腐病(14.9%MR)、抗穗腐病(3.3R)、中抗丝黑穗病(5.1%MR)、感灰斑病(7S)。2024 年检测, 籽粒容重 765 克/升, 含粗蛋白 8.67%、粗脂肪 5.4%、粗淀粉 75.59%、赖氨酸 0.25%。2025 年检测, 籽

粒容重 772 克/升,含粗蛋白 9.78%、粗脂肪 4.6%、粗淀粉 72.31%、赖氨酸 0.25%。

产量表现:参加内蒙古自治区玉米品种统一试验极早熟组。2023 年区域试验平均亩产 774.2 公斤,比对照德美亚 1 号增产 5.30%; 2024 年区域试验平均亩产 781.0 公斤,比对照德美亚 1 号增产 9.00%; 两年区域试验平均亩产 777.6 公斤,比对照德美亚 1 号增产 7.15%。2025 年生产试验平均亩产 745.5 公斤,比对照德美亚 1 号增产 8.08%。

栽培技术要点:适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬,密度 5500~6000 株/亩。注意防治大斑病、灰斑病。

审定意见:该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准,通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区种植。

10.审定编号:蒙审玉 2026010 号

品种名称:九圣禾 215

申请者:辽宁九圣禾郁青种业有限公司

育种者:辽宁九圣禾郁青种业有限公司

品种来源:匈 2021 $\times$ D202

特征特性:出苗至成熟 118.8 天,比对照德美亚 1 号晚 1.9 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型,株高 277 厘米,穗位 83 厘米。果穗筒型,穗长 17.5 厘米,穗粗 4.9 厘米,穗行数 14~18 行,穗轴白色,籽粒硬粒型、黄色,百粒重 35.6 克,鲜出籽率 87.7%。平均倒伏(折)率 0.2%。经鉴定,感大斑病(7S)、中抗茎腐病(14.3%MR)、中抗穗腐病(3.6MR)、抗丝黑穗病(2.0%R)、感灰斑病(7S)。2024 年检测,籽粒容重 771 克/升,含粗蛋白 8.02%、粗脂肪 3.4%、

粗淀粉 74.86%、赖氨酸 0.21%。2025 年检测，籽粒容重 766 克/升，含粗蛋白 8.63%、粗脂肪 4.7%、粗淀粉 74.75%、赖氨酸 0.23%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验极早熟组。2023 年区域试验平均亩产 764.4 公斤，比对照德美亚 1 号增产 3.50%；2024 年区域试验平均亩产 772.2 公斤，比对照德美亚 1 号增产 7.80%；两年区域试验平均亩产 768.3 公斤，比对照德美亚 1 号增产 5.65%。2025 年生产试验平均亩产 752.4 公斤，比对照德美亚 1 号增产 8.52%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5500～6000 株/亩。注意防治大斑病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区种植。

11.审定编号：蒙审玉 2026011 号

品种名称：A3608

申请者：迪卡（上海）国际种业有限公司

育种者：中种国际种子有限公司

品种来源：HCL108 × D0107Z

特征特性：出苗至成熟 119.7 天，比对照德美亚 1 号晚 2.8 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 318.5 厘米，穗位 120.8 厘米。果穗长筒型，穗长 18.6 厘米，穗粗 4.4 厘米，穗行数 14～16 行，穗轴红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 34 克，鲜出籽率 86.5%。平均倒伏（折）率 0.7%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗丝黑穗病（5.2%MR）、抗茎腐病（5.9%R）、中抗穗腐病（5.5MR）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 755 克/升，含粗蛋白 9.30%、

粗脂肪 4.7%、粗淀粉 73.71%、赖氨酸 0.27%。2025 年检测，籽粒容重 754 克/升，含粗蛋白 10.10%、粗脂肪 3.6%、粗淀粉 73.62%、赖氨酸 0.28%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验极早熟组。2023 年区域试验平均亩产 805.2 公斤，比对照德美亚 1 号增产 10.50%；2024 年区域试验平均亩产 803.2 公斤，比对照德美亚 1 号增产 5.90%；两年区域试验平均亩产 804.2 公斤，比对照德美亚 1 号增产 8.20%。2025 年生产试验平均亩产 770.8 公斤，比对照德美亚 1 号增产 11.56%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬 ~ 5 月上旬，密度 5500~6000 株/亩。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2200°C 以上地区种植。

12.审定编号：蒙审玉 2026012 号

品种名称：M2308

申请者：内蒙古蒙新农种业有限责任公司

育种者：内蒙古蒙新农种业有限责任公司

品种来源：HW97 $\times$ 18ZS161

特征特性：出苗至成熟 119.6 天，比对照德美亚 1 号晚 1.3 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 292 厘米，穗位 103 厘米。果穗筒型，穗长 19.6 厘米，穗粗 4.9 厘米，穗行数 14~18 行，穗轴紫红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 34.0 克，鲜出籽率 85.0%。平均倒伏(折)率 1.3%。经鉴定，感大斑病(7S)、抗茎腐病(6.4%R)、中抗穗腐病(4.1MR)、抗丝黑穗病(4.3R)、感灰斑病(7S)。2025

年检测，籽粒容重 728 克/升，含粗蛋白 8.37%、粗脂肪 4.80%、粗淀粉 75.32%、赖氨酸 0.23%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验极早熟组。2023 年区域试验平均亩产 786.0 公斤，比对照德美亚 1 号增产 10.82%，2025 年区域试验平均亩产 884.6 公斤，比对照德美亚 1 号增产 23.49%，两年区域试验平均亩产 835.3 公斤，比对照德美亚 1 号增产 17.15%；2025 年生产试验平均亩产 855.3 公斤，比对照德美亚 1 号增产 15.02%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500~5500 株/亩。注意防治大斑病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区种植。

13.审定编号：蒙审玉 2026013 号

品种名称：美农 688（试验代号：w688）

申请者：铁岭市剑宁种子有限公司

育种者：铁岭市剑宁种子有限公司

品种来源：G186 × G113

特征特性：出苗至成熟 121.8 天，比对照德美亚 1 号晚 0.9 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 265 厘米，穗位 92 厘米。果穗筒型，穗长 19.2 厘米，穗粗 4.8 厘米，穗行数 14~18 行，穗轴粉色，籽粒偏硬粒型、黄色，百粒重 34.9 克，鲜出籽率 82.9%。平均倒伏(折)率 0.7%。经鉴定，抗大斑病(3R)、抗茎腐病(9.5%R)、中抗穗腐病(4.3MR)、感丝黑穗病(17.5%S)、抗灰斑病(3R)。2023 年检测，籽粒容重 772 克/升，含粗蛋白 10.11%、粗脂肪

4.54%、粗淀粉 75.48%、赖氨酸 0.25%。2025 年检测，籽粒容重 767 克/升，含粗蛋白 8.72%、粗脂肪 3.5%、粗淀粉 75.47%、赖氨酸 0.25%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验极早熟组。2020 年区域试验平均亩产 677.5 公斤，比对照德美亚 1 号增产 0.90%；2021 年区域试验平均亩产 781.9 公斤，比对照德美亚 1 号增产 11.40%；两年区域试验平均亩产 729.7 公斤，比对照德美亚 1 号增产 6.15%。2023 年生产试验平均亩产 757.7 公斤，比对照德美亚 1 号增产 7.83%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5500～6000 株/亩。注意防治丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区种植。

14.审定编号：蒙审玉 2026014 号

品种名称：A2407

申请者：内蒙古蒙新农种业有限责任公司

育种者：内蒙古蒙新农种业有限责任公司

品种来源：H247 × H470

特征特性：出苗至成熟 124.9 天，比对照德美亚 3 号晚 2.1 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 303 厘米，穗位 107 厘米。果穗长筒型，穗长 19.6 厘米，穗粗 4.9 厘米，穗行数 16 行，穗轴粉红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 37.0 克，鲜出籽率 84.2%。平均倒伏（折）率 1.3%。经鉴定，感大斑病（7S）、感茎腐病（34.1%S）、抗穗腐病（3.4%R）、抗丝黑穗病（2.7%R）、感灰斑病（7S）。2025

年检测，籽粒容重 720 克/升、含粗蛋白 8.06%、粗脂肪 4.34%、粗淀粉 75.16%、赖氨酸 0.23%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验早熟组。2024 年区域试验平均亩产 898.0 公斤，比对照德美亚 3 号增产 12.04%，2025 年区域试验平均亩产 923.7 公斤，比对照德美亚 3 号增产 11.87%，两年区域试验平均亩产 910.8 公斤，比对照德美亚 3 号增产 11.96%；2025 年生产试验平均亩产 902.3 公斤，比对照德美亚 3 号增产 9.02%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500～5500 株/亩。注意防治大斑病、茎腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2400°C 以上地区种植。

15.审定编号：蒙审玉 2026015 号

品种名称：岳玉 103（试验代号：FZ103）

申请者：翁牛特旗玉龙种子有限公司

育种者：翁牛特旗玉龙种子有限公司

品种来源：T1413 $\times$ L103

特征特性：出苗至成熟 123.7 天，比对照德美亚 3 号晚 1.0 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 313 厘米，穗位 100 厘米。果穗长筒型，穗长 19.6 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 14～16 行，穗轴红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 36.7 克，鲜出籽率 84.2%。平均倒伏（折）率 0.5%。经鉴定，感大斑病（7S）、中抗茎腐病（27.3%MR）、中抗穗腐病（4.4MR）、感丝黑穗病（22.1%S）、感灰斑病（7S）。2025 年检测，籽粒容重 750 克/升，含粗蛋白 9.33%、

粗脂肪 4.12%、粗淀粉 73.46%、赖氨酸 0.26%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验早熟组。2024 年区域试验平均亩产 894.5 公斤，比对照德美亚 3 号增产 12.08%，2025 年区域试验平均亩产 895.8 公斤，比对照德美亚 3 号增产 8.50%，两年区域试验平均亩产 895.2 公斤，比对照德美亚 3 号增产 10.29%；2025 年生产试验平均亩产 901.0 公斤，比对照德美亚 3 号增产 9.10%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5500 株/亩左右。注意防治大斑病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

16.审定编号：蒙审玉 2026016 号

品种名称：利禾 2332

申 请 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育 种 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：19DH146 $\times$ 21SD9340

特征特性：出苗至成熟 123.3 天，比对照德美亚 3 号晚 0.2 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 267 厘米，穗位 93 厘米。果穗长筒型，穗长 22.4 厘米，穗粗 4.8 厘米，穗行数 14～18 行，穗轴紫红色，籽粒偏硬粒型、橙黄色，百粒重 34.7 克，鲜出籽率 80.5%。平均倒伏（折）率 0.3%。经鉴定，感大斑病（7S）、中抗茎腐病（20.4%MR）、抗穗腐病（2.4R）、感丝黑穗病（16.4%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 784 克/升，含粗蛋白 8.59%、粗脂肪 3.50%、粗淀粉 75.21%、赖氨酸 0.21%。2025 年检测，

籽粒容重 780 克/升，含粗蛋白 10.06%、粗脂肪 4.39%、粗淀粉 74.30%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验早熟组。2023 年区域试验平均亩产 867.8 公斤，比对照德美亚 3 号增产 6.64%，2024 年区域试验平均亩产 741.1 公斤，比对照德美亚 3 号增产 4.80%，两年区域试验平均亩产 804.5 公斤，比对照德美亚 3 号增产 5.72%；2025 年生产试验平均亩产 893.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 8.23%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。注意防治大斑病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

17.审定编号：蒙审玉 2026017 号

品种名称：R175

申请者：公主岭市范家屯镇润泽农业研究所

育种者：公主岭市范家屯镇润泽农业研究所

品种来源：RAYD359 $\times$ RF4182

特征特性：出苗至成熟 125.3 天，比对照德美亚 3 号晚 2.2 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 297 厘米，穗位 102 厘米。果穗长筒型，穗长 19.1 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 16～18 行，穗轴白色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 32.1 克，鲜出籽率 85.9%。平均倒伏（折）率 1.9%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（17.1%MR）、抗穗腐病（2.3R）、抗丝黑穗病（1.8%R）、中抗灰斑病（5MR）。2025 年检测，籽粒容重 729 克/升，含粗蛋白 7.63%、

粗脂肪 4.2%、粗淀粉 77.54%、赖氨酸 0.22%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验早熟组。2024 年区域试验平均亩产 937.2 公斤，比对照德美亚 3 号增产 12.00%，2025 年区域试验平均亩产 1055.0 公斤，比对照德美亚 3 号增产 16.90%，两年区域试验平均亩产 996.1 公斤，比对照德美亚 3 号增产 14.45%；2025 年生产试验平均亩产 886.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 13.60%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2400°C 以上地区种植。

18.审定编号：蒙审玉 2026018 号

品种名称：XY3503

申请者：赤峰市蒙龙农作物科学研究院

育种者：赤峰市蒙龙农作物科学研究院

品种来源：3M265 $\times$ 3F12

特征特性：出苗至成熟 124.4 天，比对照德美亚 3 号晚 1.2 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 299 厘米，穗位 108 厘米。果穗长筒型，穗长 19.3 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 16~18 行，穗轴红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 33.3 克，鲜出籽率 82.7%。平均倒伏（折）率 4.4%。经鉴定，感大斑病（7S）、中抗茎腐病（23.8%MR）、感穗腐病（5.6S）、感丝黑穗病（11.0%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 754 克/升，含粗蛋白 8.81%、粗脂肪 3.4%、粗淀粉 74.23%、赖氨酸 0.24%；2025 年检测，籽

粒容重 720 克/升,含粗蛋白 7.98%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 73.70%、赖氨酸 0.21%。

产量表现: 参加内蒙古自治区玉米品种统一试验早熟组。2023 年区域试验平均亩产 854.7 公斤,比对照德美亚 3 号增产 7.3%,2024 年区域试验平均亩产 867.3 公斤,比对照德美亚 3 号增产 4.3%,两年区域试验平均亩产 861.0 公斤,比对照德美亚 3 号增产 5.80%;2025 年自主生产试验,平均亩产 845.1 公斤,比对照德美亚 3 号增产 6.95%。

栽培技术要点: 适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬,密度 5000 株/亩左右。注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准,通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

19.审定编号: 蒙审玉 2026019 号

品种名称: 沐禾 231 (试验代号: 岭科 2321)

申请者: 内蒙古鑫沐禾种业有限公司

育种者: 内蒙古鑫沐禾种业有限公司

品种来源: MH1231 $\times$ MH094

特征特性: 出苗至成熟 123 天,比对照德美亚 3 号早 0.3 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型,株高 299 厘米,穗位 106 厘米。果穗长筒型,穗长 22 厘米,穗粗 5.3 厘米,穗行数 16~18 行,穗轴红色,籽粒马齿型、黄色,百粒重 31.7 克,鲜出籽率 82.8%。平均倒伏(折)率 0.5%。经鉴定,感大斑病(7S)、中抗茎腐病(39.5%MR)、感穗腐病(6.5S)、高抗丝黑穗病(0.0%HR)、感灰斑病(7S)。2024 年检测,籽粒容重 730 克/升,含粗蛋白 9.16%、粗脂肪 3.5%、粗

淀粉 74.26%、赖氨酸 0.24%。2025 年检测，籽粒容重 727 克/升，含粗蛋白 8.77%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 74.10%、赖氨酸 0.26%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验早熟组。2023 年区域试验平均亩产 841.8 公斤，比对照德美亚 3 号增产 6.81%，2024 年区域试验平均亩产 860.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 3.50%，两年区域试验平均亩产 851.4 公斤，比对照德美亚 3 号增产 5.16%；2025 年生产试验平均亩产 868.6 公斤，比对照德美亚 3 号增产 10.48%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500～5500 株/亩。注意防治大斑病、穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

20.审定编号：蒙审玉 2026020 号

品种名称：D3635

申请者：迪卡（上海）国际种业有限公司

育种者：中种国际种子有限公司

品种来源：D0227Z $\times$ A0095Z

特征特性：出苗至成熟 123.8 天，比对照德美亚 3 号晚 0.4 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 312 厘米，穗位 116 厘米。果穗长筒型，穗长 18.7 厘米，穗粗 4.8 厘米，穗行数 16～18 行，穗轴红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 36.3 克，鲜出籽率 86.8%。平均倒伏(折)率 0.1%。经鉴定，中抗大斑病(5MR)、抗茎腐病(7.9%R)，中抗穗腐病(3.7MR)、中抗丝黑穗病(7.2%MR)、感灰斑病(7S)。2024 年检测，籽粒容重 755 克/升，含粗蛋白 8.83%、粗脂肪 4.4%、

粗淀粉 74.74%、赖氨酸 0.22%。2025 年检测，籽粒容重 736 克/升，含粗蛋白 8.57%、粗脂肪 3.6%、粗淀粉 74.29%、赖氨酸 0.25%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验早熟组。2023 年区域试验平均亩产 880.7 公斤，比对照德美亚 3 号增产 10.70%，2024 年区域试验平均亩产 862.4 公斤，比对照德美亚 3 号增产 3.70%，两年区域试验平均亩产 871.6 公斤，比对照德美亚 3 号增产 7.20%；2025 年生产试验平均亩产 883.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 13.22%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500～5500 株/亩。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

21.审定编号：蒙审玉 2026021 号

品种名称：ML3412

申请者：内蒙古蒙龙种业科技有限公司

育种者：内蒙古蒙龙种业科技有限公司

品种来源：3MC15 $\times$ Y7009

特征特性：出苗至成熟 127.6 天，比对照和育 187 晚 0.7 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 318 厘米，穗位 121 厘米。果穗筒型，穗长 21.2 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 16～20 行，穗轴红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 34.9 克，鲜出籽率 83.2%。平均倒伏(折)率 0.2%。经鉴定，感大斑病(7S)、中抗茎腐病(20.0%MR)、感穗腐病(6.1S)、中抗丝黑穗病(8.6%MR)、感灰斑病(7S)。2024 年检测，籽粒容重 763 克/升，含粗蛋白 10.50%、粗脂肪 3.7%、

粗淀粉 73.08%、赖氨酸 0.31%。2025 年检测，籽粒容重 727 克/升，含粗蛋白 11.5%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 70.19%、赖氨酸 0.29%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 914.0 公斤，比对照和育 187 增产 6.87%，2024 年区域试验平均亩产 791.1 公斤，比对照和育 187 增产 9.74%，两年区域试验平均亩产 852.5 公斤，比对照和育 187 增产 8.30%；2025 年生产试验平均亩产 898.1 公斤，比对照和育 187 增产 3.50%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治大斑病、穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

22.审定编号：蒙审玉 2026022 号

品种名称：M2313（试验代号：Z9153）

申请者：内蒙古蒙新农种业有限责任公司

育种者：内蒙古蒙新农种业有限责任公司

品种来源：H2291 $\times$ H3559

特征特性：出苗至成熟 126.6 天，比对照和育 187 晚 0.6 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 294 厘米，穗位 102 厘米。果穗长筒型，穗长 21.1 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 17.9 行，穗轴粉红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 36.3 克，鲜出籽率 85.6%。平均倒伏(折)率 0.7%。经鉴定，感大斑病(7S)、高抗茎腐病(0.0%HR)、感穗腐病(5.9S)、中抗丝黑穗病(7.7%MR)、感灰斑病(7S)。2025 年检测，籽粒容重 742 克/升，含粗蛋白 9.31%、粗脂肪 4.17%、

粗淀粉 75.52%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中早熟组。2024 年区域试验平均亩产 861.4 公斤，比对照和育 187 增产 12.20%，2025 年区域试验平均亩产 879.2 公斤，比对照和育 187 增产 7.42%，两年区域试验平均亩产 870.3 公斤，比对照和育 187 增产 9.81%；2025 年生产试验平均亩产 920.8 公斤，比对照和育 187 增产 5.73%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬 ~ 5 月上旬，密度 4500~5500 株/亩。注意防治大斑病、穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

23.审定编号：蒙审玉 2026023 号

品种名称：金科 656

申 请 者：内蒙古金葵艾利特种业有限公司

育 种 者：内蒙古金葵艾利特种业有限公司

品种来源：J1204 × FM161

特征特性：出苗至成熟 126.3 天，比对照和育 187 晚 0.3 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 318 厘米，穗位 115 厘米。果穗长筒型，穗长 23.0 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 16 ~ 22 行，穗轴红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 34.3 克，鲜出籽率 82.9%。平均倒伏(折)率 0.6%。经鉴定，抗大斑病(3R)、高抗茎腐病(0.0%HR)、感穗腐病(6.7S)、中抗丝黑穗病(5.6%MR)、感灰斑病(7S)。2025 年检测，籽粒容重 726 克/升，含粗蛋白 9.21%，粗脂肪 3.57%，粗淀粉 76.27%，赖氨酸 0.29%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中早熟组。2024 年区域试验平均亩产 862.0 公斤，比对照和育 187 增产 10.31%，2025 年区域试验平均亩产 872.0 公斤，比对照和育 187 增产 6.54%，两年区域试验平均亩产 867.0 公斤，比对照和育 187 增产 8.43%；2025 年生产试验平均亩产 920.6 公斤，比对照和育 187 增产 5.82%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬 ~ 5 月上旬，密度 4500~5000 株/亩。注意防治穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

24.审定编号：蒙审玉 2026024 号

品种名称：金科玉 86

申 请 者：内蒙古金葵艾利特种业有限公司

育 种 者：内蒙古金葵艾利特种业有限公司

品种来源：C729 × M564

特征特性：出苗至成熟 127.4 天，比对照和育 187 晚 0.5 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 292 厘米，穗位 115 厘米。果穗长筒型，穗长 21.9 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 16~20 行，穗轴白色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 32.6 克，鲜出籽率 83.5%。平均倒伏（折）率 0.4%。经鉴定，感大斑病（7S）、中抗茎腐病（13.5%MR）、中抗穗腐病（4.8MR）、感丝黑穗病（36.8%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 767 克/升，含粗蛋白 10.60%、粗脂肪 3.9%、粗淀粉 72.66%、赖氨酸 0.28%。2025 年检测，籽粒容重 735 克/升，粗蛋白 10.04%、粗脂肪 3.8%、粗

淀粉 72.57%、赖氨酸 0.29%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 909.6 公斤，比对照和育 187 增产 6.31%，2024 年区域试验平均亩产 769.0 公斤，比对照和育 187 增产 6.68%，两年区域试验平均亩产 839.3 公斤，比对照和育 187 增产 6.49%；2025 年生产试验平均亩产 903.9 公斤，比对照和育 187 增产 3.89%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500～5000 株/亩。注意防治大斑病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

25.审定编号：蒙审玉 2026025 号

品种名称：G2288（试验代号：利禾 2428）

申请者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育种者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：20H2988 $\times$ 16W2110

特征特性：出苗至成熟 128.8 天，比对照和育 187 晚 2.8 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 340 厘米，穗位 130 厘米。果穗长筒型，穗长 23.3 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 14～18 行，穗轴红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 38.2 克，鲜出籽率 83.5%。平均倒伏（折）率 1.1%。经鉴定，感大斑病（7S）、高抗茎腐病（0.0%HR）、感穗腐病（6S）、感丝黑穗病（16.5%S）、感灰斑病（7S）。2025 年检测，籽粒容重 730 克/升，含粗蛋白 9.25%、粗脂肪 3.88%、粗淀粉 75.69%、赖氨酸 0.24%。

产量表现: 参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中早熟组。2024 年区域试验平均亩产 850.8 公斤, 比对照和育 187 增产 9.35%, 2025 年区域试验平均亩产 879.3 公斤, 比对照和育 187 增产 7.43%, 两年区域试验平均亩产 865.1 公斤, 比对照和育 187 增产 8.39%; 2025 年生产试验平均亩产 908.0 公斤, 比对照和育 187 增产 4.47%。

栽培技术要点: 适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬, 密度 4500 株/亩左右。注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准, 通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2550°C 以上地区种植。

26. 审定编号: 蒙审玉 2026026 号

品种名称: 峰科 327

申请 者: 赤峰蒙峰农业科技发展有限公司

内蒙古农田科技有限责任公司

育 种 者: 赤峰蒙峰农业科技发展有限公司

内蒙古农田科技有限责任公司

品种来源: M2101 $\times$ F1184

特征特性: 出苗至成熟 129 天, 比对照和育 187 晚 0.6 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型, 株高 318 厘米, 穗位 112 厘米。果穗长筒型, 穗长 19.8 厘米, 穗粗 5.1 厘米, 穗行数 16~18 行, 穗轴红色, 籽粒半马齿型、黄色, 百粒重 33.4 克, 鲜出籽率 82.1%。平均倒伏(折)率 0.4%。经鉴定, 中抗大斑病(5MR)、抗茎腐病(6.0%R)、感穗腐病(7.5S)、感丝黑穗病(13.3%S)、感灰斑病(7S)。2024 年检测, 籽粒容重 765 克/升, 含粗蛋白 10.10%、

粗脂肪 3.8%、粗淀粉 74.55%、赖氨酸 0.30%。2025 年检测，籽粒容重 740 克/升，含粗蛋白 8.42%、粗脂肪 4.5%、粗淀粉 76.20%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 969.0 公斤，比对照和育 187 增产 7.00%，2024 年区域试验平均亩产 843.2 公斤，比对照和育 187 增产 13.39%，两年区域试验平均亩产 906.1 公斤，比对照和育 187 增产 10.20%；2025 年生产试验平均亩产 897.2 公斤，比对照和育 187 增产 9.93%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

27.审定编号：蒙审玉 2026027 号

品种名称：迪卡 2305（试验代号：H2305）

申请者：迪卡（上海）国际种业有限公司

育种者：中种国际种子有限公司

品种来源：D0088Z $\times$ D0130Z

特征特性：出苗至成熟 126.5 天，比对照和育 187 早 1.9 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 305.5 厘米，穗位 107.2 厘米。果穗长筒型，穗长 20.1 厘米，穗粗 4.9 厘米，穗行数 15.1 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 37.5 克，鲜出籽率 82.8%。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，抗大斑病（3R）、中抗茎腐病（11.5%MR）、中抗穗腐病（5.1MR）、感丝黑穗病（11.3%S）、

感灰斑病(7S)。2024 年检测,籽粒容重 759 克/升,含粗蛋白 8.95%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 76.19%、赖氨酸 0.26%。2025 年检测,籽粒容重 756 克/升、含粗蛋白 8.41%、粗脂肪 4.7%、粗淀粉 75.39%、赖氨酸 0.23%。

产量表现: 参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 943.9 公斤,比对照和育 187 增产 6.80%,2024 年区域试验平均亩产 827.9 公斤,比对照和育 187 增产 11.26%,两年区域试验平均亩产 885.9 公斤,比对照和育 187 增产 9.03%;2025 年生产试验平均亩产 884.4 公斤,比对照和育 187 增产 8.63%。

栽培技术要点: 适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬,密度 4500~5000 株/亩。注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准,通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

28.审定编号: 蒙审玉 2026028 号

品种名称: A1475 (试验代号: A1-475)

申请者: 内蒙古蒙龙种业科技有限公司

育种者: 内蒙古蒙龙种业科技有限公司

品种来源: 23A041 $\times$ NK06H

特征特性: 出苗至成熟 128.6 天,比对照和育 187 晚 0.3 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型,株高 305 厘米,穗位 122 厘米。果穗筒型,穗长 20.0 厘米,穗粗 5.3 厘米,穗行数 16 行,穗轴红色,籽粒马齿型、黄色。百粒重 39.8 克,鲜出籽率 83.8%。平均倒伏(折)率 0.2%。经鉴定,中抗大斑病(5MR)、中抗茎腐病(18.5%MR)、

感穗腐病（7.2S）、感丝黑穗病（19.0%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 747 克/升，含粗蛋白 11.80%、粗脂肪 3.6%、粗淀粉 75.23%、赖氨酸 0.30%。2025 年检测，籽粒容重 739 克/升，含粗蛋白 8.75%、粗脂肪 4.3%、粗淀粉 74.47%、赖氨酸 0.25%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 964.0 公斤，比对照和育 187 增产 7.70%，2024 年区域试验平均亩产 813.6 公斤，比对照和育 187 增产 9.27%，两年区域试验平均亩产 888.8 公斤，比对照和育 187 增产 8.49%；2025 年生产试验平均亩产 884.3 公斤，比对照和育 187 增产 8.17%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

29.审定编号：蒙审玉 2026029 号

品种名称：宏博 330（试验代号：K玉 361）

申 请 者：内蒙古宏博种业科技有限公司

通辽市宏兰天农业科技有限公司

育 种 者：通辽市宏兰天农业科技有限公司

品种来源：KL7 × K1132

特征特性：出苗至成熟 129.5 天，比对照和育 187 晚 1.2 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 276 厘米，穗位 115 厘米。果穗长筒型，穗长 21.4 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 14～18 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色。百粒重 37.3 克，鲜出籽率 80.6%。

平均倒伏(折)率 0.6%。经鉴定,抗大斑病(3R)、抗茎腐病(6.0%R)、感穗腐病(7.4S)、感丝黑穗病(10.8%S)、感灰斑病(7S)。2024 年检测,籽粒容重 763 克/升,含粗蛋白 10.30%、粗脂肪 3.6%、粗淀粉 72.76%、赖氨酸 0.30%。2025 年检测,籽粒容重 754 克/升,含粗蛋白 9.68%、粗脂肪 4.5%、粗淀粉 74.60%、赖氨酸 0.27%。

产量表现:参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 935.0 公斤,比对照和育 187 增产 5.90%, 2024 年区域试验平均亩产 813.4 公斤,比对照和育 187 增产 9.02%,两年区域试验平均亩产 874.2 公斤,比对照和育 187 增产 7.46%; 2025 年生产试验平均亩产 870.4 公斤,比对照和育 187 增产 5.98%。

栽培技术要点:适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬,密度 4500~5000 株/亩。注意防治穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见:该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准,通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

30.审定编号:蒙审玉 2026030 号

品种名称:峰科 1973 (试验代号: TH2303)

申请者:赤峰蒙峰农业科技发展有限公司

北京裕登天华农业科技发展中心

育种者:赤峰蒙峰农业科技发展有限公司

北京裕登天华农业科技发展中心

品种来源: T023 $\times$ H023

特征特性:出苗至成熟 128.8 天,比对照和育 187 晚 0.5 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型,株高 317 厘米,穗位 113 厘米。

果穗筒型，穗长 20.1 厘米，穗粗 5.8 厘米，穗行数 16~20 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 34.1 克，鲜出籽率 80.6%。平均倒伏（折）率 0.4%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、抗茎腐病（7.5%R）、中抗穗腐病（4.4MR）、抗丝黑穗病（3.3%R）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 754 克/升，含粗蛋白 9.45%、粗脂肪 3.8%、粗淀粉 74.79%、赖氨酸 0.23%。2025 年检测，籽粒容重 754 克/升，含粗蛋白 9.29%、粗脂肪 4.8%、粗淀粉 75.24%、赖氨酸 0.24%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 969.6 公斤，比对照和育 187 增产 8.40%，2024 年区域试验平均亩产 804.1 公斤，比对照和育 187 增产 6.42%，两年区域试验平均亩产 886.9 公斤，比对照和育 187 增产 7.41%；2025 年生产试验平均亩产 899.8 公斤，比对照和育 187 增产 10.15%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

31.审定编号：蒙审玉 2026031 号

品种名称：国信 2013（试验代号：包玉 406）

申请者：包头市农牧科学研究院

北京益沃德农业生物科技有限公司

育种者：包头市农牧科学研究院

品种来源：SY449 × SY4313

特征特性：出苗至成熟 128.3 天，比对照和育 187 早 0.1 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 296 厘米，穗位 106 厘米。果穗筒型，穗长 20.6 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 16~20 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 37.0 克，鲜出籽率 83.5%。平均倒伏（折）率 0.5%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（10.2%MR）、感穗腐病（5.6S）、感丝黑穗病（13.5%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 758 克/升，含粗蛋白 9.41%、粗脂肪 4%、粗淀粉 73.26%、赖氨酸 0.28%。2025 年检测，籽粒容重 760 克/升，含粗蛋白 10.30%、粗脂肪 4.4%、粗淀粉 74.33%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 928.2 公斤，比对照和育 187 增产 6.00%，2024 年区域试验平均亩产 797.2 公斤，比对照和育 187 增产 5.14%，两年区域试验平均亩产 862.7 公斤，比对照和育 187 增产 5.57%；2025 年生产试验平均亩产 877.5 公斤，比对照和育 187 增产 6.20%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。注意防治穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

32.审定编号：蒙审玉 2026032 号

品种名称：TD3813

申请者：鄂尔多斯市天地真金农业科技有限责任公司

育种者：内蒙古真金种业科技有限公司

鄂尔多斯市天地真金农业科技有限责任公司

品种来源：LA9 × K18

特征特性：出苗至成熟 129.1 天，比对照和育 187 晚 0.7 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 297 厘米，穗位 107 厘米。果穗长筒型，穗长 21.1 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 17.3 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色。百粒重 35.4 克，鲜出籽率 85.0%。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、高抗茎腐病（4.1%HR）、感穗腐病（6.2S）、中抗丝黑穗病（9.1%MR）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 771 克/升，含粗蛋白 11.40%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 73.74%、赖氨酸 0.3%。2025 年检测，籽粒容重 748 克/升，含粗蛋白 9.47%、粗脂肪 4.5%、粗淀粉 74.38%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 959.4 公斤，比对照和育 187 增产 8.20%，2024 年区域试验平均亩产 779.3 公斤，比对照和育 187 增产 4.97%，两年区域试验平均亩产 869.4 公斤，比对照和育 187 增产 6.59%；2025 年生产试验平均亩产 885.6 公斤，比对照和育 187 增产 8.98%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬 ~ 5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

33.审定编号：蒙审玉 2026033 号

品种名称：内单 321

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

育种者：内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：WZ145×WZ147

特征特性：出苗至成熟 127.1 天，比对照和育 187 早 1.3 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 301 厘米，穗位 115 厘米。果穗筒型，穗长 18.4 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 18~20 行，穗轴粉色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 31.2 克，鲜出籽率 85.2%。平均倒伏（折）率 0.8%。经鉴定，抗大斑病（3R）、中抗茎腐病（22.6%MR）、中抗穗腐病（5.0MR）、中抗丝黑穗病（8.7%MR）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 760 克/升，含粗蛋白 10.30%、粗脂肪 3.3%、粗淀粉 75.41%、赖氨酸 0.29%。2025 年检测，籽粒容重 742 克/升，含粗蛋白 8.42%、粗脂肪 4.9%、粗淀粉 76.56%、赖氨酸 0.25%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 973.9 公斤，比对照和育 187 增产 9.00%，2024 年区域试验平均亩产 765.8 公斤，比对照和育 187 增产 3.31%，两年区域试验平均亩产 869.9 公斤，比对照和育 187 增产 6.16%；2025 年生产试验平均亩产 887.2 公斤，比对照和育 187 增产 8.97%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500~5000 株/亩。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温 2500℃以上地区种植。

34.审定编号：蒙审玉 2026034 号

品种名称：蒙早玉 378

申请者：内蒙古自治区农牧业质量安全与检测研究所（内蒙古自治区农牧业科技成果转移转化中心）

育种者：内蒙古自治区农牧业质量安全与检测研究所（内蒙古自治区农牧业科技成果转移转化中心）

品种来源：SF122 × SF21

特征特性：出苗至成熟 126.0 天，比对照和育 187 早 1.1 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 294 厘米，穗位 125 厘米。果穗筒型，穗长 21.1 厘米，穗粗 5.5 厘米，穗行数 16~20 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 36.7 克，鲜出籽率 84.5%。平均倒伏（折）率 0.9%。经鉴定，感大斑病（7S）、高抗茎腐病（1.6%HR）、感穗腐病（5.9S）、感丝黑穗病（10.2%S）、感灰斑病（7S）。2025 年检测，籽粒容重 745 克/升，含粗蛋白 9.11%、粗脂肪 4.2%、粗淀粉 75.21%、赖氨酸 0.26%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中早熟组。2023 年区域试验平均亩产 979.7 公斤，比对照和育 187 增产 9.70%，2024 年区域试验平均亩产 1059.5 公斤，比对照和育 187 增产 3.10%，两年区域试验平均亩产 1019.6 公斤，比对照和育 187 增产 6.42%；2025 年生产试验平均亩产 886.0 公斤，比对照和育 187 增产 8.53%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500~5000 株/亩。注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区种植。

35.审定编号：蒙审玉 2026035 号

品种名称：T490（试验代号：M2317）

申请者：内蒙古蒙新农种业有限责任公司

育种者：内蒙古蒙新农种业有限责任公司

品种来源：m3067 × m790

特征特性：出苗至成熟 131.4 天，比对照先玉 335 早 0.2 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 335 厘米，穗位 114 厘米。果穗长筒型，穗长 21.2 厘米，穗粗 5.7 厘米，穗行数 18.2 行，穗轴紫红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 34.0 克，鲜出籽率 81.9%。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，感大斑病（7S）、高抗茎腐病（3.6%HR）、感穗腐病（6.0S）、感丝黑穗病（35.6%S）、中抗灰斑病（5MR）。2024 年检测，籽粒容重 756 克/升，含粗蛋白 8.96%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 77.82%、赖氨酸 0.25%。2025 年检测，籽粒容重 740 克/升，含粗蛋白 8.24%、粗脂肪 4.2%、粗淀粉 76.65%、赖氨酸 0.23%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中熟组。2023 年区域试验平均亩产 990.2 公斤，比对照先玉 335 增产 3.97%，2024 年区域试验平均亩产 891.1 公斤，比对照先玉 335 增产 6.03%，两年区域试验平均亩产 940.7 公斤，比对照先玉 335 增产 5.00%；2025 年生产试验平均亩产 914.1 公斤，比对照先玉 335 增产 3.22%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬 ~ 5 月上旬，密度 4500~5500 株/亩。注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 ≥10℃ 活动积温 2700℃ 以上地区种植。

36.审定编号：蒙审玉 2026036 号

品种名称：MY1546

申 请 者：内蒙古蒙龙种业科技有限公司

育 种 者：内蒙古蒙龙种业科技有限公司

品种来源：13A2196 × ZYDS085

特征特性：出苗至成熟 132.1 天，比对照先玉 335 晚 0.4 天。

幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 314 厘米，穗位 118 厘米。果穗筒型，穗长 22.6 厘米，穗粗 5.4 厘米，穗行数 16~20 行，穗轴紫色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 32.6 克，鲜出籽率 82.9%。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，感大斑病（7S）、抗茎腐病（6.0%R）、感穗腐病（5.6S）、感丝黑穗病（29.0%S）、中抗灰斑病（5MR）。2024 年检测，籽粒容重 734 克/升，含粗蛋白 8.54%、粗脂肪 4.1%、粗淀粉 75.35%、赖氨酸 0.23%。2025 年检测，籽粒容重 750 克/升，含粗蛋白 8.55%、粗脂肪 4.4%、粗淀粉 75.39%、赖氨酸 0.25%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中熟组。2023 年区域试验平均亩产 978.6 公斤，比对照先玉 335 增产 3.39%，2024 年区域试验平均亩产 915.9 公斤，比对照先玉 335 增产 8.98%，两年区域试验平均亩产 947.2 公斤，比对照先玉 335 增产 6.18%；2025 年生产试验平均亩产 929.6 公斤，比对照先玉 335 增产 5.71%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

37.审定编号：蒙审玉 2026037 号

品种名称：科河 363

申 请 者：内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司

育 种 者：内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司

品种来源：M316A × H1255B

特征特性：出苗至成熟 131.4 天，比对照先玉 335 早 0.3 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 306 厘米，穗位 114 厘米。果穗筒型，穗长 18.2 厘米，穗粗 5.4 厘米，穗行数 16~18 行，穗轴红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 34.4 克。鲜出籽率 83.7%。平均倒伏(折)率 0.6%。经鉴定，抗大斑病(3R)、抗茎腐病(5.8%R)、中抗穗腐病(5.2MR)、中抗丝黑穗病(8.9%MR)、感灰斑病(7S)。2024 年检测，籽粒容重 768 克/升，含粗蛋白 8.49%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 75.71%、赖氨酸 0.24%。2025 年检测，籽粒容重 760 克/升，含粗蛋白 8.79%、粗脂肪 4.2%、粗淀粉 75.96%、赖氨酸 0.24%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中熟组。2023 年区域试验平均亩产 1020.9 公斤，比对照先玉 335 增产 6.65%，2024 年区域试验平均亩产 864.4 公斤，比对照先玉 335 增产 2.85%，两年区域试验平均亩产 942.6 公斤，比对照先玉 335 增产 4.75%；2025 年生产试验平均亩产 955.1 公斤，比对照先玉 335 增产 8.87%。

栽培技术要点： 适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温 2700℃以上地区种植。

38.审定编号：蒙审玉 2026038 号

品种名称：G2337（试验代号：利禾 2337）

申请者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育种者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：20DH2008 × 22F18398

特征特性：出苗至成熟 132.6 天，比对照先玉 335 晚 0.9 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 316 厘米，穗位 120 厘米。果穗长筒型，穗长 23.1 厘米，穗粗 5.5 厘米，穗行数 14~18 行，穗轴红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 36.1 克，鲜出籽率 81.5%。平均倒伏（折）率 0.8%。经鉴定，感大斑病（7S）、中抗茎腐病（10.2%MR）、感穗腐病（6.9S）、感丝黑穗病（36.4%S）、中抗灰斑病（5MR）。2024 年检测，籽粒容重 764 克/升，含粗蛋白 9.02%、粗脂肪 4.9%、粗淀粉 74.32%、赖氨酸 0.24%。2025 年检测，籽粒容重 758 克/升，含粗蛋白 8.31%、粗脂肪 4.5%、粗淀粉 79.25%、赖氨酸 0.24%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中熟组。2023 年区域试验平均亩产 992.6 公斤，比对照先玉 335 增产 4.20%，2024 年区域试验平均亩产 912.6 公斤，比对照先玉 335 增产 8.59%，两年区域试验平均亩产 952.6 公斤，比对照先玉 335 增产 6.40%；2025 年生产试验平均亩产 960.6 公斤，比对照先玉 335 增产 9.13%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审

定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

39.审定编号：蒙审玉 2026039 号

品种名称：L5101

申请者：内蒙古雷润种业有限公司

育种者：内蒙古雷润种业有限公司

品种来源：LD228 $\times$ 铁T12067

特征特性：出苗至成熟 132.1 天，比对照先玉 335 晚 0.7 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 310 厘米，穗位 113 厘米。果穗筒型，穗长 20.9 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 14~18 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 37.0 克，鲜出籽率 82.6%。平均倒伏(折)率 0.1%。经鉴定，抗大斑病(3R)、高抗茎腐病(0.0%HR)、抗穗腐病(2.6R)、抗丝黑穗病(2.8%R)、感灰斑病(7S)。2025 年检测，籽粒容重 757 克/升，含粗蛋白 10.50%、粗脂肪 5.2%、粗淀粉 71.01%、赖氨酸 0.28%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中熟组。2024 年区域试验平均亩产 1034.4 公斤，比对照先玉 335 增产 10.62%，2025 年区域试验平均亩产 1093.8 公斤，比对照先玉 335 增产 4.83%，两年区域试验平均亩产 1064.1 公斤，比对照先玉 335 增产 7.73%；2025 年生产试验平均亩产 1061.1 公斤，比对照先玉 335 增产 5.89%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4000~4500 株/亩。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

40.审定编号：蒙审玉 2026040 号

品种名称：沃沣 1688（试验代号：F1688K）

申请者：辽宁沣硕农业科技开发有限公司

育种者：辽宁沣硕农业科技开发有限公司

品种来源：20A11 × B57

特征特性：出苗至成熟 131.9 天，比对照先玉 335 晚 0.2 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 330.7 厘米，穗位 127.1 厘米，果穗筒型，穗长 19.6 厘米，穗粗 5.31 厘米，穗行数 18~22 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 34.0 克，鲜出籽率 84.9%。无倒伏（折）。经鉴定，高抗大斑病（1HR）、高抗茎腐病（0.0%HR）、感穗腐病（7.0S）、抗丝黑穗病（3.4R）、感灰斑病（7S）。2025 年检测，籽粒容重 756 克/升，含粗蛋白 10.40%、粗脂肪 3.5%、粗淀粉 72.45%、赖氨酸 0.28%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中熟组。2024 年区域试验平均亩产 1041.7 公斤，比对照先玉 335 增产 9.94%，2025 年区域试验平均亩产 1083.9 公斤，比对照先玉 335 增产 5.60%，两年区域试验平均亩产 1062.8 公斤，比对照先玉 335 增产 7.79%；2025 年生产试验平均亩产 1011.6 公斤，比对照先玉 335 增产 5.20%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

41.审定编号：蒙审玉 2026041 号

品种名称：金盾 985（试验代号：Y399）

申请者：内蒙古蒙龙种业科技有限公司

育种者：内蒙古蒙龙种业科技有限公司

品种来源：ZY1924 × ZYDI389

特征特性：出苗至成熟 131.7 天，比对照先玉 335 晚 0.4 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 336 厘米，穗位 124 厘米，果穗筒型，穗长 19.7 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 16~18 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 37.6 克，鲜出籽率 86.9%。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，抗大斑病（3R）、中抗茎腐病（20.8%MR）、感穗腐病（5.6S）、感丝黑穗病（12.3%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 772 克/升，含粗蛋白 10.00%、粗脂肪 3.6%、粗淀粉 74.48%、赖氨酸 0.30%。2025 年检测，籽粒容重 754 克/升，含粗蛋白 8.57%、粗脂肪 4.1%、粗淀粉 73.16%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中熟组。2023 年区域试验平均亩产 1044.8 公斤，比对照先玉 335 增产 5.90%，2024 年区域试验平均亩产 970.7 公斤，比对照先玉 335 增产 9.46%，两年区域试验平均亩产 1007.8 公斤，比对照先玉 335 增产 7.68%；2025 年生产试验平均亩产 1079.5 公斤，比对照先玉 335 增产 7.90%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

42.审定编号：蒙审玉 2026042 号

品种名称：领丰 596（试验代号：辰诺 410）

申 请 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育 种 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：20DH1101 × 20H5292

特征特性：出苗至成熟 131.3 天，比对照先玉 335 早 0.1 天。幼苗叶鞘紫色。株型紧凑型，株高 330 厘米，穗位 130 厘米。果穗筒型，穗长 20.7 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 16~18 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 35.5 克，鲜出籽率 81.4%。平均倒伏(折)率 0%。经鉴定，抗大斑病(3R)、中抗茎腐病(19.2%MR)、感穗腐病(7.3S)、感丝黑穗病(22.8%S)、感灰斑病(7S)。2024 年检测，籽粒容重 769 克/升，含粗蛋白 9.17%、粗脂肪 3.59%、粗淀粉 74.74%、赖氨酸 0.27%；2025 年检测，籽粒容重 754 克/升，含粗蛋白 7.62%、粗脂肪 4.60%、粗淀粉 74.87%、赖氨酸 0.23%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中熟组。2023 年区域试验平均亩产 1081.5 公斤，比对照先玉 335 增产 4.00%，2024 年区域试验平均亩产 968.6 公斤，比对照先玉 335 增产 8.93%，两年区域试验平均亩产 1025.1 公斤，比对照先玉 335 增产 6.47%；2025 年生产试验平均亩产 1046.4 公斤，比对照先玉 335 增产 4.69%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审

定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

43.审定编号：蒙审玉 2026043 号

品种名称：中榆 9 号

申请者：榆林盛大种业有限责任公司

育种者：陕西科茂农业开发有限公司

榆林市雨欣种业有限责任公司

品种来源：W13 $\times$ H05

特征特性：出苗至成熟 131.4 天，比对照先玉 335 晚 0.1 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 290 厘米，穗位 115 厘米，果穗长筒型，穗长 25 厘米，穗粗 6 厘米，穗行数 16~18 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、橙黄色，百粒重 38.1 克，鲜出籽率 82.75%。无倒伏（折）。经鉴定，感大斑病（7S）、高抗茎腐病（3.5%HR）、感穗腐病（7.1S）、感丝黑穗病（16.7%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 770 克/升，含粗蛋白 9.94%、粗脂肪 3.7%、粗淀粉 76.22%、赖氨酸 0.29%。2025 年检测，籽粒容重 758 克/升，含粗蛋白 8.83%、粗脂肪 4.1%、粗淀粉 72.52%、赖氨酸 0.27%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中熟组。2023 年区域试验平均亩产 1079.6 公斤，比对照先玉 335 增产 6.80%，2024 年区域试验平均亩产 948.1 公斤，比对照先玉 335 增产 6.18%，两年区域试验平均亩产 1013.9 公斤，比对照先玉 335 增产 6.49%；2025 年生产试验平均亩产 972.8 公斤，比对照先玉 335 增产 5.70%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

44.审定编号：蒙审玉 2026044 号

品种名称：鑫玉 3（试验代号：R799）

申请者：赤峰市粒粒鑫农业发展有限公司

内蒙古瑞真种业有限公司

育种者：内蒙古瑞真种业有限公司

品种来源：RPO9 $\times$ LH1

特征特性：出苗至成熟 131.4 天，比对照先玉 335 晚 0.1 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 300 厘米，穗位 100 厘米，果穗筒型，穗长 22.5 厘米，穗粗 5.7 厘米，穗行数 16~18 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、橙黄色，百粒重 38.1 克，鲜出籽率 82.4%。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、抗茎腐病（6.1%R）、感穗腐病（7.5S）、感丝黑穗病（10.5%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 742 克/升，含粗蛋白 10.50%、粗脂肪 4.3%、粗淀粉 72.57%、赖氨酸 0.27%。2025 年检测，籽粒容重 742 克/升，含粗蛋白 9.99%、粗脂肪 4.8%、粗淀粉 73.20%、赖氨酸 0.29%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中熟组。2023 年区域试验平均亩产 1081.6 公斤，比对照先玉 335 增产 7.00%，2024 年区域试验平均亩产 919.4 公斤，比对照先玉 335 增产 3.53%，两年区域试验平均亩产 1000.5 公斤，比对照先玉 335 增产 5.27%；2025 年生产试验平均亩产 1037.2 公斤，比对照先玉 335 增产 3.37%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500 株/亩左右。注意防治穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

45.审定编号：蒙审玉 2026045 号

品种名称：J3690

申请者：迪卡（上海）国际种业有限公司

育种者：中种国际种子有限公司

品种来源：D0075Z $\times$ D0050Z

特征特性：出苗至成熟 130.7 天，比对照先玉 335 晚 0.6 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 338 厘米，穗位 136 厘米。果穗长筒型，穗长 18.9 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 16.4 行。穗轴红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 40.7 克，鲜出籽率 84.5%。无倒伏（折）。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、抗茎腐病（7.0%R）、中抗穗腐病（4.4MR）、中抗丝黑穗病（6.5%MR）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 731 克/升，含粗蛋白 7.37%、粗脂肪 3.5%、粗淀粉 76.44%、赖氨酸 0.20%。2025 年检测，籽粒容重 726 克/升，含粗蛋白 7.54%、粗脂肪 4.7%、粗淀粉 75.58%、赖氨酸 0.21%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中熟高密组。2023 年区域试验平均亩产 1054.2 公斤，比对照先玉 335 增产 7.30%，2024 年区域试验平均亩产 1086.3 公斤，比对照先玉 335 增产 10.76%，两年区域试验平均亩产 1070.3 公斤，比对照先玉 335 增产 9.03%；2025 年生产试验平均亩产 1080.9 公斤，比对照迪卡 159 增产 5.54%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500～5500 株/亩。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

46.审定编号：蒙审玉 2026046 号

品种名称：科河 266

申请者：内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司

育种者：内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司

品种来源：P214m $\times$ P267f

特征特性：出苗至成熟 132.5 天，比对照利禾 1 晚 0.6 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 293 厘米，穗位 100 厘米。果穗筒型，穗长 18.2 厘米，穗粗 5.0 厘米，穗行数 16～18 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 37.2 克，鲜出籽率 86.2%。无倒伏（折）。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、抗茎腐病（8.0%R）、抗穗腐病（3.1R）、感丝黑穗病（30.6%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 781 克/升，含粗蛋白 8.39%、粗脂肪 4.4%、粗淀粉 75.56%、赖氨酸 0.26%。2025 年检测，籽粒容重 774 克/升，含粗蛋白 9.49%、粗脂肪 4.53%、粗淀粉 75.07%、赖氨酸 0.25%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中晚熟组。2023 年区域试验平均亩产 1075.7 公斤，比对照利禾 1 增产 5.98%，2024 年区域试验平均亩产 954.8 公斤，比对照利禾 1 增产 5.09%，两年区域试验平均亩产 1015.2 公斤，比对照利禾 1 增产 5.53%；2025 年生产试验平均亩产 1021.0 公斤，比对照利禾 1 增产 7.87%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500～5500 株/亩，注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C 以上地区种植。

47.审定编号：蒙审玉 2026047 号

品种名称：松科 822

申 请 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育 种 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：RA008 $\times$ 22F18301

特征特性：出苗至成熟 132.0 天，比对照利禾 1 晚 0.6 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 331 厘米，穗位 122 厘米。果穗长筒型。穗长 20.4 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 16～18 行。穗轴紫红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 36.1 克，鲜出籽率 81.2%。平均倒伏（折）率 0.9%。经鉴定，感大斑病（7S）、高抗茎腐病（0.0%HR）、感穗腐病（6.3S）、感丝黑穗病（24.6%S）、感灰斑病（7S）。2025 年检测，籽粒容重 762 克/升，含粗蛋白 8.26%、粗脂肪 3.94%、粗淀粉 74.71%、赖氨酸 0.24%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验中晚熟组。2024 年区域试验平均亩产 984.3 公斤，比对照利禾 1 增产 8.12%，2025 年区域试验平均亩产 943.4 公斤，比对照利禾 1 增产 10.30%，两年区域试验平均亩产 963.8 公斤，比对照利禾 1 增产 9.21%；2025 年生产试验平均亩产 1027.3 公斤，比对照利禾 1 增产 8.65%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500 株

/亩左右，注意防治大斑病、穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C 以上地区种植。

48.审定编号：蒙审玉 2026048 号

品种名称：必祥 3515（试验代号：BZ23514）

申请者：北京华农伟业种子科技股份有限公司

育种者：北京华农伟业种子科技股份有限公司

北京华腾联科农业生物科技有限公司

品种来源：B2817 $\times$ BHF2769A146

特征特性：出苗至成熟 132.1 天，比对照利禾 1 早 0.5 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 326 厘米，穗位 119 厘米。果穗长筒型，穗长 20.8 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 16~18 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 35.5 克，鲜出籽率 83.0%。平均倒伏（折）率 0.6%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（20.4%MR）、感穗腐病（5.8S）、感丝黑穗病（15.0%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 760 克/升，含粗蛋白 10.46%、粗脂肪 4.59%、粗淀粉 73.45%、赖氨酸 0.22%。2025 年检测，籽粒容重 756 克/升，含粗蛋白 9.96%、粗脂肪 4.4%、粗淀粉 73.09%、赖氨酸 0.26%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中晚熟组。2023 年区域试验平均亩产 995.3 公斤，比对照利禾 1 增产 6.40%，2024 年区域试验平均亩产 952.0 公斤，比对照利禾 1 增产 5.20%，两年区域试验平均亩产 973.7 公斤，比对照利禾 1 增产 5.80%；2025 年生产试验平均亩产 1023.1 公斤，比对照利禾 1 增产 5.13%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4500 株/亩左右，注意防治穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C 以上地区种植。

49.审定编号：蒙审玉 2026049 号

品种名称：金象 2377

申请者：中林集团张掖金象种业有限公司

育种者：中林集团张掖金象种业有限公司

品种来源：T3623 × T3012

特征特性：出苗至成熟 134.4 天，比对照利禾 1 晚 1.8 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 323 厘米，穗位 130 厘米。果穗筒型，穗长 22.7 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 16～18 行。穗轴红色，籽粒硬粒型、黄色，百粒重 39.2 克，鲜出籽率 85.4%。无倒伏（折）。经鉴定，抗大斑病（3R），中抗茎腐病（11.5%MR）、感穗腐病（6.0S）、抗丝黑穗病（2.9%R）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 757.5 克/升，含粗蛋白 9.17%、粗脂肪 4.35%、粗淀粉 75.45%、赖氨酸 0.22%。2025 年检测，籽粒容重 762 克/升，含粗蛋白 9.51%、粗脂肪 4.7%、粗淀粉 74.09%、赖氨酸 0.25%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中晚熟组。2023 年区域试验平均亩产 1006.2 公斤，比对照利禾 1 增产 7.50%，2024 年区域试验平均亩产 990.9 公斤，比对照利禾 1 增产 9.40%，两年区域试验平均亩产 998.6 公斤，比对照利禾 1 增产 8.45%；2025 年生产试验平均亩产 1014.0 公斤，比对照利禾 1 增产 5.34%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度

4500~5000 株/亩，注意防治穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C 以上地区种植。

50.审定编号：蒙审玉 2026050 号

品种名称：中垠 19（试验代号：盛鑫 8）

申请者：赤峰市元宝山区祥和农作物研究所

育种者：赤峰市元宝山区祥和农作物研究所

品种来源：XH468842 × XH457141

特征特性：出苗至成熟 131.1 天，比对照早 1.3 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 326 厘米，穗位 127 厘米。果穗筒型，穗长 20.9 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 16~18 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 35.6 克，鲜出籽率 82.7%。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、高抗茎腐病（2.1%HR）、感穗腐病（6.9S）、中抗丝黑穗病（8.5%MR）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 766 克/升，含粗蛋白 10.10%、粗脂肪 4.5%、粗淀粉 74.40%、赖氨酸 0.25%。2025 年检测，籽粒容重 766 克/升、含粗蛋白 9.74%、粗脂肪 4.1%、粗淀粉 73.31%、赖氨酸 0.28%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中晚熟组。2022 年区域试验平均亩产 956.5 公斤，比对照京科 968 增产 5.20%，2024 年区域试验平均亩产 991.3 公斤，比对照利禾 1 增产 9.40%，两年区域试验平均亩产 973.9 公斤，比对照增产 7.30%；2025 年生产试验平均亩产 1023.6 公斤，比对照利禾 1 增产 6.72%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右，注意防治穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C 以上地区种植。

51.审定编号：蒙审玉 2026051 号

品种名称：众鑫 78

申请者：赤峰金穗种子科技有限公司

育种者：赤峰金穗种子科技有限公司

品种来源：JS57894 $\times$ JS46722

特征特性：出苗至成熟 132.6 天，比对照利禾 1 早 0.4 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 314 厘米，穗位 128 厘米。果穗筒型，穗长 20.1 厘米，穗粗 5.4 厘米，穗行数 16~18 行。穗轴白色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 34.6 克，鲜出籽率 85.1%。平均倒伏（折）率 0.5%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（24.0%MR）、中抗穗腐病（4.9MR）、感丝黑穗病（27.1%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，籽粒容重 762 克/升，含粗蛋白 10.50%、粗脂肪 4.5%，粗淀粉 73.97%、赖氨酸 0.28%。2025 年检测，籽粒容重 764 克/升、含粗蛋白 10.20%、粗脂肪 3.5%、粗淀粉 74.76%、赖氨酸 0.29%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中晚熟组。2022 年区域试验平均亩产 1029.9 公斤，比对照京科 968 增产 11.60%，2024 年区域试验平均亩产 994.2 公斤，比对照利禾 1 增产 9.80%，两年区域试验平均亩产 1012.1 公斤，比对照增产 10.70%；2025 年生产试验平均亩产 994.3 公斤，比对照利禾 1 增产 3.08%，

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4500 株/亩左右，注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C 以上地区种植。

52.审定编号：蒙审玉 2026052 号

品种名称：人禾 669

申请者：通辽市人禾农业发展有限公司

育种者：通辽市人禾农业发展有限公司

品种来源：R762 $\times$ H20602

特征特性：出苗至成熟 132.7 天，比对照利禾 1 早 0.1 天。幼苗叶鞘紫色。株型紧凑型，株高 292 厘米，穗位 116 厘米。果穗筒型，穗长 20.0 厘米，穗粗 4.8 厘米，穗行数 17.1。穗轴白色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 36.1 克，鲜出籽率 84.2%。无倒伏(折)。经鉴定，感大斑病(7S)、中抗茎腐病(24.3%MR)、感穗腐病(5.7S)、抗丝黑穗病(2.4%R)、感灰斑病(7S)。2023 年检测，籽粒容重 776 克/升，含粗蛋白 9.65%、粗脂肪 3.56%、粗淀粉 75.80%、赖氨酸 0.26%。2025 年检测，籽粒容重 776 克/升，含粗蛋白 10.20%、粗脂肪 3.8%、粗淀粉 75.11%、赖氨酸 0.29%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验中晚熟组。2022 年区域试验平均亩产 1006.3 公斤，比对照利禾 1 增产 11.00%，2023 年区域试验平均亩产 1013.2 公斤，比对照利禾 1 增产 1.50%，两年区域试验平均亩产 1009.8 公斤，比对照利禾 1 增产 6.25%；2023 年生产试验平均亩产 977.6 公斤，比对照利禾 1 增产 2.03%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 4000~4500 株/亩，注意防治大斑病、穗腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审

定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C 以上地区种植。

二、青贮玉米

53.审定编号：蒙审玉（饲）2026053 号

品种名称：凤田 111

申 请 者：公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司

育 种 者：公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司

品种来源：X149 $\times$ MF1

特征特性：出苗至收获 113.1 天，与对照德美亚 3 号相当。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 334.6 厘米，穗位 123.9 厘米。果穗筒型，穗长 23.6 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 14~16 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、橙黄色，百粒重 35 克。平均倒伏（折）率 0.1%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（27.8%MR）、抗丝黑穗病（4.4%R）、感灰斑病（7S）。2025 年检测，含粗蛋白 7.48%、粗淀粉 39.5%、中性洗涤纤维 38.40%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验饲用玉米早熟组。2024 年区域试验平均亩产（干重）1781.5 公斤，比对照德美亚 3 号增产 13.9%；平均亩产（鲜重）4756.4 公斤，比对照德美亚 3 号增产 25.0%。2025 年区域试验平均亩产（干重）1927.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 22.0%；平均亩产（鲜重）5271.7 公斤，比对照德美亚 3 号增产 26.0%。两年区域试验平均亩产（干重）1854.7 公斤，比对照德美亚 3 号增产 18.0%；平均亩产（鲜重）5014.1 公斤，比对照德美亚 3 号增产 25.5%。2025 年生产试验平均亩产（干重）1459 公斤，比对照德美亚 3 号增产 14.6%；平均亩产（鲜重）4359 公斤，比对照增产 22.0%。收获时两年区域试

验平均干物质含量 37.4%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。注意防治茎腐病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

54.审定编号：蒙审玉（饲）2026054 号

品种名称：GD2308

申请者：内蒙古国栋农业科学研究院

育种者：内蒙古国栋农业科学研究院

北京裕登天华农业科技发展中心

品种来源：G027 $\times$ D027

特征特性：出苗至收获 113.8 天，比对照德美亚 3 号早 0.5 天。幼苗叶鞘浅紫色。株型半紧凑型，株高 318 厘米，穗位 138 厘米。果穗长筒型，穗轴红色，穗长 21.1 厘米，穗粗 5.4 厘米，穗行数 16～18 行，籽粒马齿型、黄色，百粒重 39.8 克。无倒伏（折）。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、抗茎腐病（3.9%R）、抗丝黑穗病（2.9%R）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，含粗蛋白 7.74%、粗淀粉 37.2%、中性洗涤纤维 37.5%；2025 年检测，含粗蛋白 7.44%、粗淀粉 38.0%、中性洗涤纤维 36.6%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验饲用玉米早熟组。2023 年区域试验平均亩产（干重）1449.8 公斤，比对照德美亚 3 号增产 7.80%；平均亩产（鲜重）4105.2 公斤，比对照德美亚 3 号增产 22.0%。2024 年区域试验平均亩产（干重）1856.3 公斤，比对照德美亚 3 号增产 15.4%；平均亩产（鲜重）4815.2 公斤，

比对照德美亚 3 号增产 28.0%。两年区域试验平均亩产（干重）1653.1 公斤，比对照德美亚 3 号增产 11.6%；平均亩产（鲜重）4460.2 公斤，比对照德美亚 3 号增产 25.0%。2025 年生产试验平均亩产（干重）1419 公斤，比对照德美亚 3 号增产 11.7%；平均亩产（鲜重）4605 公斤，比对照德美亚 3 号增产 28.0%。收获时两年区域试验平均干物质含量 38.7%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350 $^{\circ}\text{C}$ 以上地区种植。

55.审定编号：蒙审玉（饲）2026055 号

品种名称：宇科 201（试验代号：宇科青贮 301）

申请者：赤峰宇科农作物研究所

育种者：赤峰宇科农作物研究所

品种来源：18Y012 $\times$ K-Z01

特征特性：出苗至收获 114.3 天，与对照德美亚 3 号相当。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 286.7 厘米，穗位 96.1 厘米。果穗长筒型，穗长 23.2 厘米，穗粗 5.4 厘米，穗行数 18～20 行，穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 39.1 克。无倒伏（折）。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（16.0%MR）、抗丝黑穗病（3.0%R）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，含粗蛋白 7.03%、粗淀粉 40.7%、中性洗涤纤维 39.5%；2025 年检测，含粗蛋白 7.01%、粗淀粉 40.3%、中性洗涤纤维 39.7%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验饲用玉米早熟组。

2023 年区域试验平均亩产（干重）1509.7 公斤，比对照德美亚 3 号增产 7.8%；平均亩产（鲜重）4102.1 公斤，比对照德美亚 3 号增产 21.5 %。2024 年区域试验平均亩产（干重）1678.5 公斤，比对照德美亚 3 号增产 4.3%；平均亩产（鲜重）4220.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 12.4 %。两年区域试验平均亩产(干重)1594.1 公斤，比对照德美亚 3 号增产 6.05%；平均亩产（鲜重）4161.5 公斤，比对照德美亚 3 号增产 16.95%。2025 年生产试验平均亩产（干重）1314 公斤，比对照德美亚 3 号增产 3.22%；平均亩产（鲜重）4101 公斤，比对照德美亚 3 号增产 14.3%。收获时两年区域试验平均干物质含量 40.05%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。注意防治灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

56.审定编号：蒙审玉（饲）2026056 号

品种名称：M737

申 请 者：内蒙古西蒙种业有限公司

育 种 者：内蒙古西蒙种业有限公司

品种来源：xm51 × xm58

特征特性：出苗至收获 113.6 天，比对照德美亚 3 晚 0.3 天。幼苗叶鞘红色。株型半紧凑型，株高 276 厘米，穗位 106 厘米。果穗筒型，穗长 21.7 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 14～18 行，穗轴红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 35.7 克。无倒伏（折）。经鉴定，感大斑病（7S）、抗茎腐病（6.1%R）、感丝黑穗病（19.4%S）、感

灰斑病（7S）。2024 年检测，含粗蛋白 7.19%、粗淀粉 37.2%、中性洗涤纤维 39.4%。2025 年检测，含粗蛋白 7.68%、粗淀粉 40.7%、中性洗涤纤维 33.5%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验饲用玉米早熟组。2023 年区域试验平均亩产（干重）1434.1 公斤，比对照德美亚 3 号增产 2.5%；平均亩产（鲜重）3592.2 公斤，比对照德美亚 3 号增产 6.4%。2024 年区域试验平均亩产（干重）1660.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 3.2%；平均亩产（鲜重）4357.5 公斤，比对照德美亚 3 号增产 16%。两年区域试验平均亩产（干重）1547.5 公斤，比对照德美亚 3 号增产 2.9%；平均亩产（鲜重）3974.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 11.2%。2025 年生产试验平均亩产（干重）1378 公斤，比对照德美亚 3 号增产 8.35%；平均亩产（鲜重）4128 公斤，比对照德美亚 3 号增产 15.1%。收获时两年区域试验平均干物质含量 42.0%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 4000～5000 株/亩。注意防治大斑病、丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

57.审定编号：蒙审玉（饲）2026057 号

品种名称：内单 9306

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

育种者：内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：MD113 $\times$ MZ236

特征特性：出苗至收获 115 天，与对照德美亚 3 号相当。幼苗

叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 302 厘米，穗位 108 厘米。果穗筒型，穗长 19.2 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 16~18 行，穗轴红色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 35 克。平均倒伏（折）率 1.8%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（27.8%MR）、感丝黑穗病（18.4%S）、感灰斑病（7S）。2025 年检测，含粗蛋白 7.03%、粗淀粉 36.1%、中性洗涤纤维 36.5%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体饲用玉米早熟组。2024 年区域试验平均亩产（干重）1428.9 公斤，比对照德美亚 3 号增产 14%；平均亩产（鲜重）4246.2 公斤，比对照德美亚 3 号增产 14.6 %。2025 年区域试验平均亩产（干重）1341.3 公斤，比对照德美亚 3 号增产 8.1%；平均亩产（鲜重）3700.3 公斤，比对照德美亚 3 号增产 1.6%。两年区域试验平均亩产（干重）1385.1 公斤，比对照德美亚 3 号增产 11.04%；平均亩产（鲜重）3981.3 公斤，比对照德美亚 3 号增产 8.1%。2025 年生产试验平均亩产（干重）1304 公斤，比对照德美亚 3 号增产 6%；平均亩产（鲜重）3708 公斤，比对照德美亚 3 号增产 5.95 %。收获时两年区域试验平均干物质含量 35.2%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 5000~5500 株/亩。注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C 以上地区种植。

58.审定编号：蒙审玉（饲）2026058 号

品种名称：大京九 179

申请者：河南省大京九种业有限公司

育 种 者：河南省大京九种业有限公司

品种来源：京九 2002 × 京九 212

特征特性：出苗至收获 126 天，与对照伊单 76 相当。幼苗叶鞘紫色。株型紧凑型，株高 350 厘米，穗位 143 厘米。果穗长筒型，穗长 22.3 厘米，穗粗 4.4 厘米，穗行数 14~16 行。穗轴红色，籽粒偏马齿型、黄色，百粒重 38.2 克。平均倒伏（折）率 1.0%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、抗茎腐病（10.0%R）、感丝黑穗病（19.0%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，含粗蛋白 7.46%、粗淀粉 40.0%、中性洗涤纤维 38.2%。2025 年检测，含粗蛋白 7.13%、粗淀粉 37.3%、中性洗涤纤维 35.6%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验饲用玉米中晚熟组。2023 年区域试验平均亩产（干重）1572.7 公斤，比对照伊单 76 增产 5.1%；平均亩产（鲜重）4338.6 公斤，比对照伊单 76 减产 0.3%。2024 年区域试验平均亩产（干重）1572.6 公斤，比对照伊单 76 增产 4.1%；平均亩产（鲜重）4619.6 公斤，比对照伊单 76 增产 7.8%。两年区域试验平均亩产（干重）1572.7 公斤，比对照伊单 76 增产 4.6 %；平均亩产（鲜重）4479.1 公斤，比对照伊单 76 增产 3.8%。2025 年生产试验平均亩产（干重）1726 公斤，比对照伊单 76 增产 8.4%；平均亩产（鲜重）4736 公斤，比对照伊单 76 增产 6.2%。收获时两年区域试验平均干物质含量 35.4%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2800°C 以上地区种植。

59.审定编号：蒙审玉（饲）2026059 号

品种名称：GD2309

申 请 者：内蒙古国栋农业科学研究院

育 种 者：内蒙古国栋农业科学研究院

北京裕登天华农业科技发展中心

品种来源：G028 × D028

特征特性：出苗至收获 125.1 天，比对照伊单 76 早 0.7 天。

幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 352 厘米，穗位 172.5 厘米。果穗筒型，穗长 18.8 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 14~16 行，穗轴紫色，籽粒马齿型、黄色，百粒重 39.6 克。平均倒伏（折）率 0.3%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（22.7%MR）、感丝黑穗病（11.7%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，含粗蛋白 7.13%、粗淀粉 34.4%、中性洗涤纤维 44.3%；2025 年检测，含粗蛋白 7.40%、粗淀粉 39.5%、中性洗涤纤维 33.0%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验饲用玉米中晚熟组。2023 年区域试验平均亩产（干重）1573.9 公斤，比对照伊单 76 增产 2.9%；平均亩产（鲜重）4342.7 公斤，比对照伊单 76 减产 0.2%。2024 年区域试验平均亩产（干重）1559.8 公斤，比对照伊单 76 增产 6.0%；平均亩产（鲜重）4367.4 公斤，比对照伊单 76 增产 2%。两年区域试验平均亩产（干重）1566.85 公斤，比对照伊单 76 增产 4.5%；平均亩产（鲜重）4355 公斤，比对照伊单 76 增产 0.9%。2025 年生产试验平均亩产（干重）1724 公斤，比对照伊单 76 增产 7.63%；平均亩产（鲜重）4600 公斤，比对照伊单 76 增产 3 %。收获时两年区域试验平均干物质含量 36.05%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2800°C 以上地区种植。

60.审定编号：蒙审玉（饲）2026060 号

品种名称：松科 852（试验代号：利禾 2352）

申 请 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育 种 者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：20DH2008 $\times$ 17W4518

特征特性：出苗至收获 125 天，比对照伊单 76 早 0.5 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 315 厘米，穗位 125 厘米。果穗长筒型，穗长 23.2 厘米，穗粗 5.4 厘米，穗行数 16～18 行。穗轴红色，籽粒偏马齿型、黄色。百粒重 37.6 克。平均倒伏（折）率 0.2%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、中抗茎腐病（21.2%MR）、感丝黑穗病（31.1%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，含粗蛋白 7.51%、粗淀粉 29.2%、中性洗涤纤维 42.5%。2025 年检测，含粗蛋白 7.05%、粗淀粉 37.8%、中性洗涤纤维 36.1%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验饲用玉米中晚熟组。2023 年区域试验平均亩产（干重）1886.1 公斤，比对照伊单 76 增产 10.7%；平均亩产（鲜重）5005 公斤，比对照伊单 76 减产 0.5%。2024 年区域试验平均亩产（干重）1653 公斤，比对照伊单 76 增产 3.48%；平均亩产（鲜重）4897 公斤，比对照伊单 76 增产 2.1%。两年区域试验平均亩产（干重）1769.6 公斤，比对照伊单 76 增产 7.1 %；平均亩产（鲜重）4951 公斤，比对照

伊单 76 增产 0.8%。2024 年生产试验平均亩产（干重）1702.7 公斤，比对照伊单 76 增产 7.6%；平均亩产（鲜重）4686 公斤，比对照伊单 76 增产 0.25%。收获时两年区域试验平均干物质含量 36.2%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 5000 株/亩左右。注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2800°C 以上地区种植。

61.审定编号：蒙审玉（饲）2026061 号

品种名称：利禾 8702（试验代号：利禾 2351）

申请者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

育种者：内蒙古利禾农业科技发展有限公司

品种来源：20DH2008 $\times$ 20DH2137

特征特性：出苗至收获 125.1 天，与对照伊单 76 相当。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 324 厘米，穗位 136 厘米。穗长 24.8 厘米，穗粗 5.3 厘米，穗行数 16～18 行。果穗长筒型，穗轴红色。籽粒偏马齿型、黄色。百粒重 37.2 克。平均倒伏（折）率 0.7%。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、高抗茎腐病（4.0%HR）、感丝黑穗病（23.5%S）、感灰斑病（7S）。2024 年检测，含粗蛋白 6.84%、粗淀粉 33.5%、中性洗涤纤维 39.2%。2025 年检测，含粗蛋白 7.40%、粗淀粉 38.8%、中性洗涤纤维 36.5%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种蒙科玉联合体试验饲用玉米中晚熟组。2023 年区域试验平均亩产（干重）1890.8 公斤，比对照伊单 76 增产 10.9%；平均亩产（鲜重）5193 公斤，比对照伊

单 76 增产 3.1%。2024 年区域试验平均亩产(干重)1629.4 公斤,比对照伊单 76 增产 2.0%; 平均亩产(鲜重)4824 公斤,比对照伊单 76 增产 0.6%。两年区域试验平均亩产(干重)1760.1 公斤,比对照伊单 76 增产 6.5 %; 平均亩产(鲜重)5008.5 公斤,比对照伊单 76 增产 1.9%。2024 年生产试验平均亩产(干重)1768.9 公斤,比对照伊单 76 增产 11.7%; 平均亩产(鲜重)4924 公斤,比对照伊单 76 增产 6.1%。收获时两年区域试验平均干物质含量 35.4%。

栽培技术要点: 适宜播种期 4 月下旬~5 月上旬,密度 5000 株/亩左右。注意防治丝黑穗病、灰斑病。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准,通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2800°C 以上地区种植。

三、鲜食玉米

62.审定编号: 蒙审玉 2026062 号

品种名称: 种星黄甜 152

申请者: 内蒙古种星种业有限公司

育种者: 内蒙古种星种业有限公司

品种来源: 21D767 $\times$ ND828

特征特性: 出苗至采收 84.5 天,比对照中农大甜 413 早 3.1 天。幼苗叶鞘绿色。株型半紧凑型,株高 237 厘米,穗位 100 厘米。果穗长筒型,穗长 23 厘米,穗粗 5.5 厘米,穗行数 18~20 行。穗轴白色。籽粒马齿型、黄色,百粒重 39.6 克,鲜出籽率 70.5%。平均倒伏(折)率 1.0%。经鉴定,中抗大斑病(5MR)、感丝黑穗病(32.1%S)、感瘤黑粉病(39.7%S)。2025 年检测,可溶性总糖

含量 12.06 %。2024 ~ 2025 两年外观品质和蒸煮品质综合平均 87.4 分。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验鲜食玉米组。2024 年区域试验平均亩产鲜果穗 1263.2 公斤，比对照中农大甜 413 增产 36.2%，2025 年区域试验平均亩产 1142.5 公斤，比对照中农大甜 413 增产 18.8%，两年区域试验平均亩产 1202.9 公斤，比对照中农大甜 413 增产 27.5%；2025 年生产试验平均亩产 1049.2 公斤，比对照中农大甜 413 增产 14.6%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬 ~ 5 月上旬，密度 3300 ~ 3500 株/亩。注意防治丝黑穗病、瘤黑粉病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区鲜食玉米种植区域种植。

63.审定编号：蒙审玉 2026063 号

品种名称：蒙甜糯 836

申请者：内蒙古臻合种业有限公司

育种者：内蒙古臻合种业有限公司

品种来源：MN49 × BT652

特征特性：出苗至采收 87.8 天，比对照京科糯 569 早 4.6 天。幼苗叶鞘绿色。株型半紧凑型，株高 233 厘米，穗位 96.2 厘米。果穗筒型，穗长 20 厘米，穗粗 5.4 厘米，穗行数 16 ~ 18 行。穗轴白色，籽粒甜糯混合型、白色，百粒重 36.2 克，鲜出籽率 60.6%。无倒伏（折）。经鉴定，中抗大斑病（5MR）、感丝黑穗病（15.4%S）、抗瘤黑粉病（6.3%R）。2025 年检测，直链淀粉 2.44%。2024 ~ 2025 两年外观品质和蒸煮品质综合平均 86.6 分。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种统一试验鲜食玉米组。
2024 年区域试验平均亩产鲜果穗 1152.1 公斤，比对照京科糯 569 增产 9.7%，2025 年区域试验平均亩产 1204.4 公斤，比对照京科糯 569 增产 14.2%，两年区域试验平均亩产 1178.3 公斤，比对照京科糯 569 增产 12.0%；2025 年生产试验平均亩产 1206.2 公斤，比对照京科糯 569 增产 14.3%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 3300～3500 株/亩。注意防治丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区鲜食玉米种植区域种植。

四、机收玉米

64.审定编号：蒙审玉 2026064 号

品种名称：烁秋 566

申 请 者：内蒙古烁秋农牧业有限公司

育 种 者：内蒙古烁秋农牧业有限公司

品种来源：sq69×k105

特征特性：出苗至成熟 133 天，比对照先玉 335 早 0.2 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 307 厘米，穗位 129 厘米。果穗短筒型，穗长 18 厘米，穗粗 5.6 厘米，穗行数 18 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 31.4 克，鲜出籽率 84.5%。平均倒伏（折）率 2.4%。经鉴定，感大斑病（7S）、中抗茎腐病（21.6%MR）、抗穗腐病（2.5R）、感丝黑穗病（17.6%S）、抗灰斑病（3R）。2024 年检测，籽粒容重 774 克/升，含粗蛋白 9.08%、粗脂肪 4.40%、粗淀粉 75.04%、赖氨酸 0.24%。2025 年检测，籽粒容重 730 克

/升，含粗蛋白 9.70%、粗脂肪 4.12%、粗淀粉 74.40%、赖氨酸 0.26%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种自主试验机收组。2023 年区域试验平均亩产 974.8 公斤，比对照先玉 335 增产 4.1%，2024 年区域试验平均亩产 998.3 公斤，比对照先玉 335 增产 6.7%，两年区域试验平均亩产 986.6 公斤，比对照先玉 335 增产 5.4%；2025 年生产试验平均亩产 1020.5 公斤，比对照先玉 335 增产 4.4%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 6000 株/亩左右。注意防治大斑病、丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区西部沿黄灌区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

65.审定编号：蒙审玉 2026065 号

品种名称：科河 711

申请者：内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司

育种者：内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司

品种来源：KH636 $\times$ KH186

特征特性：出苗至成熟 132.4 天，比对照先玉 335 晚 0.7 天。幼苗叶鞘紫色。株型半紧凑型，株高 306 厘米，穗位 117 厘米。果穗长筒型，穗长 20.0 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 16～20 行。穗轴红色，籽粒半马齿型、黄色，百粒重 38.0 克，鲜出籽率 82.6%。平均倒伏（折）率 3.0%。经鉴定，感大斑病（7S）、高抗茎腐病（0.0%HR）、抗穗腐病（1.8R）、感丝黑穗病（10.8%S）、中抗灰斑病（5MR）。2025 年检测，籽粒容重 730 克/升，含粗蛋白 10.32%、

粗脂肪 4.20%、粗淀粉 73.13%、赖氨酸 0.28%。

产量表现：参加内蒙古自治区玉米品种自主试验机收组。2023 年区域试验平均亩产 1010.0 公斤，比对照先玉 335 增产 8.1%，2025 年区域试验平均亩产 1001.3 公斤，比对照先玉 335 增产 5.2%，两年区域试验平均亩产 1005.7 公斤，比对照先玉 335 增产 6.7%；2025 年生产试验平均亩产 1010.0 公斤，比对照先玉 335 增产 3.4%。

栽培技术要点：适宜播种期 4 月下旬～5 月上旬，密度 6000 株/亩左右。注意防治大斑病、丝黑穗病。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区玉米品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区西部沿黄灌区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2700°C 以上地区种植。

五、小麦

66.审定编号：蒙审麦 2026001 号

品种名称：龙春 231

申请者：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

育种者：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

品种来源：ALTAR84/TH.int//克春 1///克 07-1348////龙 07-7816

母本来源：母本远杂可育株是黑龙江省农业科学院作物资源研究所从匈牙利引进的人工合成小麦 ALTAR84/TH.int 与从黑龙江省农业科学院克山分院引进的高产材料和抗逆耐湿材料克春 1 和克 07-1348 进行两次顶交选育而成。

父本来源：龙 07-7816 是黑龙江省农业科学院作物资源研究所

培育的优质强筋品种。

特征特性：

幼苗性状：半匍匐型，叶中色中。

植株性状：植株高度 **89.9** 厘米，生育期 **90-94** 天，株高整齐一致。

果穗性状：纺锤型穗，穗层整齐，穗长 **9.0** 厘米，长芒。

籽粒性状：籽粒红粒、白壳，千粒重 **43.1** 克，容重 **797** 克/升。

品质：2025 年经农业部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测，容重 **796** 克/升、粗蛋白（干基）**15.29 %**、湿面筋 **30.8 %**、吸水量 **61.6** 毫升/100 克、面团形成时间 **2.3** 分钟、稳定时间 **2.9** 分钟、弱化度 **100 F.U**、粉质质量指数 **43** 毫米、最大拉伸阻力 **319EU**、延伸性 **159** 毫米、能量 **71** 厘米、最大拉伸比例 **2.0**。

抗性：2025 年经沈阳农业大学和黑龙江省农业科学院植保所抗病接种鉴定：对小麦秆锈病生理小种 **21C3CTR**、**21C3CFH**、**34C2MKK**、**34MKG** 等均表现为高抗或免疫，中感赤霉病，感根腐病。

DNA 检测结果：2025 年经北京小麦种子检测中心 DNA 指纹检测，共检测 **42** 个位点，龙春 **231** 与已知审定品种及同年度参试品种 **SSR** 指纹数据库比较，差异位点数 **> 3**。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区小麦品种统一试验旱作组一年区域试验，**8** 点平均亩产 **322.39** 千克，较对照克春 **4** 号增产 **9.98%**，增产点比例 **75.0%**。平均生育期 **94** 天，和对照同期。

2025 年参加内蒙古自治区小麦品种统一试验旱作组二年区域试验，**7** 点平均亩产 **327.40** 千克，较对照克春 **4** 号增产 **8.39%**，增产比例 **86%**。平均生育期 **90** 天，较对照早 **3** 天。

2025 年参加内蒙古自治区小麦品种统一试验旱作组东部旱作组生产试验,7 点平均亩产 298.52 千克,较对照克春 4 号增产 9.7%,增产比例 86%,平均生育期 92 天,较对照早 1 天。

栽培技术要点:

播种期: 4 月 25 日~5 月 10 日

栽培密度: 43~45 万/亩

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区小麦品种审定标准,通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 1900°C 以上旱作小麦地区种植。

67.审定编号: 蒙审麦 2026002 号

品种名称: 农蒙 3 号 (试验代号: 巴麦 26 号)

申请 者: 巴彦淖尔市农牧业科学研究所
中国农业大学

育 种 者: 巴彦淖尔市农牧业科学研究所
中国农业大学

品种来源: 宁春 39 号/临优 1 号

母本来源: 宁春 39 号是永宁县农作物种子育繁所育成的通过国审的高产、广适、优质小麦新品种。

父本来源: 临优 1 号是临河区种子管理站育成的高产、优质小麦品系。

特征特性:

幼苗性状: 幼苗直立,叶色浓绿。

植株性状: 株型紧凑,叶姿态披散,株高 81-89 厘米,生育期 91-93 天。

果穗性状：穗纺锤型，穗长 10 厘米，穗粒数 38-40 粒，长芒，白壳。

籽粒性状：籽粒椭圆，红色，角质，千粒重 42.4-48.5 克。

品质：2024 年农业农村部谷物及制品质量检验测试中心（哈尔滨）检测，籽粒容重 802 克/升，蛋白质含量（干基）14.7%，湿面筋含量 30.5%，吸水率 57.5%，面团稳定时间 8.3 分钟，最大拉伸阻力 577E.U.，拉伸面积 138 平方厘米。

抗性：2024 年中国农业科学院植物保护研究所接种抗病性鉴定，高感条锈病，免疫叶锈病，高感白粉病，高感赤霉病，中感黄矮病。

DNA 检测结果：2024 年北京小麦种子检测中心 DNA 指纹检测，与已知小麦审定品种（更新截至 2023 年 4 月 15 日）及本年度参试品种间的差异位点数大于 3。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组一年区域试验，5 点平均亩产 485.07 千克，较对照农麦 2 号平均增产 5.37%，5 点 5 增，增产点比例 100%。平均生育期 91.6 天，较对照晚 1.2 天。

2024 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组二年区域试验，6 点平均亩产 498.90 千克，较对照农麦 2 号平均增产 4.83%，6 点 5 增 1 减，增产点比例 83.33%。平均生育期 91.9 天，较对照早 0.5 天。

2025 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组生产试验，5 点平均亩产 473.83 千克，比对照农麦 2 号增产 6.63%，5 点 5 增 0 减。增产点比例 100%。平均生育期 93 天，较对照早 0.6 天。

栽培技术要点：

播种期：3 月 10 日-3 月 20 日。

栽培密度：播种量 22.5 千克/亩左右，亩保苗 45 万/亩为宜，肥地少播，瘦地适当增加播种量。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区小麦品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2100°C 以上地区种植。

68.审定编号：蒙审麦 2026003 号

品种名称：蒙科麦 851

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

育种者：内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：永 3002/农麦 4 号

母本来源：永 3002，宁夏永宁县小麦育种繁殖所育成的小麦新品系。

父本来源：农麦 4 号，内蒙古农牧业科学院育成的通过内蒙古审定的中筋、高产小麦品种。

特征特性：

幼苗性状：幼苗直立，叶片绿色，叶鞘绿色，叶姿态半披散。

植株性状：成株株型紧凑，株高 81.1 厘米，生育期 89-93 天，总叶片数 8 片，旗叶披散。

果穗性状：穗纺锤形，穗长 9.5 厘米，长芒、白壳，不易穗发芽，不易落粒。

籽粒性状：籽粒红色、硬质、饱满，穗粒数 41.6 粒，千粒重 45.3 克，容重 790 克/升。

品质：2024 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测，蒙科麦 851 蛋白质含量（干基）14.7%，湿面筋含量 28.7%，沉降值 34.0 毫升，面团形成时间 9.7 分钟，稳定时

间 11.1 分钟，最大拉伸阻力 562EU，延伸性 116 毫米，能量 116 平方厘米，容重 790 克/升。

抗性：2024 年中国农业科学院植物保护研究所人工接种鉴定：蒙科麦 851 慢条锈病（20HS）、叶锈病（0IM）免疫，中感黄矮病（3.7MS），高感白粉病（8HS）和赤霉病（4HS、4HS）。

DNA 检测结果：2024 年北京小麦种子检测中心 DNA 指纹检测：检测位点数 42，差异位点数>3。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组一年试验，5 试点平均亩产 486.05 千克，较对照增产 5.58%，5 点全增，增产点比例 100%。平均生育期 89 天，较对照早 1 天。

2024 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组二年试验，6 试点平均亩产 494.34 千克，较对照农麦 2 号增产 4.22%，6 点全增，增产点比例 100%。平均生育期 92.5 天，与对照相当。

2025 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组生产试验，5 试点平均亩产 472.33 千克，较对照农麦 2 号增产 6.30%，5 点全增，增产点比例 100.0%。平均生育期 94 天，与对照相当。

栽培技术要点：

播种期：3 月 10 日-4 月 5 日。

栽培密度：45 万株/亩。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区小麦品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2100°C 以上地区种植。

69.审定编号：蒙审麦 2026004 号

品种名称：蒙科麦 NK2

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

育 种 者：内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：津强 6 号等矮败轮回群体/宁春 4 号等矮败轮回群体

母本来源：天津农科院优质矮败轮回群体。

父本来源：内蒙古自治区农牧业科学院丰产矮败轮回群体。

特征特性：

幼苗性状：幼苗直立，叶片绿色，叶鞘绿色，叶姿态半披散。

植株性状：成株株型紧凑，株高 80.7 厘米，生育期 91-94 天，总叶片数 8 片，旗叶披散。

果穗性状：穗纺锤形，穗长 9.4 厘米，长芒、白壳。

籽粒性状：籽粒白色、硬质、饱满，穗粒数 42.7 粒，千粒重 42.5 克，容重 796 克/升。

品质：2024 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测，蒙科麦 NK2 蛋白质含量（干基）15.2%，湿面筋含量 32.6%，沉降值 27.5 毫升，面团形成时间 6.4 分钟，稳定时间 7.1 分钟，最大拉伸阻力 384EU，延伸性 167 毫米，能量 85 平方厘米，容重 797 克/升。

抗性：2024 年中国农业科学院植物保护研究所人工接种鉴定：蒙科麦 NK2 高抗条锈病（20HR），中感白粉病（6MS）和黄矮病（3.6MS），高感叶锈病（40HS）和赤霉病（4HS、4HS）。

DNA 检测结果：2024 年北京小麦种子检测中心 DNA 指纹检测：检测位点数 42，差异位点数 >3。

产量表现：

2023 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组一年试验，5 点平均折合亩产 506.85 千克，较对照增产 8.46%，5 个试点全增，增产点比例 100%。平均生育期 91 天，与对照相当。

2024 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组二年试验，6 点平均亩产 497.47 千克，较对照农麦 2 号增产 5.31%，6 个试点均增产，增产点比例 100%。平均生育期 94 天，较对照晚 2 天。

2025 年参加内蒙古自治区小麦品种试验水地组生产试验，5 点平均亩产 462.17 千克，较对照农麦 2 号增产 4.01%，5 点 4 增 1 减，增产点比例 80.0%。平均生育期 94 天，与对照相当。

栽培技术要点：

播种期：3 月 10 日-4 月 5 日。

栽培密度：45 万株/亩

审定意见：该品种符合内蒙古自治区小麦品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2100°C 以上地区种植。

六、水稻

70.审定编号：蒙审稻 2026001 号

品种名称：呼莲 4 号

申 请 者：呼伦贝尔市农牧科学研究院
佳木斯市莲兴水稻研究所

育 种 者：呼伦贝尔市农牧科学研究院
佳木斯市莲兴水稻研究所

品种来源：庆林 157/龙洋 16

母本来源：庆林 157，吉林市丰优农业研究所

父本来源：龙洋 16，五常市龙洋种子有限公司

特征特性：

幼苗性状：叶片宽厚，夜色胜率，出苗整齐。

植株性状：主茎 11 片叶，株高 101.2 厘米，株型适中，无芒。

穗部性状：穗长 19.6 厘米，平均穗粒数 158.4 粒。

籽粒性状：圆粒型，无芒，千粒重 26.1 克。

品质：2024 年农业农村谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检验测试结果：出糙率：82.9%，整精米率：69.9%，垩白粒率：14.0%，垩白度：2.9%，长/宽：1.8，粗蛋白：7.42%，直链淀粉含量：16.32%，胶稠度：74 毫米，食味评价：80 分。

2025 年农业农村谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检验测试结果：出糙率：84.4%，整精米率：71.0%，垩白粒率：13.0%，垩白度：2.9%，长/宽：1.8，粗蛋白：7.74%，直链淀粉：15.8%，胶稠度：72 毫米，食味评价：80 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果表明：耐冷性（空壳率）27.8%。穗损级别：3 级，综合指数：3.3。

2025 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果表明：耐冷性（空壳率）11.7%。穗损级别：3 级，综合指数：3.8。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心中，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

2025 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心中，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 ；与送检单位历年样品“呼莲 4 号”检测出 0 个差异位点。

产量表现：2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组一年区域试验，平均亩产 615.5 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 559.3

千克增产 10.1%，7 点 7 增 0 减。该品种平均生育期 134 天，较对照龙粳 31 长 1 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组二年区域试验，平均亩产 656.3 千克，较对照品种龙粳 31 平均亩产增产 8.2%，7 点 7 增 0 减。该品种平均生育期 132.7 天，较对照品种龙粳 31 长 0.6 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组生产试验，平均亩产 647.7 千克，较对照品种龙粳 31 平均亩产增产 8.7%，7 点 7 增 0 减。该品种平均生育期 131.6 天，较对照品种龙粳 31 早 0.1 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月中旬播种，5 月中旬插秧。

栽培密度：插秧规格，9×4 寸，每穴 6-8 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温 2350℃（对照品种龙粳 31）以上地区种植。

71.审定编号：蒙审稻 2026002 号

品种名称：半禾 5038

申请者：黑龙江省半禾农业科技发展有限公司

育种者：黑龙江省半禾农业科技发展有限公司

品种来源：龙粳 57/天隆粳 314

母本来源：龙粳 57，黑龙江省农业科学院佳木斯农科所。

父本来源：天隆粳 314，黑龙江天隆科技有限公司。

特征特性：

幼苗性状：叶片宽厚，叶色深绿，出苗整齐。

植株性状：株高 **87.7** 厘米，主茎 **11** 片叶，株型紧束。

穗部性状：紧穗，穗长 **14.4** 厘米，穗粒数 **126.8** 粒，成穗率 **84.4%**，结实率 **90.5%**。

籽粒性状：圆粒型，无芒，颖壳黄色，千粒重 **26.1** 克。

品质：2024 年农业农村谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测结果：出糙率 **82.5%**，整精米率 **72.1%**，垩白粒率 **9%**，垩白度 **2.8%**，长/宽 **1.6**，粗蛋白（干基）**8.73%**，直链淀粉（占样品干重）**16.86%**，胶稠度 **74** 毫米，食味评价 **83** 分。

2025 年农业农村谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测结果：出糙率 **84.6%**，整精米率 **70.2%**，垩白粒率 **13%**，垩白度 **3.0%**，长/宽 **1.6**，粗蛋白（干基）**7.22%**，直链淀粉（占样品干重）**17.2%**，胶稠度 **73** 毫米，食味评价 **84** 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果：穗损级别 **3** 级，综合指数 **3.3**，空壳率 **26.4%**。

2025 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果：穗损级别 **3** 级，综合指数 **3.0**，空壳率 **13.2%**。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心检测结果：通过 **48** 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 **DNA** 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

2025 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心检测结果：通过 **48** 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 **DNA** 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 ；与送检单位历年样品“**丰禾 5038**”检测出 **0** 个差异位点。

产量表现：2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组一年

区域试验，平均亩产 622.5 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 573.7 千克增产 8.5%，6 点 6 增 0 减，增产点比例 100%。平均生育期 136 天，较对照龙粳 31 平均生育期 133 天长 3 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组二年区域试验，平均亩产 657.7 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 605.8 千克增产 8.4%，7 点 7 增 0 减，增产点比例 100%。平均生育期 132.9 天，较对照龙粳 31 平均生育期 132.2 天长 0.7 天。

2025 年参加水稻品种早熟组生产试验（区生同步）结果：平均亩产 650.0 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 595.0 千克增产 9.2%，7 点 7 增 0 减，增产点比例 100%。平均生育期 131.7 天，较对照龙粳 31 平均生育期 131.7 天长 0.0 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月中旬播种，用 25%劲护 2000-3000 倍液浸种 5-7 天，防治恶苗病，然后催芽播种，播湿种子 250-300 克 / m²，秧龄 33-35 天，叶龄 4-4.5 叶，5 月中旬移栽。

栽培密度：插秧规格，9×4 寸，每穴 6-8 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 ≥10℃活动积温 2350℃（对照品种龙粳 31）以上地区种植。

72.审定编号：蒙审稻 2026003 号

品种名称：保农 1011

申请 者：扎赉特旗佰东农业科技有限公司

育 种 者：扎赉特旗佰东农业科技有限公司

品种来源：龙洋 16/北稻 4 号

母本来源: 龙洋 16 是五常市龙洋种子有限公司以龙洋 1 号母本, 通系 112 为父本, 系谱方法选育而成。

父本来源: 北稻 4 号是黑龙江省北方稻作研究所富士光×(藤系 138×白芒) F1 为母本, 上育 397 为父本有性杂交, 系谱方法选育而成。

特征特性:

幼苗性状: 叶片宽厚, 叶色深绿。

植株性状: 株形适中, 平均株高 108.1 厘米。

穗部性状: 穗长 20.9 厘米, 平均穗粒数 125.4 粒, 散穗。

籽粒性状: 细长粒, 颖壳黄色, 粒型长宽比 2.7, 千粒重 27.1 克。

品质: 2024 年黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检验测试结果: 出糙率: 83.9%, 整精米率: 72.5%, 垩白粒率: 2%, 垩白度: 0.3%, 长/宽: 2.7, 粗蛋白(干基) 7.89%, 直链淀粉(占样品干重) 18.36%, 胶稠度: 76 毫米, 食味评价: 83 分。

抗性: 2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果表明: 耐冷性(空壳率) 25.5%, 穗损级别: 3 级, 综合指数: 3.3。

DNA 检测结果: 2024 年农业农村部植物新品种测试(杭州)分中心 DNA 指纹检测结果: 通过 48 对引物, 采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测, 经与 DNA 指纹数据比对平台筛查, 该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现: 2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验早熟组一年区域试验, 7 点次平均亩产 548.3 千克, 较对照龙粳 31 平均亩产 508.3 千克增产 7.9%, 7 点 7 增, 增产点比例 100.0%。该品种平均生育期 134 天, 较对照龙粳 31 平均生育期 131 天长 3

天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组二年区域试验，7 点次平均亩产 599.7 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 557.0 千克增产 7.7%，7 点 7 增，增产点比例 100.0%。该品种平均生育期 136 天，较对照龙粳 31 平均生育期 133 天长 3 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组生产试验，7 点次平均亩产 653.2 千克，较对照品种龙粳 31 平均亩产增产 9.5%，7 点 7 增，增产点比例 100.0%。该品种平均生育期 134.7 天，较对照品种龙粳 31 平均生育期长 3.0 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月上旬播种，每平方米播芽种 750 克，稀播育壮秧，5 月中旬插秧。

栽培密度：插秧规格 9 寸×5 寸，每穴插 5-7 棵基本苗。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C （对照品种龙粳 31）以上地区种植。

73.审定编号：蒙审稻 2026004 号

品种名称：迎春 17

申请者：黑龙江田友种业有限公司

育种者：黑龙江田友种业有限公司

品种来源：（龙粳 29/三江 6 号）//（龙粳 46/空育 131）

母本来源：以龙粳 29 为母本，以三江 6 号为父本，杂交 F_4 代。

父本来源：以龙粳 46 为母本，以空育 131 为父本，杂交 F_3 代。

特征特性：

幼苗性状：叶片上举，剑叶角度较小，出苗整齐。

植株性状：株高 **89.7** 厘米，剑叶角度较小，株型紧凑。

穗部性状：穗长 **15.7** 厘米，穗粒数 **148** 粒，成穗率 **84.8%**，结实率 **91.0%**。

籽粒性状：圆粒型，无芒，颖壳及颖尖黄色，千粒重 **24.4** 克。

品质：2024 年经黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测结果：出糙率 **84.4%**，整精米 **73.3%**，垩白粒率 **9%**，垩白度 **2.2%**，长宽比 **1.6**，粗蛋白 **7.96%**，直链淀粉含量 **17.63%**，胶稠度 **72** 毫米，食味评价 **83** 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果表明：耐冷性（空壳率）**22.8%**，穗损级别：**3** 级，综合指数：**3.3**。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部新品种测试（杭州）分中心检测结果：通过 **48** 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验早熟组一年区域试验，平均亩产 **533.1** 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 **508.3** 千克增产 **4.9%**，7 点 6 增 1 减，增产点比例 **85.7%**。平均生育期 **132** 天，较对照龙粳 31 平均生育期 **131** 天长 **1** 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组二年区域试验，平均亩产 **582.2** 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 **557.0** 千克增产 **4.5%**，7 点 7 增 0 减，增产点比例 **100%**。平均生育期 **135** 天，较对照龙粳 31 平均生育期 **133** 天长 **2** 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组生产试验，平均亩产 **645.5** 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 **595.0** 千克增产

8.8%，7点7增0减，增产点比例100%。平均生育期131.6天，较对照龙粳31平均生育期长0.1天。

栽培技术要点：

播种期：4月中旬播种，5月中旬插秧。

栽培密度：插秧规格9×4寸，每穴3-5株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2350℃（对照品种龙粳31）以上地区种植。

74.审定编号：蒙审稻2026005号

品种名称：泰维香3号

申请者：内蒙古绿雨农业发展有限公司

育种者：泰来县维沃农业科技发展有限公司

品种来源：龙庆稻3号/绥粳16

母本来源：龙庆稻3号，庆安县北方绿洲稻作研究所。

父本来源：绥粳16，黑龙江省农业科学院绥化分院绥化市北方稻作综合研究所。

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，分蘖力强。

植株性状：株型收敛，平均株高103厘米。

谷穗性状：穗轻度下弯，平均穗长18.9厘米。

籽粒性状：长粒香型，长宽比2.2，籽粒金黄色，千粒重25.7克。

品质：2023年农业农村部谷物及制品质量检验检测中心（哈尔滨）检测报告结果：出糙率83.2%；整精米率72.9%；垩白粒率

8%；垩白度 1.9%；长宽比 2.2；粗蛋白（干基）6.67%；直链淀粉（占样品干重）18.60；胶稠度 78 毫米；食味值评分：80 分。

抗性：2023 年黑龙江省农业科学院绥化分院检测，泰维香 3 号空壳率 20.1%，叶瘟 2 级，穗颈瘟 3 级，稻瘟病综合指数 2.8。

DNA 检测结果：通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据对比平台筛查，泰维香 3 号与 6 个审定品种标准样品差异位点数=2。

产量表现：2022 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验早熟组一年区域试验，平均亩产 551.1 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 542.5 千克增产 1.6%，7 点 5 增 2 减。该品种平均生育期 133.9 天，较对照龙粳 31 平均生育期 131.1 天长 2.8 天。

2023 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组二年区域试验，平均亩产 528.0 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 501.0 千克增产 10.0%，7 点 7 增。该品种平均生育期 133 天，较对照龙粳 31 平均生育期 131 天长 2 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组生产试验，平均亩产 635.5 千克，较对照品种龙粳 31 平均亩产增产 7.1%，7 点 7 增 0 减，该品种平均生育期 132.3 天，较对照品种龙粳 31 平均生育期长 1.0 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月中上旬旱育秧播种。

栽培密度：30 厘米×13.5 厘米，秧龄 30~35 天，每穴 3~5 株为最佳插秧标准。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温 2350℃（对照品种龙粳

31) 以上地区种植。

75.审定编号：蒙审稻 2026006 号

品种名称：苗稻 34

申请者：黑龙江省苗氏种业有限责任公司

育种者：黑龙江省苗氏种业有限责任公司

品种来源：龙粳 31/苗系 918-3

母本来源：龙粳 31 引原代号（龙花 01-68）：黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所审定品种，审定号为：黑审稻 2011004。

父本来源：苗系 918-3，黑龙江省苗氏种业有限责任公司自选品系材料。

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，出苗整齐，长势健壮。

植株性状：株型收敛，株高 95.6 厘米。

穗部性状：散穗型，穗长 18.5 厘米左右，平均穗粒数 102 粒。

籽粒性状：千粒重 25.9 克左右，长宽比 1.7，无芒。

品质：2024 年黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测，出糙率 84.1%，整精米率 73.9%，垩白粒率 11%，垩白度 2.9%，长/宽 1.7，粗蛋白(干基)6.68%，直链淀粉(占样品干重)16.95%，胶稠度 74 毫米，食味评价 81 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果表明：耐冷性（空壳率）28.8%，穗损级别：3 级，综合指数：3.8。

DNA 检测结果：2023 年农业农村部新品种测试（杭州）分中心，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数

均 ≥ 3 。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验早熟组一年区域试验，平均亩产 560.0 千克，较对照龙粳 31 增产 10.4%，7 点 6 增 1 减。平均生育期 133 天，较对照龙粳 31 晚 2 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组二年区域试验，平均亩产 599.9 千克，较对照龙粳 31 增产 7.7%，7 点 7 增 0 减。平均生育期 135 天，较对照龙粳 31 晚 2 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组生产试验，平均亩产 634.3 千克，较对照龙粳 31 增产 8.2%，7 点 6 增 1 减。平均生育期 136 天，较对照龙粳 31 晚 1 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月中旬播种，5 月中旬插秧。

栽培密度：插秧规格 9 寸 $\times$ 4 寸，每穴 4 株~6 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350 $^{\circ}\text{C}$ （对照品种龙粳 31）以上地区种植。

76.审定编号：蒙审稻 2026007 号

品种名称：兴粳 19 号

申请者：兴安盟农牧科学院

育种者：兴安盟农牧科学院

品种来源：早香 3/绥粳 9 号

母本来源：早香 3，由兴安盟农牧科学院引入。

父本来源：绥粳 9 号，黑龙江省农业科学院绥化农业科学研究所

1997 年以龙粳 10 号为母本、绥粳 3 号为父本杂交，经过系谱法选育而成，审定编号：黑审稻 2008005。

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，叶鞘浅绿色，叶缘绿色。

植株性状：株高 101.厘米，株型适中至紧束。

穗部性状：穗型半直立，穗长 18.9 厘米，穗粒数 122.2 粒，成穗率 80.9%，结实率 89.2%。

籽粒性状：椭圆粒型，千粒重 24.6 克。

品质：2023 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测结果：出糙率 82.0%，整精米率 63.8%，垩白粒率 10%，垩白度 2.7%，长宽比 2.1，粗蛋白（干基）7.45%，直链淀粉（占样品干重）16.89%，胶稠度 78 毫米，食味评价 78 分。

抗性：2023 年东北农业大学农学院水稻新品种（系）耐冷性、抗病性鉴定结果：叶瘟（级）3 级，穗颈瘟（级）3 级，综合指数 3.0。空壳率（%）22.8%。

DNA 检测结果：2023 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心检测结果：同一性检测中，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异点位数均 ≥ 3 。

产量表现：2022 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验早熟组一年区域试验，平均亩产 583.4 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 545.6 千克增产 6.9%，7 点 6 增 1 减，增产点比例 85.7%。平均生育期 133 天，较对照龙粳 31 平均生育期 131.3 天长 1.7 天。

2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验早熟组二年区域试验，平均亩产 534.4 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 498.2

千克增产 7.3%，7 点 7 增 0 减，增产点比例 100%。平均生育期 133 天，较对照龙粳 31 平均生育期 131 天长 2 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验早熟组生产试验，平均亩产 626.7 千克，较对照龙粳 31 平均亩产 588.1 千克增产 6.6%，7 点 7 增 0 减，增产点比例 100.0%。平均生育期 135 天，较对照龙粳 31 平均生育期 134 天长 1 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月中旬-4 月下旬。

栽培密度：秧田播种量每盘 100 克，大田亩用种量 4.0-5.0 千克。水育秧移栽叶龄 3.5 叶左右，秧龄控制在 35 天以内。栽插株行距 30 厘米×13.3 厘米，每亩基本苗 5 万株以上。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2350°C （对照品种龙粳 31）以上地区种植。

77.审定编号：蒙审稻 2026008 号

品种名称：绥龙 11 号

申 请 者：通辽市人禾农业发展有限公司

育 种 者：通辽市人禾农业发展有限公司

品种来源：龙粳 47/中科稻 12

母本来源：龙粳 47，黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所

父本来源：中科稻 12（品系），通辽市人禾农业发展有限公司。

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，叶片宽厚，出苗整齐，苗期抗寒。

植株性状：株型适中，株高 99.5 厘米左右，主茎 12 片叶，活

秆成熟，分蘖力强，抗倒伏能力较强。

果穗性状：散穗型，穗长 17.7 厘米左右，每穗平均粒数 119.6 粒左右。

籽粒性状：粳稻。圆粒型，千粒重 24.5 克左右，长宽比 1.7，颖壳及颖尖黄色。

品质：2024 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测结果：出糙率 83.0%，整精米率 72.8%，垩白粒率 11%，垩白度 2.8%，长宽比 1.6，粗蛋白（干基）7.75%，直链淀粉（占样品干重）16.91%，胶稠度 74 毫米，食味评价 85 分。

2025 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测结果：出糙率 85.0%，整精米率 71.1%，垩白粒率 9%，垩白度 2.9%，长宽比 1.7，粗蛋白（干基）7.40%，直链淀粉（占样品干重）16.5%，胶稠度 77 毫米，食味评价 83 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院鉴定结果：稻瘟病综合指数 3.3，穗瘟损失率 3 级，耐冷鉴定处理空壳率 27.4%。

2025 年经黑龙江省农业科学院绥化分院鉴定结果：稻瘟病综合指数 4.3，穗瘟损失率 5 级，耐冷鉴定处理空壳率 22.7%。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心 DNA 指纹检测，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

2025 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心 DNA 指纹检测，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。与送检单位历年样品“绥龙 11”检测出 0 个差异位

点。

产量表现：2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组一年区域试验，7 点平均亩产 637.3 千克，较对照龙稻 20 增产 11.0%，7 点 7 增。增产点比例 100.0%。平均生育期 135.7 天，较对照龙稻 20 相近。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组二年区域试验，7 点平均亩产 642.9 千克，较对照龙稻 20 增产 9.9%，7 点 7 增 0 减。增产点比例 100.0%。平均生育期 134.7 天，较对照龙稻 20 短 0.3 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，7 点平均亩产 644.3 千克，较对照龙稻 20 增产 9.7%，7 点 7 增 0 减。增产点比例 100.0%。平均生育期 135.3 天，较对照龙稻 20 生育期长 0.7 天。

栽培技术要点：

播种期:4 月 10 日~4 月 25 日播种,5 月 10 日~5 月 25 日插秧。

栽培密度：株距 13.3 厘米，行距 30 厘米，每穴 5 株~7 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C （对照品种龙稻 20）以上地区种植。

78.审定编号：蒙审稻 2026009 号

品种名称：兴稻 10 号

申请者：内蒙古兴稻种业有限公司

育种者：内蒙古兴稻种业有限公司

品种来源：富育 111/KM10

母本来源：富育 111，齐齐哈尔富尔农艺以东农 9311 为母本、龙洋 1 号为父本选育而成的。

父本来源：KM10，是以绥粳 4 号为母本，以北稻 4 为父本，杂交 F7 代而成的自有品系。

特征特性：

幼苗性状：出苗整齐，叶片上举。

植株性状：株高 100.0 厘米，平均分蘖 5.2 个，剑叶夹角较小，株型紧凑。

穗部性状：穗长 17.7 厘米，平均穗粒数 102.6 粒，结实率 88.0%。

籽粒性状：长粒型、无芒，千粒重 29.5 克。

品质：2024 年经黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测：出糙率：84.4%，整精米率：59.4%，垩白粒率：6%，垩白度：1.2%，长宽比：3.0，粗蛋白：8.32%，直链淀粉含量：19.39%，胶稠度：76 毫米，食味评价：78 分。

2025 年经黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测：出糙率：83.7%，整精米率：40.7%，垩白粒率：6%，垩白度：1.5%，长宽比：2.9，粗蛋白：7.94%，直链淀粉含量：18.6%，胶稠度：76 毫米，食味评价：76 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院鉴定结果：稻瘟病综合指数 3.5，穗瘟损失率 3 级，耐冷鉴定处理空壳率 28.1%。

2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院鉴定结果：稻瘟病综合指数 3.0，穗瘟损失率 3 级，耐冷鉴定处理空壳率 28.5%。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部新品种测试（杭州）分中心，

通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

2025 年农业农村部新品种测试（杭州）分中心，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组一年区域试验，平均亩产 622.9 千克，较对照龙稻 20 平均亩产 571.8 千克增产 8.9%，7 点 7 增 0 减。该品种平均生育期 136 天，较对照龙稻 20 平均生育期 135.4 天长 0.6 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组二年区域试验，平均亩产 642.1 千克，较对照龙稻 20 增产 10.1%，7 点 7 增。该品种平均生育期 136.3 天，较对照龙稻 20 平均生育期长 1.3 天左右。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，平均亩产 643.1 千克，较对照龙稻 20 平均亩产增产 9.7%，7 点 7 增。该品种平均生育期 134.7 天，与对龙稻 20 平均生育期长 0.1 天左右。

栽培技术要点：

播种期：4 月中旬播种，5 月中旬插秧。

栽培密度：插秧规格 9×4 寸，每穴 3-5 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C （对照品种龙稻 20）以上地区种植。

79.审定编号：蒙审稻 2026010 号

品种名称：飞凡 51

申请者：黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司

育种者：黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司

品种来源：空育 131/龙锋稻 1 号

母本来源：空育 131，黑龙江省农垦科学院水稻研究所。

父本来源：龙锋稻 1 号，龙江县丰吉种业有限责任公司。

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，叶鞘绿色，出苗整齐，苗期抗寒。

植株性状：株型适中，株高 98.9 厘米左右，主茎 12 片叶，活秆成熟，分蘖力中等，抗倒伏能力强。

果穗性状：半直立穗型，穗长 19.8 厘米左右，每穗平均粒数 113.9 粒左右。

籽粒性状：香稻。长椭粒型，千粒重 26.3 克左右，长宽比 2.0，颖壳及颖尖黄色。

品质：2024 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测：出糙率 84.0%，整精米率 74.0%，垩白粒率 15%，垩白度 2.9%，长/宽 2.0、粗蛋白（干基）7.99%，直链淀粉（占样品干重）含量 18.34%，胶稠度 73 毫米，食味评价 81 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院鉴定结果：稻瘟病综合指数 3.8，穗瘟损失率 3 级，耐冷鉴定处理空壳率 26.7%。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心 DNA 指纹检测，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组一年区域试验，7 点平均亩产 583.9 千克，较对照龙稻 20 增产 7.1%，7 点 6 增 1 减。增产点比例 85.7%。平均生育期 138 天，较对照龙稻 20 相近。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组二年区域试验，7 点平均亩产 619.2 千克，较对照龙稻 20 增产 7.8%，7 点 7 增。增产点比例 100.0%。平均生育期 135.1 天，较对照龙稻 20 相近。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，7 点平均亩产 623.2 千克，较对照龙稻 20 增产 6.3%，7 点 7 增 0 减。增产点比例 100.0%。平均生育期 134.6 天，较对照龙稻 20 生育期相近。

栽培技术要点：

播种期：4 月 10 日～4 月 25 日播种，5 月 10 日～5 月 25 日插秧。

栽培密度：株距 13.3 厘米，行距 30 厘米，每穴 4 株～6 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C （对照品种龙稻 20）以上地区种植。

80.审定编号：蒙审稻 2026011 号

品种名称：苗稻 62

申请者：黑龙江省苗氏种业有限责任公司

育种者：黑龙江省苗氏种业有限责任公司

品种来源：龙粳 21/苗香粳 1 号

母本来源：龙粳 21，黑龙江省农业科学院水稻研究所。

父本来源：苗香粳 1 号，黑龙江省苗氏种业有限责任公司。

特征特性：

幼苗性状：叶片浅绿色，苗期抗寒。

植株性状：株型半散型，平均株高 99.4 厘米左右，主茎 12 片叶。

穗部性状：半散型，平均穗长约 20.0 厘米，平均穗粒数约 112 粒。

籽粒性状：细长粒型，长宽比 2.9，千粒重 27.3 克左右。

品质：2024 年黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测，出糙率 82.0%，整精米率 69.6%，垩白粒率 4%，垩白度 0.9%，长/宽 2.9，粗蛋白(干基)6.68%，直链淀粉(占样品干重)16.83%，胶稠度 74 毫米，食味评价 80 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果表明：穗损级别 3 级，稻瘟病综合指数 3.5，耐冷鉴定处理空壳率 26.1%。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部新品种测试（杭州）分中心，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组一年区域试验，7 点平均亩产 576.0 千克，较对照龙稻 20 增产 4.8%，7 点 5 增 2 减。平均生育期 138 天，与对照龙稻 20 生育期相近。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组二年区域试验，6 点平均亩产 615.4 千克，较对照龙稻 20 增产 5.5%，6 点 5 增 1 减。平均生育期 135.2 天，较对照龙稻 20 短 0.3 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，7 点平均亩产 635.3 千克，较对照龙稻 20 增产 8.3%，7 点 7 增 0 减。平均生育期 136.3 天，较对照长 1.6 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月 10 日～20 日播种，5 月 15 日～5 月 25 日插秧。

栽培密度：株距 13 厘米，行距 30 厘米，每穴 5 株～6 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C （对照品种龙稻 20）以上地区种植。

81.审定编号：蒙审稻 2026012 号

品种名称：响稻 8 号

申请者：宁安市水稻研究所

育种者：宁安市水稻研究所

品种来源：垦稻 12/绥粳 18

母本来源：垦稻 12，黑龙江省农垦科学院水稻研究所。

父本来源：绥粳 18，黑龙江省农业科学院绥化分院。

特征特性：

幼苗性状：叶片宽厚，叶色深绿，出苗整齐。

植株性状：株型适中，株高 96.1 厘米，主茎 12 片叶。

穗部性状：散穗，穗长 20.1 厘米，每穗平均粒数 102.5 粒。

籽粒性状：大粒型，无芒，千粒重 26.2 克。

品质：2024 年农业农村谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检验测试结果：出糙率 81.6%，整精米率 67.0%，垳白粒率

38%，垩白度 7.8%，长/宽 2.2，粗蛋白（干基）8.25%，直链淀粉（占样品干重）16.81%，胶稠度 76 毫米，食味评价 78 分。

抗性：2024 年黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果：穗损级别 3 级，稻瘟病综合指数 3.3，耐冷性鉴定空壳率 27.2%。

DNA 检测结果：2023 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心 DNA 指纹检测，同一性检测中，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组一年区域试验，平均亩产 570.8 千克，较对照龙稻 20 平均亩产 545.2 千克增产 4.7%，7 点 5 增 2 减。该品种平均生育期 138 天，与对照龙稻 20 平均生育期 138 天相近。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组二年区域试验，平均亩产 604.7 千克，较对照龙稻 20 平均亩产 574.4 千克增产 5.3%，7 点 6 增 1 减。该品种平均生育期 137.5 天，较对照龙稻 20 平均生育期 135.1 天长 3 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，平均亩产 634.2 千克，较对照龙稻 20 平均亩产 586.4 千克增产 8.0%，7 点 7 增。该品种平均生育期 137 天，较对照龙稻 20 平均生育期 134.7 天长 2.3 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月中旬播种，5 月中旬移栽。

栽培密度：插秧规格，9×4 寸，每穴 6-8 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C （对照品种龙稻

20) 以上地区种植。

82.审定编号：蒙审稻 2026013 号

品种名称：中植 264（试验代号：中信 32）

申请者：绥化市中信种业有限责任公司

育种者：桦南县农粳农业科技有限责任公司

绥化市中信种业有限责任公司

品种来源：吉粳 88/龙粳 31

母本来源：吉粳 88，吉林省农业科学院水稻研究所

父本来源：龙粳 31，黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，叶鞘绿色，出苗整齐。

植株性状：株型适中，株高 102.2 厘米左右，主茎 12 片叶，
活秆成熟，分蘖 4.3 个。

果穗性状：散穗型，穗长 18.2 厘米左右，每穗平均粒数 134.8
粒左右。

籽粒性状：普通粳稻。长粒型，千粒重 24.7 克左右，长宽比
1.6，颖壳及颖尖黄色。

品质：2024 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心
（哈尔滨）检测：出糙率 84.2%，整精米率 74.7%，垩白粒率 29%，
垩白度 7.3%，长/宽 1.6、粗蛋白（干基）7.56%，直链淀粉（占样
品干重）含量 15.29%，胶稠度 72 毫米，食味评价 81 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院鉴定结果：穗损
级别 3 级，稻瘟病综合指数 3.5，耐冷鉴定处理空壳率 27.4%。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分

中心 DNA 指纹检测，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组一年区域试验，7 点平均亩产 590.8 千克，较对照龙稻 20 增产 7.5%，7 点 7 增。增产点比例 100.0%。平均生育期 137 天，较对照龙稻 20 短 1 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组二年区域试验，6 点平均亩产 626.2 千克，较对照龙稻 20 增产 6.7%，6 点 6 增。增产点比例 100.0%。平均生育期 139.5 天，较对照龙稻 20 长 1.3 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，7 点平均亩产 638.7 千克，较对照龙稻 20 增产 8.9%，7 点 7 增 0 减。增产点比例 100.0%。平均生育期 136.4 天，较对照龙稻 20 生育期长 1.7 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月 10 日 ~ 4 月 25 日播种，5 月 10 日 ~ 5 月 25 日插秧。

栽培密度：株距 13.3 厘米，行距 30 厘米，每穴 5 株 ~ 6 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C （对照品种龙稻 20）以上地区种植。

83. 审定编号：蒙审稻 2026014 号

品种名称：绥龙 9 号

申请 者：黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司

育 种 者：黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司

品种来源：龙稻 18/绥粳 4 号

母本来源：龙稻 18，黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所。

父本来源：绥粳 4 号，黑龙江省农业科学院绥化农科所。

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，叶片宽厚。

植株性状：株型松散，株高 99.2 厘米左右，主茎 12 片叶，活秆成熟，分蘖力强。

果穗性状：散穗型，穗长 19.9 厘米左右，每穗平均粒数 109.8 粒左右。

籽粒性状：细长粒型，千粒重 26.5 克左右，颖壳及颖尖黄色。

品质：2023 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测：出糙率 84.4%，整精米率 61.1%，垩白粒率 7%，垩白度 1.5%，长/宽 2.6、粗蛋白（干基）6.60%，直链淀粉（占样品干重）含量 17.19%，胶稠度 78 毫米，食味评价 81 分。

抗性：2024 年经黑龙江省农业科学院绥化分院鉴定结果：穗损级别 3 级，稻瘟病综合指数 3.8，耐冷鉴定处理空壳率 25.8%。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心 DNA 指纹检测，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组一年区域试验，7 点平均亩产 594.3 千克，较对照龙稻 20 增产 9.3%，7 点 7 增。增产点比例 100.0%。平均生育期 139 天，较对

照龙稻 20 长 1 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组二年区域试验，7 点平均亩产 602.2 千克，较对照龙稻 20 增产 5.5%，7 点 6 增 1 减。增产点比例 85.7%。平均生育期 135.4 天，较对照龙稻 20 长 0.3 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，7 点平均亩产 624.8 千克，较对照龙稻 20 增产 8.4%，7 点 7 增。增产点比例 100.0%。平均生育期 136 天，较对照龙稻 20 生育期长 1 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月 10 日～4 月 25 日播种，5 月 10 日～5 月 25 日插秧。

栽培密度：株距 15.0 厘米，行距 30 厘米，每穴 4 株～6 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C （对照品种龙稻 20）以上地区种植。

84. 审定编号：蒙审稻 2026015 号

品种名称：蒙粳 10（试验代号：乌兰 1168）

申请者：扎赉特旗佰东农业科技有限公司

育种者：扎赉特旗佰东农业科技有限公司

品种来源：（松粳 10/乌良 Q2）//东农 428

母本来源：（松粳 10/乌良 Q2）是扎赉特旗佰东农业科技有限公司以松粳 10 与自育材料乌良 Q2 进行杂交经三代选育而成的高产优良新品系。

父本来源：东农 428 是东北农业大学于 1999 年用五优稻 1 号和东农 423 品种进行杂交，其后代用系谱法选育。

特征特性：

幼苗性状：叶片深绿。

植株性状：该品种主茎 13 片叶，株高 108.1 厘米。

穗部性状：散穗，穗长 21.5 厘米，平均穗粒数 114.6 粒，结实率 90.8%。

籽粒性状：长粒型，颖及颖尖黄色，千粒重 25.2 克。

品质：2023 年农业农村谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检验测试结果：出糙率：83.7%，整精米率：69.4%，垩白粒率：7%，垩白度：1.6%，长/宽：2.9，粗蛋白（干基）7.28%，直链淀粉（占样品干重）18.91%，胶稠度：78 毫米，食味评价：80 分。

抗性：2023 年经黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果表明：空壳率 23.0%，叶瘟 1 级，穗颈瘟 5 级，稻瘟病综合指数 4.0。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心 DNA 指纹检测结果：通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与审定品种标准样品差异点位数均 ≥ 3 。

产量表现：2022 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组一年区域试验，平均亩产 593.8 千克，较对照龙稻 20 平均亩产 554.0 千克增产 7.2%，6 点 6 增。增产点比例 100.0%。该品种平均生育期 138.0 天，较对照龙稻 20 平均生育期 138.2 天短 0.2 天。

2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组二年区域试验，平均亩产 580.5 千克，较对照龙稻 20 平均亩产 543.0

千克增产 6.9%，7 点 7 增。增产点比例 100.0%。该品种平均生育期 139 天，较对照龙稻 20 平均生育期 138 天长 1 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，平均亩产 629.5 千克，较对照龙稻 20 平均亩产 576.3 千克增产 9.2%，7 点 7 增。增产点比例 100.0%。该品种平均生育期 135 天，与对照平均生育期 135 天相近。

栽培技术要点：

播种期：4 月上旬播种，每平方米播芽种 750 克，稀播育壮秧，5 月中旬插秧。

栽培密度：插秧规格 9 寸×5 寸，每穴插 5-7 棵基本苗。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C （对照品种龙稻 20）以上地区种植。

85.审定编号：蒙审稻 2026016 号

品种名称：兴隆 13 号

申请者：兴安盟隆华农业科技有限公司

育种者：兴安盟隆华农业科技有限公司

品种来源：龙粳 42/中 30

母本来源：龙粳 42，黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所选育

父本来源：中 30 为自选品种，东农 428 与云引 10-13 的杂交后代，采用系谱法选育而成。

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，叶鞘绿色，叶缘绿色。

植株性状：株型紧凑型，株高 102 厘米,主茎 12 片叶。

稻穗性状：散穗，穗长 24 厘米,每穗平均粒数 130 粒。

籽粒性状：圆粒型，黄色，千粒重 26.0 克。

生育期：生育日数 139 天左右。

品质:2023 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)检测，出糙率 83.9%，整精米率 70.7%，恶白粒率 12%，恶白度 3.0%，长/宽比 1.6，粗蛋白(干基)6.77%，直链淀粉(占样品干重)16.77%，胶稠度 80 毫米，食味评价 84 分。

抗性:2023 年黑龙江省农业科学院绥化分院抗性鉴定结果：叶瘟 3 级,穗颈瘟 3 级,稻瘟病综合指数 3.0,耐冷性鉴定空壳率 20.8%。

DNA 检测结果:2023 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心 DNA 指纹检测，同一性检测中，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异点位数均 ≥ 3 。

产量表现:2022 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组一年区域试验，6 点平均亩产 578.5 千克,较对照龙稻 20 平均亩产 548.1 千克增产 5.5%,6 点 5 增 1 减。增产点比例 83.3%。平均生育期 138 天，较对照晚 1 天。

2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中熟组二年区域试验,7 点平均亩产 581.0 千克,较对照龙稻 20 平均亩产 544.2 千克增产 6.8%,7 点 7 增，增产点比例 100.0%。平均生育期 139 天，较对照早 2 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中熟组生产试验，7 点平均亩产 621.5 千克,较对照龙稻 20 平均亩产 579.4 千克增产 7.3%,7 点 7 增，增产点比例 100.0%。平均生育期 135 天，较对

照早 1 天。

栽培技术要点:

播种期: 4 月中旬播种, 5 月中旬移栽。

栽培密度: 插秧规格为 30 厘米×13.3 厘米, 每穴 5~6 株。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准, 通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2575°C (对照品种龙稻 20) 以上地区种植。

86. 审定编号: 蒙审稻 2026017 号

品种名称: 中植 805

申请者: 内蒙古兴稻种业有限公司

育种者: 内蒙古兴稻种业有限公司

品种来源: 中科发 5 号/中科稻 33

母本来源: 中科发 5 号, 中国科学院遗传与发育生物学研究所于 2018 年国审审定, 审定编号: 国审稻 20180077。

父本来源: 中科稻 33, 来源为垦稻 20/半直立密集材料超北 F7 代。

特征特性:

幼苗性状: 叶片上举, 叶色浓绿, 出苗整齐。

植株性状: 株高 96.6 厘米, 剑叶挺、叶色浓绿、株型适中。

穗部性状: 穗长 20.8 厘米. 平均穗粒数 139 粒, 着粒密度适中。

籽粒性状: 细长粒型、无芒、颖壳、颖尖黄色, 粒型长宽比 3.4, 千粒重 26.6 克。

品质: 2024 年经黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测: 出糙率: 84.3%, 整精米率: 69.2%, 垩白粒率: 4%, 垩白度:

0.9%，长宽比：3.4，粗蛋白：8.26%，直链淀粉含量：16.28%，胶稠度：76 毫米，食味评价：80 分。

2025 年经黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测：出糙率：83.3%，整精米率：62.1%，垩白粒率：0%，垩白度：0.0%，长宽比：3.3，粗蛋白：7.96%，直链淀粉含量：15.4%，胶稠度：76 毫米，食味评价：80 分。

抗性：2024 年经东北农业大学检测：耐冷性（空秕率）21.4%。成株期田间多点异地自然诱发鉴定，中植 805 对叶瘟表现为 3 级，对穗颈瘟表现为 5 级，稻瘟病综合指数为 3.9 级。

2025 年经东北农业大学检测：耐冷性（空秕率）23.7%。成株期田间多点异地自然诱发鉴定，中植 805 对叶瘟表现为 3 级，对穗颈瘟表现为 1 级。稻瘟病综合指数为 3.3 级。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部新品种测试（杭州）分中心，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

2025 年农业农村部新品种测试（杭州）分中心，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组一年区域试验，平均亩产 626.0 千克，较对照吉玉粳平均亩产 579.6 千克增产 8.0%，7 点 7 增，增产比例 100%。该品种平均生育期 139 天，较对照吉玉粳平均生育期 140 天短 1 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组二年区域试验，平均亩产 615.2 千克，较对照吉玉粳平均亩产增产 8.6%，7 点

7 增，增产比例 100%。该品种平均生育期 142.3 天，较对照吉玉粳平均生育期短 1.6 天左右。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组生产试验，平均亩产 622.8 千克，较对照吉玉粳平均亩产增产 10.5%，7 点 7 增，增产比例 100%。该品种平均生育期 142.7 天，较对照吉玉粳平均生育期 140 天短 0.7 天左右。

栽培技术要点：

播种期：4 月中旬播种，5 月中旬插秧。

栽培密度：插秧规格 9×4 寸，每穴 3-5 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C （对照品种吉玉粳）以上地区种植。

87.审定编号：蒙审稻 2026018 号

品种名称：维育 36

申请者：泰来县维沃农业科技发展有限公司

育种者：泰来县维沃农业科技发展有限公司

品种来源：北 0619/龙洋 16

母本来源：北 0619，五常市龙洋种业有限公司。

父本来源：龙洋 16，黑龙江省北方稻作研究所。

特征特性：

幼苗性状：幼苗时期呈绿色。

植株性状：植株整齐，叶片上举，平均株高约 96.9 厘米。

穗部性状：散穗下弯型，平均穗长约 20.3 厘米，平均穗粒数约 124 粒。

籽粒性状：细长粒香型，长宽比 2.8，千粒重 26.2 克左右。

品质：2025 年黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检验结果：

出糙率 84.1%，整精米率 63.1%，垩白粒率 6%，垩白度 1.2%，粒型（长宽比）2.9，粗蛋白（干基）7.66%，直链淀粉（占样品干重）16.2%，胶稠度 77 毫米，食味评价：80 分。

抗性：2024 年由东北农业大学农学院对耐冷性、抗病性鉴定结果：空壳率 17.2%，叶瘟 3 级，穗颈瘟 3 级，综合指数 2.8。

DNA 检测结果：通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据对比平台筛查，维育 36 与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组一年区域试验，平均亩产 631.4 千克，较对照吉玉粳平均亩产 579.6 千克增产 8.9%，7 点 7 增。该品种平均生育期 139 天，较对照平均生育期 140 天短 1 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组二年区域试验，平均亩产 611.0 千克，较对照品种吉玉粳平均亩产增产 7.6%，7 点 7 增 0 减。该品种平均生育期 142.7 天，较对照品种吉玉粳平均生育期长 0.6 天。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组生产试验，平均亩产 602.2 千克，较对照品种吉玉粳平均亩产增产 6.7%，7 点 7 增 0 减。该品种平均生育期 144.0 天，较对照品种吉玉粳平均生育期长 0.6 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月上旬旱育秧播种。

栽培密度：30 厘米×16.5 厘米，秧龄 30～35 天，每穴 3～5 株为最佳插秧标准。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温 2750℃（对照品种吉玉粳）以上地区种植。

88.审定编号：蒙审稻 2026019 号

品种名称：中植旱香 1 号

申请者：中国科学院植物研究所
内蒙古兴稻种业有限公司

育种者：中国科学院植物研究所
内蒙古兴稻种业有限公司

品种来源：新稻 50/LC204

母本来源：新稻 50，系新疆维吾尔自治区审定品种，新疆农业科学院粮食作物研究所选育，审定号为：新审稻 2016 年 12 号。

父本来源：LC204，系新疆农业科学院粮食作物研究所选育“新稻 17”（新审稻 2007 年 08 号）与“新稻 6 号”（新审稻 1993 年 006 号）杂交后代，未参加审定。

特征特性：

幼苗性状：叶片浅绿色，出苗整齐。

植株性状：该品种株型半散型，株高 112.8 厘米左右，主茎 14 片叶，茎秆强劲，整齐一致，活秆成熟，分蘖力属中等。

果穗性状：半散型，穗长 20.6 厘米左右，每穗平均粒数 154.2 粒左右。

籽粒性状：粳稻，千粒重 25.0 克左右，长宽比 2.1，中粒型。

品质: 2024 年黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测, 出糙率 81.1%, 整精米率 67.5%, 垩白粒率 17%, 垩白度 4%, 长/宽 2.1, 粗蛋白(干基)7.33%, 直链淀粉(占样品干重)18.05%, 胶稠度 74 毫米, 食味评价 83 分。

抗性: 2024 年经东北农业大学农学院鉴定结果: 叶瘟 3 级、穗颈瘟 5 级, 综合植数 3.9。耐冷鉴定处理空壳率 21.4%。

DNA 检测结果: 2024 年农业农村部新品种测试(杭州)分中心, 通过 48 对引物, 采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测, 经与 DNA 指纹数据比对平台筛查, 该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现: 2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中晚熟组一年区域试验, 6 点平均平均亩产 608.4 千克, 较对照吉玉粳平均亩产 572.9 千克增产 6.2%, 6 点 5 增 1 减。该品种平均生育期 149 天, 与对照平均生育期 149 天相近。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组二年区域试验, 7 点平均平均亩产 608.1 千克, 较对照吉玉粳平均亩产 580.5 千克增产 4.8%, 7 点 6 增 1 减。该品种平均生育期 139 天, 与对照平均生育期 139 天相近。

2025 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组生产试验, 7 点平均亩产 614.4 千克, 较对照品种吉玉粳平均亩产增产 9.0%, 7 点 7 增 0 减, 平均生育期 144.6 天, 较对照品种吉玉粳平均生育期长 1.6 天。

栽培技术要点:

播种期: 4 月 10 日~20 日播种, 5 月 15 日~5 月 25 日插秧。

栽培密度: 株距 13 厘米, 行距 30 厘米, 每穴 5 株~6 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C （对照品种吉玉粳）以上地区种植。

89.审定编号：蒙审稻 2026020 号

品种名称：保农 19（试验代号：保农 2136）

申请者：扎赉特旗佰东农业科技有限公司

育种者：扎赉特旗佰东农业科技有限公司

品种来源：松粳 20/白粳 1 号

母本来源：松粳 20，黑龙江省农业科学院五常水稻研究所松 98-131 为母本，松 804 为父本进行有性杂交，经系谱法选育而成。

父本来源：白粳 1 号，白城市农业科学院以优质品种五优 1 号为母本，抗病性、耐盐碱性较好的品种藤系 138 为父本进行有性杂交，经系谱法选育而成。

特征特性：

植株性状：株高 99.2 厘米，株型松散。

穗部性状：散穗，穗长 17.8 厘米，成穗率 88.9%，穗粒数 130.7 粒，结实率 90.3%。

籽粒性状：长椭圆粒型，颖壳及颖尖黄色，千粒重 24.4 克。

品质：2024 年在黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所检测结果：出糙率 83.1%，整精米率 72.8%，垩白粒率 13%，垩白度 3.4%，长/宽 2.1，粗蛋白（干基）9.07%，直链淀粉（占样品干重）14.42%，胶稠度 73 毫米，食味评价 81 分。

抗性：2024 年经东北农业大学农学院抗性鉴定结果：叶瘟 3 级，穗颈瘟 3 级，稻瘟病综合指数 3.3，空壳率 22.7%。

DNA 检测结果：2024 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心检测结果：通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与审定品种标准样品差异点位数均 ≥ 3 。

产量表现：2023 年参加内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验中晚熟组一年区域试验，平均亩产 619.2 千克，较对照吉玉粳平均亩产 572.9 千克增产 8.1%，6 点 6 增 0 减，增产点比例 100.0%。平均生育期 147 天，较对照吉玉粳平均生育期 149 天短 2 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组二年区域试验，平均亩产 619.2 千克，较对照吉玉粳平均亩产 580.5 千克增产 6.7%，7 点 7 增 0 减，增产点比例 100.0%。平均生育期 138 天，较对照吉玉粳平均生育期 139 天短 1 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组生产试验，平均亩产 629.9 千克，较对照吉玉粳平均亩产 587.8 千克增产 7.2%，7 点 7 增 0 减，增产点比例 100.0%。平均生育期 138 天，较对吉玉粳平均生育期 140 天短 2 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月上旬播种，每平方米播芽种 700 克，稀播育壮秧，5 月中旬插秧。

栽培密度：插秧规格 9 寸×5 寸，每穴插 3-5 棵基本苗。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C （对照品种吉玉粳）以上地区种植。

90.审定编号：蒙审稻 2026021 号

品种名称：绥龙 6 号

申 请 者：黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司

育 种 者：黑龙江省飞凡农业科技有限责任公司

品种来源：龙粳 46/苗稻 1 号

母本来源：龙粳 46，黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所。

父本来源：苗稻 1 号，黑龙江苗氏种业有限责任公司。

特征特性：

幼苗性状：叶片绿色，叶鞘绿色。

植株性状：株型半松散，主茎 13 片叶，株高 92.5 厘米左右。

果穗性状：散穗型，穗长 16.6 厘米左右，穗粒数平均 119.0 粒左右。

籽粒性状：圆粒型，千粒重 25.8 克左右，颖壳及颖尖黄色。

品质：2023 年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）检测：出糙率 81.6%，整精米率 72.0%，垩白粒率 6%，垩白度 1.6%，长/宽 1.7、粗蛋白（干基）6.51%，直链淀粉（占样品干重）含量 15.49%，胶稠度 78 毫米，食味评价 82 分。

抗性：2023 年经黑龙江省东北农业大学农学院鉴定结果：叶瘟 1 级、穗颈瘟 3 级，稻瘟病综合指数 2.7，耐冷鉴定处理空壳率 20.8%。

DNA 检测结果：2023 年农业农村部植物新品种测试（杭州）分中心 DNA 指纹检测，通过 48 对引物，采用毛细管电泳荧光检测方法进行检测，经与 DNA 指纹数据比对平台筛查，该样品与所有审定品种标准样品差异位点数均 ≥ 3 。

产量表现：2022 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组一年区域试验，6 点平均亩产 541.3 千克，较对照吉玉粳增产 6.0%，6 点 6 增。增产点比例 100.0%。平均生育期 142.8 天，较对照吉

玉粳短 5.2 天。

2023 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组二年区域试验，6 点平均亩产 631.3 千克，较对照吉玉粳增产 10.0%，6 点 5 增 1 减。增产点比例 83.3%。平均生育期 145 天，与对照吉玉粳短 2 天。

2024 年参加内蒙古自治区水稻品种试验中晚熟组生产试验，平均亩产 635.8 千克，较对照吉玉粳平均亩产 588.9 千克增产 8.0%，7 点 7 增。该品种平均生育期 136 天，与对吉玉粳平均生育期 140 天短 4 天。

栽培技术要点：

播种期：4 月 10 日～4 月 25 日播种，5 月 10 日～5 月 25 日插秧。

栽培密度：株距 13.3 厘米，行距 30 厘米，每穴 4 株～6 株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区水稻品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2750°C （对照品种吉玉粳）以上地区种植。

七、大豆

91.审定编号：蒙审豆 2026001 号

品种名称：蒙豆 67

申请者：呼伦贝尔市农牧科学研究院

育种者：呼伦贝尔市农牧科学研究院

品种来源：内豆 4 号/克交 09-95，该品种以内豆 4 号为母本，克交 09-95 为父本，经有性杂交，系谱法选育而成。

特征特性：北方春大豆普通型品种，生育期平均 111 天，比对照登科 5 号早熟 1 天，出苗至成熟需活动积温 2100℃。披针形叶，紫花，灰色茸毛。株型收敛，亚有限结荚习性。株高 89.6 厘米，底荚高度 18.2 厘米，主茎 15.9 节，有效分枝 0.1 个，单株有效荚数 23.0 个。成熟荚果弯镰形，荚皮淡褐色。籽粒圆形，种皮黄色、黄色子叶，微光泽，种脐黄色，百粒重 21.9 克。

品质：农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测：2023 年籽粒粗蛋白质含量 41.62%、粗脂肪含量 19.20%，蛋白脂肪之和 60.82%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 38.89%、粗脂肪含量 20.97%，蛋白脂肪之和 59.86%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 40.26%、粗脂肪含量 20.09%，蛋白脂肪之和 60.35%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年中抗（MR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系；2024 年抗（R）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系，感（S）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0.2 级、霜霉病 0.1 级、花叶病 0 级、田间根腐病病死株率 0%，倒伏 0.6 级，紫斑粒 0%、褐斑粒 0%、霜霉粒 0%、虫食率 1.0%。

产量表现：2023 年参加内蒙古大豆极早熟组第一年区域试验，6 点汇总 6 点增产，平均亩产 191.9 公斤，比对照登科 5 号增产 5.7%；2024 年参加内蒙古大豆极早熟组第二年区域试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 211.7 公斤，比对照登科 5 号增产 5.1%。2025 年参

加内蒙古大豆极早熟组生产试验,7点汇总7点增产,平均亩产192.9公斤,比对照登科5号增产10.3%。

栽培技术要点:5月上、中旬播种,亩保苗株数1.7~2.1万株。

审定意见:该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准,通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2100°C 以上地区春播种植。

92.审定编号:蒙审豆2026002号

品种名称:蒙豆69

申请者:呼伦贝尔市农牧科学研究院

兴安盟农牧科学院

育种者:呼伦贝尔市农牧科学研究院

品种来源:黑农46/华疆2号,该品种以黑农46为母本,华疆2号为父本,经有性杂交,系谱法选育而成。

特征特性:北方春大豆高油型品种,生育期平均112天,比对照登科5号晚熟1天,出苗至成熟需活动积温 2150°C 。披针形叶,紫花,灰色茸毛。株型收敛,亚有限结荚习性。株高76.9厘米,底荚高度17.1厘米,主茎13.8节,有效分枝0.1个,单株有效荚数28.2个。成熟荚果弯镰形,荚皮褐色。籽粒圆形,种皮黄色、黄色子叶,微光泽,种脐黄色,百粒重19.7克。

品质:农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测:2023年籽粒粗蛋白质含量38.76%、粗脂肪含量20.97%,蛋白脂肪之和59.72%;2024年籽粒粗蛋白质含量37.55%、粗脂肪含量23.02%,蛋白脂肪之和60.57%。两年平均籽粒粗蛋白质含量38.16%、粗脂肪含量22.00%,蛋白脂肪之和60.16%。

抗性:吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)大豆研

究所人工接种鉴定：2023 年中抗（MR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMVI 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMVIII 株系；2024 年抗（R）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMVI 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMVIII 株系，中感（S）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0 级、霜霉病 0.3 级、花叶病 0.2 级、田间根腐病病死株率 0%，倒伏 0.1 级，紫斑粒 0%、褐斑粒 0%、霜霉粒 0.2%、虫食率 0.8%。

产量表现：2023 年参加内蒙古大豆极早熟组第一年区域试验，6 点汇总 5 点增产，平均亩产 194.2 公斤，比对照登科 5 号增产 5.8%；2024 年参加内蒙古大豆极早熟组第二年区域试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 215.0 公斤，比对照登科 5 号增产 6.5%。2025 年参加内蒙古大豆极早熟组生产试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 192.5 公斤，比对照登科 5 号增产 10.1%。

栽培技术要点：5 月上、中旬播种，亩保苗株数 1.9~2.3 万株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区春播种植。

93. 审定编号：蒙审豆 2026003 号

品种名称：鑫兴 20

申请者：莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所

育种者：莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所

品种来源：富 89-9/克山 1 号，该品种以富 89-9 为母本，克山 1 号为父本，经有性杂交，系谱法选育而成。

特征特性：

北方春大豆普通型品种，生育期平均 112 天，比对照登科 5 号晚熟 1 天，出苗至成熟需活动积温 2100℃。披针形叶，白花，灰色茸毛。株型收敛，亚有限结荚习性。株高 67.6 厘米，底荚高度 16.0 厘米，主茎 13.8 节，有效分枝 0.1 个，单株有效荚数 25.1 个。成熟荚果弯镰形，荚皮褐色。籽粒圆形，种皮黄色、黄色子叶，微光泽，种脐黄色，百粒重 20.8 克。

品质：农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测：2023 年籽粒粗蛋白质含量 37.96%、粗脂肪含量 20.52%，蛋白脂肪之和 58.48%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 38.16%、粗脂肪含量 22.23%，蛋白脂肪之和 60.39%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 38.06%、粗脂肪含量 21.38%，蛋白脂肪之和 59.44%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年中抗（MR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系；2024 年中抗（MR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV III 株系，感（S）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0 级、霜霉病 0.3 级、花叶病 0.1 级、田间根腐病病死株率 0%、倒伏 0.1 级，紫斑病 0%、褐斑病 0%、霜霉病 0%、虫食率 1.1%。

产量表现：

2023 年参加内蒙古大豆极早熟组第一年区域试验，6 点汇总 6

点增产，平均亩产 198.6 公斤，比对照登科 5 号增产 8.2%；2024 年参加内蒙古大豆极早熟组第二年区域试验，7 点汇总 6 点增产，平均亩产 213.8 公斤，比对照登科 5 号增产 5.8%。2025 年参加内蒙古大豆极早熟组生产试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 194.8 公斤，比对照登科 5 号增产 11.4%。

栽培技术要点：5 月上、中旬播种，亩保苗株数 1.8~2.2 万株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2100°C 以上地区春播种植。

94.审定编号：蒙审豆 2026004 号

品种名称：蒙科豆 20

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

育种者：内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：登科 5 号/晋豆 25，该品种以登科 5 号为母本，晋豆 25 为父本，经有性杂交，系谱法选育而成。

特征特性：

北方春大豆特用型品种，生育期平均 113 天，比对照登科 5 号晚熟 2 天，出苗至成熟需活动积温 2150°C 。圆形叶，紫花，灰色茸毛。株型收敛，亚有限结荚习性。株高 75.3 厘米，底荚高度 13.3 厘米，主茎 13.9 节，有效分枝 0.2 个，单株有效荚数 24.2 个。成熟荚果弯镰形，荚皮草黄色。籽粒圆形，种皮白黄色、黄色子叶，无光泽，种脐黄色，百粒重 25.4 克。

品质：农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心(长春)检测：2023 年籽粒粗蛋白质含量 38.23%、粗脂肪含量 20.23%，蛋白脂肪之和 58.46%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 43.84%、粗脂

肪含量 19.61%，蛋白脂肪之和 63.45%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 41.04%、粗脂肪含量 19.92%，蛋白脂肪之和 60.96%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年中感（MS）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系；2025 年中感（MS）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系，感（S）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0 级、霜霉病 0.1 级、花叶病 0 级，田间根腐病病死株率 0%，倒伏 0.3 级，紫斑粒 0%、褐斑粒 0.1%、霜霉粒 0.1%、虫食率 1.3%。

产量表现：

2022 年参加内蒙古特用大豆自主第一年区域试验，6 点汇总 6 点增产平均亩产 208.3 公斤，比对照登科 5 号增产 6.2%；2023 年参加内蒙古特用大豆自主第二年区域试验，5 点汇总 5 点增产，平均亩产 194.5 公斤，比对照登科 5 号增产 9.7%。2024 年参加内蒙古特用大豆自主生产试验，5 点汇总 5 点增产，平均亩产 212.3 公斤，比对照登科 5 号增产 7.0%。

栽培技术要点：5 月上、中旬播种，亩保苗株数 2.0~2.4 万株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2150°C 以上地区春播种植。

95.审定编号：蒙审豆 2026005 号

品种名称：蒙科豆 41

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

呼伦贝尔市中农种业有限公司

育 种 者：内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：M1185/华疆 2 号，该品种以 M1185 为母本，华疆 2 号为父本，经有性杂交，系谱法选育而成。

特征特性：

北方春大豆普通型品种，生育期平均 112 天，比对照登科 5 号早熟 1 天，出苗至成熟需活动积温 2100℃。披针形叶，白花，灰色茸毛。株型收敛，亚有限结荚习性。株高 81.5 厘米，底荚高度 17.3 厘米，主茎 15.2 节，有效分枝 0.2 个，单株有效荚数 28.1 个。成熟荚果弯镰形，荚皮淡褐色。籽粒圆形，种皮黄色、黄色子叶，微光泽，种脐黄色，百粒重 20.1 克。

品质：农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心(长春)检测：2023 年籽粒粗蛋白质含量 39.10%、粗脂肪含量 19.88%，蛋白脂肪之和 58.99%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 39.73%、粗脂肪含量 20.74%，蛋白脂肪之和 60.47%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 39.42%、粗脂肪含量 20.31%，蛋白脂肪之和 59.73%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年中感（MS）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系；2024 年中感（MS）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系，中感（MS）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0 级、霜霉病 0.3 级、花叶病 0 级，田间根腐病病死株率 0%，倒伏 0.4 级，紫斑粒 0%、褐斑粒 0%、霜霉粒 0%、虫食率 0.7%。

产量表现:

2023 年参加内蒙古大豆极早熟组第一年区域试验, 6 点汇总 5 点增产, 平均亩产 194.1 公斤, 比对照登科 5 号增产 5.8%; 2024 年参加内蒙古大豆极早熟组第二年区域试验, 7 点汇总 6 点增产, 平均亩产 210.8 公斤, 比对照登科 5 号增产 4.3%。2025 年参加内蒙古大豆极早熟组生产试验, 7 点汇总 7 点增产, 平均亩产 192.2 公斤, 比对照登科 5 号增产 9.9%。

栽培技术要点: 5 月上、中旬播种, 亩保苗株数 2.0~2.4 万株。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准, 通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2100°C 以上地区春播种植。

96.审定编号: 蒙审豆 2026006 号

品种名称: 蒙豆 70

申请者: 呼伦贝尔市农牧科学研究院

育种者: 呼伦贝尔市农牧科学研究院

品种来源: 蒙豆 33 号/东农 63, 该品种以蒙豆 33 号为母本, 东农 63 为父本, 经有性杂交, 系谱法选育而成。

特征特性: 北方春大豆普通型品种, 生育期平均 119 天, 比对照登科 1 号晚熟 1 天, 出苗至成熟需活动积温 2230°C 。披针形叶, 白花, 灰色茸毛。株型收敛, 亚有限结荚习性。株高 87.0 厘米, 底荚高度 16.0 厘米, 主茎 14.5 节, 有效分枝 0.1 个, 单株有效荚数 28.8 个。成熟荚果弯镰形, 荚皮褐色。籽粒圆形, 种皮黄色、黄色子叶, 微光泽, 种脐黄色, 百粒重 20.8 克。

品质: 农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测: 2023 年籽粒粗蛋白质含量 39.86%、粗脂肪含量 19.44%,

蛋白脂肪之和 59.30%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 38.99%、粗脂肪含量 20.58%，蛋白脂肪之和 59.57%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 39.43%、粗脂肪含量 20.01%，蛋白脂肪之和 59.44%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年抗（R）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系；2024 年高抗（HR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV III 株系，感（S）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0.2 级、霜霉病 0.8 级、花叶病 0.3 级、田间根腐病病死株率 0%，倒伏 1.1 级，紫斑粒 0%、褐斑粒 0.1%、霜霉粒 0.3%、虫食率 0.7%。

产量表现：2023 年参加内蒙古大豆早熟组第一年区域试验，7 点汇总 6 点增产，平均亩产 219.0 公斤，比对照登科 1 号增产 7.2%；2024 年参加内蒙古大豆早熟组第二年区域试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 236.6 公斤，比对照登科 1 号增产 7.4%。2025 年参加内蒙古大豆早熟组生产试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 216.3 公斤，比对照登科 1 号增产 9.9%。

栽培技术要点：5 月上、中旬播种，亩保苗株数 1.8~2.2 万株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2230°C 以上地区春播种植。

97.审定编号：蒙审豆 2026007 号

品种名称：祺成 188

申请者：内蒙古祺成种业有限公司

育 种 者：内蒙古祺成种业有限公司

品种来源：嫩丰 16/公交 06837-2，该品种以嫩丰 16 为母本，公交 06837-2 为父本，经有性杂交，系谱法选育而成。

特征特性：

北方春大豆普通型品种，生育期平均 121 天，比对照登科 1 号晚熟 3 天，出苗至成熟需活动积温 2250℃。披针形叶，紫花，灰色茸毛。株型收敛，亚有限结荚习性。株高 91.8 厘米，底荚高度 17.2 厘米，主茎 15.9 节，有效分枝 0.1 个，单株有效荚数 30.1 个。成熟荚果弯镰形，荚皮褐色。籽粒圆形，种皮黄色、黄色子叶，微光泽，种脐黄色，百粒重 21.9 克。

品质：农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测：2023 年籽粒粗蛋白质含量 40.44%、粗脂肪含量 19.47%，蛋白脂肪之和 59.92%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 41.83%、粗脂肪含量 19.80%，蛋白脂肪之和 61.63%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 41.14%、粗脂肪含量 19.64%，蛋白脂肪之和 60.78%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年抗（R）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系。2024 年高抗（HR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系，感（S）大豆胞囊线虫病 3 号生理小种。

田间抗性表现：灰斑病 0.2 级、霜霉病 0.4 级、花叶病 0.3 级，田间根腐病病死株率 0%，倒伏 2.0 级，紫斑粒 0.1%、褐斑粒 0.2%、霜霉粒 0%、虫食率 0.9%。

产量表现：

2023 年参加内蒙古大豆早熟组第一年区域试验，7 点汇总 6 点增产，平均亩产 216.7 公斤，比对照登科 1 号增产 6.1%；2024 年参加内蒙古大豆早熟组第二年区域试验，平均亩产 232.1 公斤，7 点汇总 7 点增产，比对照登科 1 号增产 5.4%。2025 年参加内蒙古大豆早熟组生产试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 214.1 公斤，比对照登科 1 号增产 8.8%。

栽培技术要点：5 月上、中旬播种，亩保苗株数 1.8~2.0 万株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2250°C 以上地区春播种植。

98.审定编号：蒙审豆 2026008 号

品种名称：蒙黑豆 4 号

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

育种者：内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：小黑黄/DK625，该品种以小黑黄为母本，DK625 为父本，经有性杂交，系谱法选育而成。

特征特性：

北方春大豆特用型品种，生育期平均 116 天，比对照登科 1 号早熟 1 天，出苗至成熟需活动积温 2200°C 。披针形叶，紫花，棕色茸毛。株型收敛，亚有限结荚习性。株高 76.2 厘米，底荚高度 12.4 厘米，主茎 14.4 节，有效分枝 1.6 个，单株有效荚数 35.7 个。成熟荚果弯镰形，荚皮棕色。籽粒圆形，种皮黑色、黄色子叶，强光泽，种脐黑色，百粒重 14.5 克。

品质：农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测：2023 年籽粒粗蛋白质含量 40.16%、粗脂肪含量 20.04%，

蛋白脂肪之和 60.20%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 39.35%、粗脂肪含量 20.43%，蛋白脂肪之和 59.78%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 39.76%、粗脂肪含量 20.24%，蛋白脂肪之和 59.99%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年中抗（MR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系；2025 年中抗（MR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系，感（S）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0.2 级、霜霉病 0 级、花叶病 0 级，倒伏 0.3 级，紫斑粒 0%、褐斑粒 0%、霜霉粒 0.1%、虫食率 0.9%。

产量表现：

2021 年参加内蒙古特用大豆自主第一年区域试验，5 点汇总 4 点增产，平均亩产 167.3 公斤，比对照登科 1 号增产 7.1%；2022 年参加内蒙古特用大豆自主第二年区域试验，6 点汇总 6 点增产，平均亩产 205.4 公斤，比对照登科 1 号增产 4.2%。2023 年参加内蒙古特用大豆自主生产试验，5 点汇总 4 点增产，平均亩产 209.4 公斤，比对照登科 1 号增产 4.8%。

栽培技术要点：5 月上、中旬播种，亩保苗株数 2.0~2.2 万株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2200°C 以上地区春播种植。

99.审定编号：蒙审豆 2026009 号

品种名称：蒙科豆 43

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

育 种 者: 内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源: M2481/海 6330, 该品种以 M2481 为母本, 海 6330 为父本, 经有性杂交, 系谱法选育而成。

特征特性:

北方春大豆普通型品种, 生育期平均 119 天, 比对照登科 1 号晚熟 2 天, 出苗至成熟需活动积温 2250℃。披针形叶, 白花, 灰色茸毛。株型收敛, 亚有限结荚习性。株高 78.8 厘米, 底荚高度 14.0 厘米, 主茎 15.2 节, 有效分枝 0.2 个, 单株有效荚数 29.4 个。成熟荚果弯镰形, 荚皮褐色。籽粒圆形, 种皮黄色、黄色子叶, 微光泽, 种脐黄色, 百粒重 23.4 克。

品质: 农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测: 2023 年籽粒粗蛋白质含量 40.85%、粗脂肪含量 18.61%, 蛋白脂肪之和 59.46%; 2024 年籽粒粗蛋白质含量 40.98%、粗脂肪含量 19.47%, 蛋白脂肪之和 60.45%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 40.92%、粗脂肪含量 19.04%, 蛋白脂肪之和 59.96%。

抗性: 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)大豆研究所人工接种鉴定: 2023 年抗(R)灰斑病 1 号和 7 号混合小种, 中感(MS)大豆花叶病毒 SMV I 株系, 感(S)大豆花叶病毒 SMV III 株系; 2024 年高抗(HR)灰斑病 1 号和 7 号混合小种, 中抗(MR)大豆花叶病毒 SMV I 株系, 感(S)大豆花叶病毒 SMV III 株系, 感(S)大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现: 灰斑病 0.3 级、霜霉病 0.6 级、花叶病 0.2 级, 田间根腐病病死株率 0%, 倒伏 0.5 级, 紫斑粒 0.1%、褐斑粒 0.1%、霜霉粒 0.1%、虫食率 0.7%。

产量表现:

2023 年参加内蒙古大豆早熟组第一年区域试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 223.3 公斤，比对照登科 1 号增产 7.8%；2024 年参加内蒙古大豆早熟组第二年区域试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 232.3 公斤，比对照登科 1 号增产 6.3%。2025 年参加内蒙古大豆早熟组生产试验，7 点汇总 7 点增产，平均亩产 216.3 公斤，比对照登科 1 号增产 9.9%。

栽培技术要点：5 月上、中旬播种，亩保苗株数 2.0~2.2 万株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2250°C 以上地区春播种植。

100.审定编号：蒙审豆 2026010 号

品种名称：兴豆 15 号

申请者：兴安盟农牧科学院

育种者：兴安盟农牧科学院

品种来源：黑农 64/兴 97-5016，该品种以黑农 64 为母本，兴 97-5016 为父本，经有性杂交，系谱法选育而成。

特征特性：

北方春大豆普通型品种，生育期平均 116 天，比对照丰豆 2 号晚熟 4 天，出苗至成熟需活动积温 2400°C 。椭圆形叶，紫花，灰色茸毛。株型收敛，亚有限结荚习性。株高 90.8 厘米，底荚高度 13.5 厘米，主茎 15.7 节，有效分枝 0.4 个，单株有效荚数 41.5 个。成熟荚果弯镰形，荚皮灰褐色。籽粒圆形，种皮黄色、黄色子叶，无光泽，种脐黄色，百粒重 21.4 克。

品质：农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测：2023 年籽粒粗蛋白质含量 39.45%、粗脂肪含量 21.30%，

蛋白脂肪之和 60.75%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 38.04%、粗脂肪含量 21.25%，蛋白脂肪之和 59.29%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 38.75%、粗脂肪含量 21.28%，蛋白脂肪之和 60.03%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年高抗（MS）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系；2024 年中抗（MR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，中感（MS）大豆花叶病毒 SMV I 株系，感（S）大豆花叶病毒 SMV III 株系，感（S）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0.1 级、霜霉病 0.2 级、花叶病 0 级，田间根腐病病死株率 0%，倒伏 2.0 级，紫斑粒 0%、褐斑粒 0.2%、霜霉粒 0%、虫食率 0.6%。

产量表现：

2023 年参加内蒙古大豆中早熟组第一年区域试验，4 点汇总 4 点增产，平均亩产 211.6 公斤，比对照丰豆 2 号增产 7.0%；2024 年参加内蒙古大豆中早熟组第二年区域试验，7 点汇总 5 点增产，平均亩产 238.8 公斤，比对照丰豆 2 号增产 4.9%。2025 年参加内蒙古大豆中早熟组生产试验，6 点汇总 6 点增产，平均亩产 219.7 公斤，比对照丰豆 2 号增产 7.9%。

栽培技术要点：5 月上、中旬播种，亩苗株数 1.4~1.6 万株。

审定意见：该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准，通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2400°C 以上地区春播种植。

101.审定编号：蒙审豆 2026011 号

品种名称：蒙科豆 35

申请者：内蒙古自治区农牧业科学院

育种者：内蒙古自治区农牧业科学院

品种来源：M13-32/Dekabig，该品种以 M13-32 为母本，Dekabig 为父本，经有性杂交，系谱法选育而成。

特征特性：

北方春大豆高油型品种，生育期平均 118 天，与对照赤豆 3 号熟期相同，出苗至成熟需活动积温 2500℃。披针形叶，白花，灰色茸毛。株型收敛，亚有限结荚习性。株高 112.3 厘米，底荚高度 15.0 厘米，主茎 19.7 节，有效分枝 1.1 个，单株有效荚数 52.6 个。成熟荚果弯镰形，荚皮褐色。籽粒椭圆形，种皮黄色、黄色子叶，微光泽，种脐黄色，百粒重 19.5 克。

品质：农业农村部农产品及加工质量监督检验测试中心(长春)检测：2023 年籽粒粗蛋白质含量 37.02%、粗脂肪含量 22.18%，蛋白脂肪之和 59.20%；2024 年籽粒粗蛋白质含量 37.19%、粗脂肪含量 22.20%，蛋白脂肪之和 59.39%。两年平均籽粒粗蛋白质含量 37.11%、粗脂肪含量 22.19%，蛋白脂肪之和 59.30%。

抗性：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）大豆研究所人工接种鉴定：2023 年中感（MS）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，抗（R）大豆花叶病毒 SMV I 株系，抗（R）大豆花叶病毒 SMV III 株系；2024 年中抗（MR）灰斑病 1 号和 7 号混合小种，抗（R）大豆花叶病毒 SMV I 株系，抗（R）大豆花叶病毒 SMV III 株系，感（S）大豆胞囊线虫病 3 号小种。

田间抗性表现：灰斑病 0 级、霜霉病 0 级、花叶病 0 级，田间根腐病病死株率 0%，倒伏 1.8 级，紫斑粒 0.2%、褐斑粒 0.8%、霜霉粒 0.2%、虫食率 1.0%。

产量表现:

2023 年参加内蒙古大豆中熟组第一年区域试验, 4 点汇总 3 点增产平均亩产 233.3 公斤, 比对照赤豆 3 号增产 10.0%; 2024 年参加内蒙古大豆中熟组第二年区域试验, 6 点汇总 6 点增产, 平均亩产 251.7 公斤, 比对照赤豆 3 号增产 8.7%。2025 年参加内蒙古大豆中熟组生产试验, 6 点汇总 6 点增产, 平均亩产 247.5 公斤, 比对照赤豆 3 号增产 8.1%。

栽培技术要点: 5 月上旬播种, 亩保苗株数 1.3 ~ 1.7 万株。

审定意见: 该品种符合内蒙古自治区大豆品种审定标准, 通过审定。适宜在内蒙古自治区 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 活动积温 2500°C 以上地区春播种植。

附件 3

内蒙古自治区 2026 年撤销审定品种目录

序号	审定年份	作物种类	品种名称	审定编号	选育单位	申请单位
1	2005	玉米	内早 16	蒙审玉 2005001 号	内蒙古农科院玉米研究中心	内蒙古农科院玉米研究中心
2	2005	玉米	内单 205	蒙审玉 2005002 号	内蒙古农科院玉米研究中心	内蒙古农科院玉米研究中心
3	2005	玉米	内单 314	蒙审玉 2005003 号	内蒙古农科院玉米研究中心	内蒙古农科院玉米研究中心
4	2005	玉米	巴单 6 号	蒙审玉 2005005 号	巴彦淖尔市农业科学院	巴彦淖尔市农业科学院
5	2005	玉米	科河 8 号	蒙审玉 2005007 号	科河种业公司农研所	巴彦淖尔市科河种业有限责任公司
6	2005	玉米	丰田 8 号	蒙审玉 2005008 号	松山区种子公司	松山区种子公司
7	2005	玉米	丰田 9 号	蒙审玉 2005009 号	松山区种子公司	松山区种子公司
8	2005	玉米	通科 6 号	蒙审玉 2005011 号	通辽市农科院	通辽市农科院
9	2005	玉米	金油 2 号	蒙审玉 2005013 号	通辽金山种业科技有限责任公司	通辽金山种业科技有限责任公司
10	2005	玉米	金山 15 号	蒙审玉 2005014 号	通辽金山种业科技有限责任公司	通辽金山种业科技有限责任公司
11	2005	玉米	金山 16 号	蒙审玉 2005015 号	通辽金山种业科技有限责任公司	通辽金山种业科技有限责任公司
12	2005	玉米	九玉三号	蒙审玉 2005016 号	内蒙古九丰种业有限公司	内蒙古九丰种业有限公司
13	2005	玉米	真金 8 号	蒙审玉 2005018 号	内蒙古达拉特旗种子公司	内蒙古达拉特旗种子公司
14	2005	玉米	德单 2 号	蒙审玉 2005019 号	赤峰德农松州种业股份有限公司科研所	北京德农种业有限公司赤峰分公司
15	2005	玉米	通科 3	蒙审玉 2005020 号	通辽市农业科学研究院	通辽市农业科学研究院
16	2005	玉米	辽单 38	蒙认玉 2005002 号	辽宁省农业科学院作物研究所	北京德农种业有限公司赤峰分公司
17	2005	玉米	利民 15	蒙认玉 2005003 号	辽宁省本溪满族自治县农业科学研究所	北京德农种业有限公司通辽分公司
18	2005	玉米	郝育 19	蒙认玉 2005004 号	吉林省郝育农业科学院	吉林省郝育农业科学院
19	2005	玉米	三北四号	蒙认玉 2005005 号	河北省隆化三北种业有限责任公司	赤峰市喀旗西桥乡农科站
20	2005	玉米	龙单 26	蒙认玉 2005006 号	黑龙江省农科院玉米研究中心	黑龙江省农科院玉米研究中心

序号	审定年份	作物种类	品种名称	审定编号	选育单位	申请单位
21	2005	玉米	屯玉 2 号	蒙认玉 2005007 号	山西屯玉种业科技股份有限公司	山西屯玉种业科技股份有限公司
22	2005	玉米	农大 62 号	蒙认玉 2005009 号	中国农业大学	辽宁东亚种业有限公司
23	2005	玉米	丹玉 29 号	蒙认玉 2005011 号	丹东农科院	赤峰市种子管理站
24	2005	玉米	平育 11	蒙认玉 2005013 号	吉林省四丰种籽研究所	吉林金丰种业有限公司
25	2005	玉米	利玛 732	蒙认玉 2005014 号	法国利马格兰公司	内蒙古金坤种业有限公司
26	2005	大豆	蒙豆 17 号	蒙审豆 2005002 号	呼伦贝尔市农业科学研究所	呼伦贝尔市农业科学研究所
27	2005	大豆	东农 46 号	蒙审豆 2005003 号	东北农业大学	内蒙古兴安盟农研所
28	2005	水稻	赤稻 975	蒙审稻 2005001 号	内蒙古自治区水稻原种场	内蒙古自治区水稻原种场
29	2005	水稻	赤稻 9807	蒙审稻 2005002 号	内蒙古自治区水稻原种场	内蒙古自治区水稻原种场
30	2005	小麦	巴优 2 号	蒙审麦 2005001 号	巴彦淖尔市农业科学院	巴彦淖尔市农业科学院
31	2005	小麦	巴丰 5 号	蒙审麦 2005003 号	巴彦淖尔市农业科学院	巴彦淖尔市农业科学院
32	2005	小麦	北蒙麦 1 号	蒙审麦 2005004 号	黑龙江省农垦北安农业科学研究所	黑龙江省农垦北安农业科学研究所
33	2005	小麦	丰实 002	蒙审麦 2005008 号	牙克石丰实种业有限责任公司	牙克石丰实种业有限责任公司

附件 4

内蒙古自治区 2026 年撤销引种备案品种目录

序号	作物种类	品种名称	引种单位	审定编号	引种备案号
1	玉米	大民 168	大民种业股份有限公司	辽审玉[2012]556 号	(蒙)引种〔2017〕第 1 号
2	玉米	鹏诚 365	黑龙江鹏程农业发展有限公司	黑审玉 2014016	(蒙)引种〔2017〕第 1 号
3	玉米	农华 032	北京金色农华种业科技股份有限公司	宁审玉 2015019	(蒙)引种〔2017〕第 1 号
4	玉米	迪卡 516	吉林市松花江种业有限责任公司	辽审玉[2012]579 号	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
5	玉米	良玉 88 号	丹东登海良玉种业有限公司	辽审玉[2008]387 号	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
6	玉米	良玉 911	丹东登海良玉种业有限公司	辽审玉 2015056	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
7	玉米	良玉 66 号	丹东登海良玉种业有限公司	辽审玉[2008]365 号	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
8	玉米	良科 1008	丹东登海良玉种业有限公司	吉审玉 2014013	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
9	玉米	宁单 21 号	内蒙古西蒙种业有限公司	宁审玉 2014004	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
10	玉米	豫丰 98	内蒙古西蒙种业有限公司	宁审玉 2015016	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
11	玉米	西蒙 5 号	内蒙古西蒙种业有限公司	宁审玉 2010003	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
12	玉米	海禾 78	沈阳北玉种子科技有限公司	辽审玉 2013019	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
13	玉米	海禾 79	沈阳北玉种子科技有限公司	辽审玉 2013022	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
14	玉米	锦单 10	沈阳北玉种子科技有限公司	辽审玉[2005]244 号	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
15	玉米	金禾 658	辽宁金禾伟业种子有限公司	辽审玉[2010]494 号	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
16	玉米	北农青贮 368	北京农学院	京审玉 2015006	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
17	玉米	德单 1104	北京德农种业有限公司	辽审玉 2013017	(蒙)引种〔2017〕第 2 号
18	玉米	银河 32	吉林省华宇种业集团有限公司	吉审玉 2007032	(蒙)引种〔2017〕第 3 号
19	玉米	银河 62	吉林省鸿博种业有限公司	吉审玉 2009031	(蒙)引种〔2017〕第 3 号
20	玉米	银河 126	吉林省华宇种业集团有限公司	吉审玉 2012035	(蒙)引种〔2017〕第 3 号

序号	作物种类	品种名称	引种单位	审定编号	引种备案号
21	玉米	银河 158	吉林省华宇种业集团有限公司	吉审玉 2013015	(蒙)引种〔2017〕第3号
22	玉米	奥育 7020	北京奥瑞金种业股份有限公司	黑审玉 2015023	(蒙)引种〔2017〕第3号
23	玉米	辽吉 939	北京中农大康科技开发有限公司	辽审玉 2015037	(蒙)引种〔2017〕第3号
24	玉米	吉农大 819	吉林农大科茂种业有限责任公司	吉审玉 2013016	(蒙)引种〔2017〕第3号
25	玉米	鹏诚 579	黑龙江鹏程农业发展有限公司	黑审玉 2015044	(蒙)引种〔2017〕第3号
26	玉米	众单 7 号	黑龙江国宇农业有限公司	黑审玉 2013028	(蒙)引种〔2017〕第3号
27	玉米	松玉 656	吉林市福莱特种子有限公司	吉审玉 2013002	(蒙)引种〔2017〕第3号
28	玉米	燕洲 518	甘肃鸿泰种业股份有限公司	辽审玉[2012]598 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
29	玉米	克单 10 号	鸡西宏升种业有限公司	黑审玉 2003011	(蒙)引种〔2017〕第3号
30	玉米	创奇 0203	辽宁丹铁种业科技有限公司	辽审玉[2003]169 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
31	玉米	凤田 8	公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司	吉审玉 2010023	(蒙)引种〔2017〕第3号
32	玉米	凤田 9	公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司	吉审玉 2007019	(蒙)引种〔2017〕第3号
33	玉米	凤田 29	公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司	吉审玉 2011009	(蒙)引种〔2017〕第3号
34	玉米	铁研 36	河南金博士种业股份有限公司	辽审玉[2009]426 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
35	玉米	金博士 88	河南金博士种业股份有限公司	辽审玉[2009]427 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
36	玉米	金博士 963	河南金博士种业股份有限公司	辽审玉 2015032	(蒙)引种〔2017〕第3号
37	玉米	龙单 42	黑龙江润禾种业有限公司	黑审玉 2008012	(蒙)引种〔2017〕第3号
38	玉米	吉东 33	吉林鸿基种业有限公司	吉审玉 2009018	(蒙)引种〔2017〕第3号
39	玉米	嫩单 17	吉林省瑞丹种业有限公司	黑审玉 2014014	(蒙)引种〔2017〕第3号
40	玉米	亨达 903	吉林省亨达种业有限公司	吉审玉 2012006	(蒙)引种〔2017〕第3号
41	玉米	亨达 29	吉林省亨达种业有限公司	吉审玉 2009013	(蒙)引种〔2017〕第3号
42	玉米	亨达 22	吉林省鸿博种业有限公司	吉审玉 2009019	(蒙)引种〔2017〕第3号
43	玉米	吉农大 678	吉林省鸿博种业有限公司	吉审玉 2009011	(蒙)引种〔2017〕第3号
44	玉米	军单 23	吉林省鸿博种业有限公司	吉审玉 2013006	(蒙)引种〔2017〕第3号

序号	作物种类	品种名称	引种单位	审定编号	引种备案号
45	玉米	金北 517	武威金西北种业有限公司	辽审玉 2015011	(蒙)引种〔2017〕第3号
46	玉米	松玉 108	吉林市松花江种业有限责任公司	吉审玉 2014002	(蒙)引种〔2017〕第3号
47	玉米	辽单 34 号	辽宁金禾伟业种子有限公司	辽审玉[2001]91 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
48	玉米	辽单 43 号	辽宁金禾伟业种子有限公司	辽审玉[2002]163 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
49	玉米	辽单 526	辽宁金禾伟业种子有限公司	辽审玉[2005]265 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
50	玉米	华皖 616	安徽隆平高科种业有限公司	辽审玉 2013023	(蒙)引种〔2017〕第3号
51	玉米	FNL80	辽宁东亚种业有限公司	辽审玉[2009]456 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
52	玉米	雄玉 585	襄阳正大农业开发有限公司	吉审玉 20170016	(蒙)引种〔2017〕第3号
53	玉米	大康 969	北京中农大康科技开发有限公司	甘审玉 20170012	(蒙)引种〔2017〕第3号
54	玉米	铁源 15 号	山东鑫丰种业股份有限公司	辽审玉[2012]596 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
55	玉米	粟玉 11	河北粟神种子科技有限公司	冀审玉 2013023 号	(蒙)引种〔2017〕第3号
56	玉米	伊单 26	吉林省稷秠种业有限公司	吉审玉 2013005	(蒙)引种〔2017〕第3号
57	玉米	伊单 31	吉林省稷秠种业有限公司	吉审玉 2013020	(蒙)引种〔2017〕第3号
58	玉米	伊单 60	吉林省稷秠种业有限公司	吉审玉 2008008	(蒙)引种〔2017〕第3号
59	玉米	龙单 22	黑龙江春源种业有限责任公司	黑审玉 2001003	(蒙)引种〔2017〕第3号
60	玉米	明德 1 号	九圣禾种业股份有限公司	黑审玉 2012019	(蒙)引种〔2017〕第3号
61	玉米	红旗 688	江苏红旗种业股份有限公司	黑审玉 2015032	(蒙)引种〔2017〕第3号
62	玉米	吉单 47	吉林吉农高新技术发展股份有限公司	吉审玉 2012036	(蒙)引种〔2017〕第3号
63	玉米	雨田 18	北京中农金科种业科技有限公司	辽审玉 2013027	(蒙)引种〔2017〕第3号
64	玉米	五瑞 605	吉林市福莱特种子有限公司	吉审玉 2012020	(蒙)引种〔2017〕第3号
65	玉米	邦玉 353	黑龙江宏晨种业有限责任公司	黑审玉 2017023	(蒙)引种〔2017〕第3号
66	玉米	万育 979	辽宁万孚种业有限责任公司	辽审玉 2015049	(蒙)引种〔2017〕第3号
67	玉米	辽单 588	辽宁东亚种业有限公司	辽审玉 2015059	(蒙)引种〔2017〕第3号
68	玉米	吉东 38	北大荒垦丰种业股份有限公司	吉审玉 2010013	(蒙)引种〔2017〕第3号

序号	作物种类	品种名称	引种单位	审定编号	引种备案号
69	玉米	强盛 16 号	山西强盛种业有限公司	吉审玉 2010022	(蒙)引种〔2017〕第 4 号
70	玉米	东富 1 号	铁岭市千松农牧科技有限公司	黑审玉 2008018	(蒙)引种〔2017〕第 4 号
71	玉米	德单 1005	北京德农种业有限公司	辽审玉[2012]567 号	(蒙)引种〔2017〕第 4 号
72	玉米	银河 33	吉林省华宇种业集团有限公司	吉审玉 2007043	(蒙)引种〔2017〕第 4 号
73	玉米	克玉 15	鸡西宏升种业有限公司	黑审玉 2013039	(蒙)引种〔2017〕第 4 号
74	玉米	田丰 118	张家口市田丰种业有限责任公司	冀审玉 2011022 号	(蒙)引种〔2017〕第 4 号
75	玉米	吉品 704	吉林省宏泽现代农业有限公司	吉审玉 2012046	(蒙)引种〔2018〕第 1 号
76	玉米	佳尔 2 号	吉林德美种业有限公司	吉审玉 2007008	(蒙)引种〔2018〕第 1 号
77	玉米	华鸿 39	吉林德美种业有限公司	吉审玉 2010006	(蒙)引种〔2018〕第 1 号
78	玉米	益丰 2 号	吉林德美种业有限公司	辽审玉[2005]256	(蒙)引种〔2018〕第 1 号
79	玉米	FNL80	辽宁东亚种业有限公司	辽审玉[2009]456 号	蒙引玉 2018018 号
80	玉米	金诚 508	河南金苑种业股份有限公司	辽审玉〔2011〕544 号	蒙引玉 2018034 号
81	玉米	乾玉 198	黑龙江鹏程农业发展有限公司	黑审玉 2017036	蒙引玉 2018036 号
82	玉米	军育 507	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	辽审玉 20180035	蒙引玉 2018051 号
83	玉米	优迪 508	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	辽审玉 20180169	蒙引玉 2018064 号
84	玉米	德单 1104	北京德农种业有限公司	辽审玉 2013017	蒙引玉 2018074 号
85	玉米	宁玉 735	江苏金华隆种子科技有限公司	黑审玉 2013016	蒙引玉 2019014 号
86	玉米	长种玉 1 号	牡丹江市长春种子有限公司	黑审玉 2011024	蒙引玉 2019038 号
87	玉米	穗育 75	吉林省穗丰种业有限责任公司	吉审玉 2011013	蒙引玉 2019065 号
88	玉米	穗育 85	吉林省穗丰种业有限责任公司	吉审玉 2013008	蒙引玉 2019066 号
89	玉米	龙辐玉 8 号	牡丹江市威虎山种业有限责任公司	黑审玉 2012036	蒙引玉 2019074 号
90	玉米	金博士 963	河南金博士种业股份有限公司	辽审玉 2015032	蒙引玉 2019088 号
91	玉米	吉单 137	吉林吉农高新技术发展股份有限公司	吉审玉 2003019	蒙引玉 2019099 号
92	玉米	晋单 87 号	辽宁东润种业有限公司	晋审玉 2013014	蒙引玉 2019127 号

序号	作物种类	品种名称	引种单位	审定编号	引种备案号
93	玉米	熙园 29 号	辽宁熙园种业科技有限公司	辽审玉〔2011〕511 号	蒙引玉 2019147 号
94	玉米	华田 866	赤峰市丰田科技种业有限责任公司	辽审玉 2013006	蒙引玉 2019149 号
95	玉米	绥玉 21	辽宁东润种业有限公司	黑审玉 2010014	蒙引玉 2020011 号
96	玉米	德祥 88 号	辽宁东润种业有限公司	辽审玉[2012]563 号	蒙引玉 2020012 号
97	玉米	吉农大 5 号	吉林农大科茂种业有限责任公司	黑审玉 2018017	蒙引玉 2020031 号
98	玉米	吉单 18	吉林吉农高新技术发展股份有限公司	吉审玉 2008012	蒙引玉 2020066 号
99	玉米	吉单 528	吉林吉农高新技术发展股份有限公司	吉审玉 2008021	蒙引玉 2020068 号
100	玉米	吉单 33	吉林吉农高新技术发展股份有限公司	吉审玉 2011010	蒙引玉 2020069 号
101	玉米	金玉 336	山西鑫农奥利种业有限公司	冀审玉 2014027 号	蒙引玉 2020132 号
102	玉米	东裕 108	山西鑫农奥利种业有限公司	辽审玉〔2009〕416 号	蒙引玉 2020133 号
103	玉米	隆玉 168	吉林省金粮种业有限公司	辽审玉 20190173	蒙引玉 2020150 号
104	玉米	隆玉 166	吉林省金粮种业有限公司	辽审玉 20190178	蒙引玉 2020159 号
105	玉米	禾田 7 号	吉林省宝诚种业有限公司	黑审玉 2015039	蒙引玉 2020166 号
106	玉米	东单 1778	辽宁东亚种业有限公司	辽审玉 20196003	蒙引玉 2020173 号
107	玉米	潞玉 16	山西潞玉种业股份有限公司	晋审玉 2010012	蒙引玉 2020186 号
108	玉米	并单 17 号	辽宁东亚种业有限公司	晋审玉 2010004	蒙引玉 2020204 号
109	玉米	并单 23 号	辽宁中科正高农业科技有限公司	晋审玉 2011014	蒙引玉 2020251 号
110	玉米	东单 159	辽宁东亚种业有限公司	甘审玉 2015016	蒙引玉 2020253 号
111	玉米	克单 12	黑龙江同瑞农业科技开发有限公司	黑审玉 2005012	蒙引玉 2021059 号
112	玉米	海玉 11	黑龙江同瑞农业科技开发有限公司	黑审玉 2007026	蒙引玉 2021071 号
113	玉米	明玉 168	葫芦岛市明玉种业有限责任公司	辽审玉 2015043	蒙引玉 2021078 号
114	玉米	万育 6605	辽宁天成种业科技有限公司	辽审玉 20180033 号	蒙引玉 2021085 号
115	玉米	科泰 6 号	吉林省科泰种业有限公司	吉审玉 2006016	蒙引玉 2021153 号
116	玉米	龙单 53	营口市佳昌种子有限公司	黑审玉 2010004	蒙引玉 2021174 号

序号	作物种类	品种名称	引种单位	审定编号	引种备案号
117	玉米	威卡 926	甘肃省酒泉市肃州种子公司	晋审玉 2014001	蒙引玉 2021218 号
118	玉米	沈农大 B18	辽宁万孚种业有限公司	辽审玉 20200211	蒙引玉 2021221 号
119	玉米	丰玉二	喀喇沁旗三泰种业有限公司	冀审玉 2004021 号	蒙引玉 2021242 号
120	玉米	丰玉四	喀喇沁旗三泰种业有限公司	冀审玉 2005018 号	蒙引玉 2021243 号
121	玉米	赛克 317	阿鲁科尔沁旗天柱农牧业有限公司	辽审玉 20190092	蒙引玉 2021317 号
122	玉米	东单 112	辽宁东亚种业有限公司	辽审玉[2012]609 号	蒙引玉 2021358 号
123	玉米	东单 1778	辽宁东亚种业有限公司	辽审玉 20206005	蒙引玉 2021361 号
124	玉米	佳试 22	内蒙古海洲种业有限责任公司	冀审玉 20170103	蒙引玉 2021375 号
125	玉米	吉单 503	吉林吉农高新技术发展股份有限公司	吉审玉 2010009	蒙引玉 2021379 号
126	玉米	中正 167	黑龙江中正农业发展有限公司	黑审玉 2021L0029	蒙引玉 2022117 号
127	玉米	DY357	黑龙江省中邦农业有限公司	吉审玉 20210148	蒙引玉 2022128 号
128	玉米	丰单 4 号	哈尔滨市大田丰源农业科技开发有限公司	黑审玉 2007027	蒙引玉 2022189 号
129	玉米	齐玉 4 号	吉林省诺美信种业有限公司	黑审玉 2012001	蒙引玉 2022257 号
130	玉米	吉单 536	吉林吉农高新技术发展股份有限公司	吉审玉 2008003	蒙引玉 2022342 号
131	玉米	东单 118	辽宁东亚种业有限公司	辽审玉[2012]595 号	蒙引玉 2022383 号
132	玉米	脆蜜 90	甘肃田福农业科技开发股份有限公司	甘审玉 20200129	蒙引玉 2022439 号
133	玉米	延单 21	扶余市玉丰种业	吉审玉 2001002	蒙引玉 2022443 号
134	玉米	中泽 1949	黑龙江省中邦农业有限公司	黑审玉 2022L0029	蒙引玉 2023024 号
135	玉米	东单 816	辽宁东亚种业有限公司	辽审玉 20226007	蒙引玉 2023306 号
136	玉米	博新 35	海城市园艺科学研究所	辽审玉 20190226	蒙引玉 2025258 号
137	玉米	DK111	黑龙江中邦金雨农业有限公司	吉审玉 20230094	蒙引玉 2025305 号

